

ATE New Parts ATE Neuteile

1/2023




Brakethrough Technology



- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

13.0460-0535.2

610535




Accessory Kit, disc brake pad


SUZUKI

13.0460-4704.2


604704



22569 15,0



22570 15,0



22571 15,0

137,7 x 77,5 x 15,0



Brake Pad Set, disc brake

+ WK

Thickness [mm] 15

Width [mm] 137.7


Height [mm] 77.5

BRE

FORD


13.0460-5520.2

605520



26126 18,7

140,5 x 67,5 x 18,7



26127 18,7

140,5 x 73,0 x 18,7



Brake Pad Set, disc brake

Height 2 [mm]: 73

Thickness [mm] 18.7

Width [mm] 140.5


- WE / without acoustic wear warning

+ Zub

Height 1 [mm]: 57.5


with brake caliper screws

VOLVO




13.0460-7356.2

607356



24557 18,1



24558 17,4



Brake Pad Set, disc brake

Height 2 [mm]: 72

Thickness 2 [mm] 18.1

Thickness 1 [mm] 17.4

Width [mm] 155.1

Height [mm] 67

ATE

- WE / - WK

CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL

24.0710-2129.3

360654



Wheel Speed Sensor

L= 1,054

BMW

24.0710-2132.3

360660



Wheel Speed Sensor

L= 795

RENAULT

24.0710-2134.3

360661



Wheel Speed Sensor

L= 80.8

without cable

AUDI, VW

24.0710-2135.3

360662



Wheel Speed Sensor

L= 76.5

without cable

AUDI, VW

24.3601-1755.5

241525



Brake Caliper

Brake Caliper Colour: Red

Service exchange part

without holder

Piston Diameter [mm]: 60

AUDI, SEAT, SKODA, VW

24.3601-1756.5

241526



Brake Caliper

Brake Caliper Colour: Red

Service exchange part

without holder

Piston Diameter [mm]: 60

AUDI, SEAT, SKODA, VW

24.5101-0800.3

331655



Brake Hose

L= 800

24.6238-7040.5

241314



Brake Caliper

+ eFSB

+ eFSB

ATE

Piston Diameter [mm]: 38

Service exchange part

without holder

JAGUAR, LAND ROVER















EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

	kw			 	! #		
AUDI - A3 Allstreet (8YH) 11/19→							
 Brake Caliper							
35 TDI	110	07/22→	←	+PR 1LG; ☐		24.3601-1755.5 241525	without holder
30 TFSI Mild Hybrid	110	07/22→					
40 TFSIe	150	07/22→	←	+PR 1LG; ☐		24.3601-1756.5 241526	without holder
40 TFSI quattro	140	07/22→					
AUDI - A3 Limousine (8YS) 03/20→							
 Brake Caliper							
30 TDI	85	06/20→	←	+PR 1LG; ☐		24.3601-1755.5 241525	without holder
30 TFSI	81	06/20→					
30 TFSI Mild Hybrid	81	06/20→	←	+PR 1LG; ☐		24.3601-1756.5 241526	without holder
35 TDI	110	04/20→					
35 TFSI	110	04/20→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	04/20→					
40 TDI quattro	147	12/20→					
40 TFSI quattro	140	07/21→					
S3 quattro	228	06/20→					
AUDI - A3 Sportback (8YA) 11/19→							
 Brake Caliper							
30 g-tron	96	07/20→	←	+PR 1LG; ☐		24.3601-1755.5 241525	without holder
30 TDI	85	11/19→					
30 TFSI	81	06/20→	←	+PR 1LG; ☐		24.3601-1756.5 241526	without holder
30 TFSI Mild Hybrid	81	06/20→					
35 TDI	110	11/19→					
35 TFSI	110	11/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	04/20→					
40 TDI quattro	147	12/20→					
40 TFSIe	110	06/20→					
40 TFSI quattro	140	07/21→					
45 TFSIe	110	07/21→					
S3 quattro	228	06/20→					
AUDI - A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16→							
 Wheel Speed Sensor							
2.0 TDI quattro	100 - 140	01/16→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	11/18→10/19	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
2.0 TFSI quattro	183 - 185	01/16→					
3.0 TDI quattro	160 - 210	01/16→10/19					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→					
40 TDI quattro	140	01/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	11/19→					
AUDI - A4 B9 (8W2, 8WC) 05/15→							
 Wheel Speed Sensor							
1.4 TFSI	110	08/15→11/19	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
2.0 TDI	90 - 140	05/15→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
2.0 TDI quattro	110 - 140	09/15→11/19					
2.0 TFSI	140 - 185	05/15→					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→11/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→11/19					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	05/15→					
3.0 TDI	160	09/15→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 200	05/15→08/18					
30 TDI	90	05/16→11/19					
30 TDI Mild Hybrid	100	07/19→					
35 TDI	110	08/15→11/19					
35 TDI Mild Hybrid	120	03/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	12/18→11/19					
40 TDI	140	05/15→11/19					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	05/20→					
40 TDI quattro	140	09/15→11/19	→				

AUDI - A4 B9 (8W2, 8WC) 05/15→

Wheel Speed Sensor

40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→	←		2	24.0710-2134.3	360661	L= 80.8
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→	→		2	24.0710-2135.3	360662	L= 76.5
45 TDI quattro	170	07/18→11/19						
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→11/19						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→						
50 TDI quattro	210	07/18→11/19						
S4 quattro	260	05/16→11/19						
S4 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	05/19→						

AUDI - A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 08/15→











Wheel Speed Sensor












1.4 TFSI	110	02/16→10/19	←		2	24.0710-2134.3	360661	L= 80.8
2.0 TDI	90 - 140	08/15→10/19	→		2	24.0710-2135.3	360662	L= 76.5
2.0 TDI quattro	110 - 140	10/15→10/19						
2.0 TFSI	140 - 185	08/15→						
2.0 TFSI g-tron	125	11/16→10/19						
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→10/19						
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	11/18→						
2.0 TFSI quattro	183 - 185	08/15→10/19						
3.0 TDI	160	10/15→08/18						
3.0 TDI quattro	160 - 200	08/15→08/18						
30 TDI	90	10/18→10/19						
30 TDI Mild Hybrid	100	07/19→						
35 TDI	110	10/18→10/19						
35 TDI Mild Hybrid	120	07/19→						
35 TFSI Mild Hybrid	110	12/18→10/19						
40 TDI	140	10/18→05/19						
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→						
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	05/20→						
40 TDI quattro	140	10/18→09/20						
40 TFSI g-tron	125	11/16→10/19						
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→						
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→						
45 TDI quattro	170	07/18→10/19						
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→10/19						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→						
50 TDI quattro	210	07/18→10/19						
RS4 quattro	331	10/17→						
S4 quattro	260	05/16→10/19						
S4 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	05/19→						














AUDI - A5 (F53, F5P) 06/16→

















Wheel Speed Sensor













1.4 TFSI	110	11/16→02/20	←		2	24.0710-2134.3	360661	L= 80.8
2.0 TDI	110 - 140	07/16→	→		2	24.0710-2135.3	360662	L= 76.5
2.0 TDI quattro	140	10/16→						
2.0 TFSI	140 - 185	09/16→						
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→02/20						
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→02/20						
2.0 TFSI quattro	183 - 185	06/16→						
3.0 TDI	160	11/16→08/18						
3.0 TDI quattro	160 - 210	07/16→02/20						
30 TDI Mild Hybrid	100	10/19→						
35 TDI	110 - 120	05/17→						
35 TFSI	110	03/20→						
35 TFSI Mild Hybrid →	110	02/19→02/20						















	kw			 	! #		
AUDI - A5 (F53, F5P) 06/16→							
 Wheel Speed Sensor							
40 TDI	140	06/16→02/20	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
40 TDI quattro	140	10/16→02/20					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	07/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→02/20					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→02/20					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	01/17→02/20					
RS5 quattro	331	04/17→					
S5 quattro	260	07/16→					
S5 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	12/18→					
AUDI - A5 Convertible (F57, F5E) 11/16→							
 Wheel Speed Sensor							
2.0 TDI	110 - 140	11/16→12/19	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
2.0 TDI quattro	140	03/17→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
2.0 TFSI	140 - 185	03/17→12/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→12/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→12/19					
2.0 TFSI quattro	185	11/16→12/19					
3.0 TDI	160	03/17→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 210	11/16→12/19					
30 TDI MILD HYBRID	100	07/18→12/19					
35 TDI	120	10/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	06/20→					
40 TDI	140	11/16→12/19					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→					
40 TDI quattro	140	03/17→12/19					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→12/19					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI quattro	210	11/16→12/19					
S5 quattro	260	03/17→					
AUDI - A5 Sportback (F5A, F5F) 06/16→							
 Wheel Speed Sensor							
1.4 TFSI	110	01/17→02/20	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
2.0 TDI	100 - 140	09/16→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
2.0 TDI quattro	110 - 140	10/16→					
2.0 TFSI	140 - 185	11/16→					
2.0 TFSI g-tron	125	02/17→02/20					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	09/16→					
3.0 TDI	160	03/17→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 210	09/16→					
30 TDI Mild Hybrid	100	10/19→					
35 TDI	110 - 120	01/17→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	08/18→02/20					
40 TDI	140	09/16→02/20					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→					
40 TDI quattro	140	08/16→02/20					
40 TFSI g-tron	125	02/17→					
			→				
















	kw			 	! #		
AUDI - A5 Sportback (F5A, F5F) 06/16→							
 Wheel Speed Sensor							
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
45 TDI quattro	170	07/18→02/20					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→02/20					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	02/19→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	01/17→02/20					
RS5 quattro	331	06/18→					
S5 quattro	260	09/16→					
S5 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	12/18→					
AUDI - A6 Allroad C8 (4AH) 11/18→							
 Wheel Speed Sensor							
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
45 TDI Mild Hybrid quattro	170 - 180	11/18→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	11/18→					
55 TDI Mild Hybrid	253	11/20→					
55 TDI Mild Hybrid quattro	257	03/19→					
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	11/19→					
AUDI - A6 C8 (4A2) 02/18→							
 Wheel Speed Sensor							
30 TDI Mild Hybrid	100	01/19→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
35 TDI Mild Hybrid	120	03/19→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
35 TDI Mild Hybrid quattro	120	11/20→					
40 TDI	140	02/19→					
40 TDI Mild Hybrid	150	07/18→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	07/18→					
40 TFSI	150	09/20→					
45 TDI Mild Hybrid quattro	155 - 180	07/18→					
45 TDI quattro	183	07/19→					
45 TFSI Mild Hybrid	180 - 195	08/18→					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	08/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	02/18→					
50 TFSI e quattro	185 - 195	11/19→					
55 TFSI e quattro	195	02/21→					
55 TFSI e quattro	270	11/19→					
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	02/18→					
S6 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→					
AUDI - A6 C8 Avant (4A5) 05/18→							
 Wheel Speed Sensor							
30 TDI Mild Hybrid	100	01/19→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
35 TDI Mild Hybrid	120	03/19→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
35 TDI Mild Hybrid quattro	120	10/20→					
40 TDI Mild Hybrid	150	05/18→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	07/18→					
40 TFSI	150	09/20→					
45 TDI Mild Hybrid quattro	155 - 180	05/18→					
45 TDI quattro	183	07/19→					
45 TFSI Mild Hybrid	180 - 195	08/18→					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	08/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	05/18→					
50 TFSI e quattro	195	02/21→					























	kW			 	! #		
AUDI - A6 C8 Avant (4A5) 05/18→							
 Wheel Speed Sensor							
55 TFSI e quattro	185 - 270	04/20→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	05/18→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
RS6 Mild Hybrid quattro	441	09/19→					
S6 TDI Mild Hybrid	253	11/20→					
S6 TDI Mild Hybrid quattro	257	03/19→					
AUDI - A7 Sportback (4KA) 10/17→							
 Wheel Speed Sensor							
35 TDI Mild Hybrid	120	10/20→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
40 TDI Mild Hybrid	150	09/18→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/18→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
40 TFSI Mild Hybrid	150	08/20→					
45 TDI Mild Hybrid quattro	155 - 180	04/18→					
45 TFSI Mild Hybrid	180 - 195	07/18→					
45 TFSI Mild hybrid quattro	180	07/18→					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	195	05/20→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	10/17→					
50 TFSI e quattro	195 - 220	11/19→					
55 TFSI e quattro	185 - 195	07/19→					
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	10/17→					
RS7 Mild Hybrid quattro	441	10/19→					
S7 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→					
AUDI - A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 06/17→							
 Wheel Speed Sensor							
45 TDI quattro	183	01/19→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	06/17→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
50 TFSI Mild Hybrid quattro	210	07/18→					
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	06/17→					
60 TDI Mild Hybrid quattro	320	11/19→					
60 TFSI e quattro	330 - 340	10/19→					
60 TFSI Mild Hybrid quattro	338	05/18→					
S8 Mild Hybrid quattro	420	02/19→					
AUDI - E-TRON (GEN) 09/18→							
 Wheel Speed Sensor							
50 quattro	230	09/19→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
55 quattro	300	09/18→					
S quattro	226 - 370	09/20→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
AUDI - E-TRON GT Saloon (F83) 07/20→							
 Wheel Speed Sensor							
GT quattro	350 - 390	11/20→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
RS quattro	440 - 475	02/21→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
AUDI - E-TRON Sportback (GEA) 09/19→							
 Wheel Speed Sensor							
50 quattro	230	09/19→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
55 quattro	300	09/19→					
S quattro	226 - 370	09/20→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5














	kw			 	! #			
AUDI - Q3 (F3B) 07/18→								
 Brake Caliper								
35 TDI	110	09/18→	←	+PR 1LG; 		24.3601-1755.5	241525	without holder
35 TDI quattro	110	09/18→						
35 TFSI	110	08/18→	←	+PR 1LG; 		24.3601-1756.5	241526	without holder
35 TFSI Mild Hybrid	110	11/19→						
40 TDI quattro	140 - 147	10/18→						
40 TFSI quattro	140	07/18→						
45 TFSI e	110	11/20→						
45 TFSI quattro	169 - 180	07/18→						
AUDI - Q3 Sportback (F3N) 06/19→								
 Brake Caliper								
35 TDI	110	11/19→	←	+PR 1LG; 		24.3601-1755.5	241525	without holder
35 TDI quattro	110	09/19→						
35 TFSI	110	09/19→	←	+PR 1LG; 		24.3601-1756.5	241526	without holder
35 TFSI Mild Hybrid	110	11/19→						
40 TDI quattro	140 - 147	07/19→						
40 TFSI quattro	140	11/19→						
45 TFSI e	110	11/20→						
45 TFSI quattro	169 - 180	06/19→						
AUDI - Q5 (FYB, FYG) 05/16→								
 Wheel Speed Sensor								
2.0 TDI	100 - 110	01/17→11/20	←		2	24.0710-2134.3	360661	L= 80.8
2.0 TDI quattro	120 - 140	06/16→08/18	→		2	24.0710-2135.3	360662	L= 76.5
2.0 TFSI quattro	183 - 185	06/16→						
3.0 TDI quattro	210	07/17→11/20						
30 TDI Mild Hybrid	100	09/19→						
35 TDI	120	10/21→						
35 TDI Mild Hybrid	120	09/19→11/20						
35 TDI quattro	120	08/18→11/20						
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/19→11/20						
40 TDI quattro	140	10/18→						
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	10/21→						
45 TDI quattro	170	08/18→11/20						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	12/18→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	06/20→						
50 TDI quattro	210	03/19→11/20						
50 TFSI e quattro	195 - 220	04/19→						
55 TFSI e quattro	270	02/21→						
55 TFSI e quattro	270	08/19→						
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	251	01/21→						
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	255	02/19→						
SQ5 TFSI quattro	260	11/16→						
AUDI - Q5 Sportback (FYT) 11/20→								
 Wheel Speed Sensor								
35 TDI	120	04/21→	←		2	24.0710-2134.3	360661	L= 80.8
40 TDI quattro	150	11/20→						
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	10/21→	→		2	24.0710-2135.3	360662	L= 76.5
45 TFSI quattro	195	11/20→						
50 TDI quattro	210	11/20→						
50 TFSI e quattro	195	02/21→						
55 TFSI e quattro	195	06/21→						
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	251	02/21→						
AUDI - Q5 Van (FYB, FYG) 05/16→								
 Wheel Speed Sensor								
3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	255	02/19→11/20	←		2	24.0710-2134.3	360661	L= 80.8
3.0 TDI quattro	210	07/17→11/20	→		2	24.0710-2135.3	360662	L= 76.5














	kW			 	! #		
AUDI - Q7 (4MB, 4MG) 01/15→							
 Wheel Speed Sensor							
2.0 TFSI e-tron quattro	185	02/16→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
2.0 TFSI quattro	185	08/15→					
3.0 TDI e-tron quattro	190	08/15→12/19	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
3.0 TDI quattro	155 - 200	01/15→12/19					
3.0 TFSI quattro	245	01/15→12/19					
45 TDI Mild Hybrid quattro	170	07/18→12/19					
45 TDI quattro	183	07/19→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	07/18→12/19					
55 TFSI e quattro	280	11/19→					
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	07/19→					
55 TFSI quattro	250	03/20→					
60 TFSI e quattro	335	11/19→					
SQ7 quattro	373	02/20→					
SQ7 TDI quattro	320	04/16→12/19					
AUDI - Q7 Van (4MB, 4MG) 01/15→							
 Wheel Speed Sensor							
3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro	170	07/18→12/19	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro	210	07/18→12/19	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
3.0 TDI quattro	160 - 200	01/15→12/19					
4.0 SQ7 TDI quattro	320	04/16→					
AUDI - Q8 (4MN) 02/18→							
 Wheel Speed Sensor							
45 TDI Mild Hybrid quattro	170	07/18→	←		2	24.0710-2134.3 360661	L= 80.8
45 TDI quattro	183	02/18→	→		2	24.0710-2135.3 360662	L= 76.5
45 TFSI quattro	180	10/19→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	07/18→					
55 TFSI e quattro	250	10/20→					
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	02/18→					
60 TFSI e quattro	250	10/20→					
RS Mild Hybrid quattro	441	09/19→					
SQ8 quattro	373	02/20→					
SQ8 TDI Mild Hybrid quattro	320	05/18→					
BMW - 2 Coupe (G42) 08/21→							
 Wheel Speed Sensor							
218 i	115	07/22→	←		2	24.0710-2129.3 360654	L= 1,054
220 d Mild-Hybrid	140	08/21→					
220 i	135	08/21→					
230 i	180	04/22→					
M240 i	275	07/22→					
BMW - 3 (G20, G80, G28) 11/18→							
 Wheel Speed Sensor							
316 d	85 - 90	03/20→	←		2	24.0710-2129.3 360654	L= 1,054
316 d Mild-Hybrid	85 - 90	08/20→					
318 d	100 - 110	03/19→03/20					
318 d Mild-Hybrid	100 - 110	04/20→					
318 i	115	03/20→					
320 d	120 - 140	11/18→					
320 d xDrive	140	11/18→02/20					
320 e Plug-in-Hybrid	150	07/20→					
320 i	135	03/19→					
320 i 1.6	125	03/19→					
330 d	195	03/19→					
330 d Mild-Hybrid	210	11/20→					
330 e Plug-in-Hybrid	215	07/19→					
330 i	180 - 190	11/18→					
320 d Mild-Hybrid	120 - 140	03/20→	←	11/20→	2	24.0710-2129.3 360654	L= 1,054



























	kW			 	! #		
BMW - 3 Touring (G21, G81) 07/19→							
 Wheel Speed Sensor							
316 d	85 - 90	11/20→	←		2	24.0710-2129.3 360654	L= 1,054
316 d Mild-Hybrid	85 - 90	07/20→					
318 d	100 - 110	11/19→07/20					
318 d Mild-Hybrid	100 - 110	08/20→					
318 i	115	03/20→					
320 d	120 - 140	07/19→02/20					
320 d Mild-Hybrid	120 - 140	03/20→					
320 d xDrive	140	07/19→02/20					
320 e Plug-in-Hybrid	150	07/20→					
320 i	135	11/19→					
330 d	195	11/19→					
330 d Mild-Hybrid	210	11/20→					
330 e Plug-in-Hybrid xDrive	215	07/20→					
330 i	180 - 190	07/19→					
BMW - 3 Touring Van (G21) 07/19→							
 Wheel Speed Sensor							
320 d	140	07/19→02/20	←		2	24.0710-2129.3 360654	L= 1,054
320 d Mild-Hybrid	140	03/20→					
320 d Mild-Hybrid xDrive	140	03/20→					
320 d xDrive	140	07/19→02/20					
320 i	135	11/19→					
330 d	195	11/19→					
330 i	190	07/19→					
BMW - 4 Convertible (G23, G83) 11/20→							
 Wheel Speed Sensor							
420 d Mild-Hybrid	120 - 140	11/20→	←		2	24.0710-2129.3 360654	L= 1,054
420 i	135	11/20→					
430 d Mild-Hybrid	210	07/21→					
430 i	180 - 190	11/20→					
430 i xDrive	180	07/21→					
M 440 i Mild-Hybrid	275	07/21→					
BMW - 4 Coupe (G22, G82) 07/20→							
 Wheel Speed Sensor							
420 d Mild-Hybrid	120 - 140	07/20→	←		2	24.0710-2129.3 360654	L= 1,054
420 i	135	07/20→					
420 i 1.6	125	11/20→					
430 i	180 - 190	07/20→					
M4	353	11/20→					
M 440 i Mild-Hybrid	275	07/21→					
M4 Competition	375	11/20→					
M4 CSL	405	05/22→					
BMW - 4 Gran Coupe (G26) 07/21→							
 Wheel Speed Sensor							
420 d Mild-Hybrid	140	07/21→	←		2	24.0710-2129.3 360654	L= 1,054
420 i	135	07/21→					
430 i	180	07/21→					
CITROËN - C4 II (NC_) 02/09→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 THP 155	115	11/09→12/16	←			13.0460-7356.2 607356	ATE - WE / - WK
2.0 HDi / BlueHDi 150	110	11/09→					
2.0 HDi / BlueHDi 160	120	10/10→					
CITROËN - C4 II Saloon (NC_) 01/13→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 THP	110	01/13→	←			13.0460-7356.2 607356	ATE - WE / - WK





























	kw					! #		
DS - DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 07/15→12/18								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.6 THP 150	110	10/16→12/18	←				13.0460-7356.2 607356	ATE - WE / - WK
1.6 THP 160	120	07/15→12/18						
1.6 THP 165	121	07/15→12/18						
2.0 BlueHDi 150	110	07/15→12/18						
2.0 BlueHDi 180	133	07/15→12/18	←	not for rim size [in]: 19			13.0460-7356.2 607356	ATE - WE / - WK
DS - DS 5 (KF_) 04/15→12/18								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.6 THP 165	121	07/15→12/18	←	Hub Diameter [mm]: 82			13.0460-7356.2 607356	ATE - WE / - WK
1.6 THP 210	155	04/15→12/18						
2.0 BlueHDi 135	100	06/15→12/18						
2.0 BlueHDi 150	110	04/15→12/18						
2.0 BlueHDi 180	133	04/15→12/18						
2.0 Hybrid4	147	04/15→12/18						
FORD - FOCUS III 07/10→								
 Brake Pad Set, disc brake								
2.3 RS AWD	257	07/15→	←				13.0460-4704.2 604704	BRE + WK
JAGUAR - E-PACE (X540) 09/17→								
 Brake Caliper								
1.5 P160 MHEV	118	11/20→	→	→ L1Z99999; Brake Size: 16"; ☐			24.6238-7040.5 241314	ATE without holder + eFSB
1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD	227	11/20→						
2.0 AWD	221	09/17→						
2.0 D150	110	09/17→						
2.0 D150 AWD	110	09/17→						
2.0 D165	120	11/20→						
2.0 D165 MHEV AWD	120	11/20→						
2.0 D180 AWD	132	09/17→						
2.0 D200 MHEV AWD	150	11/20→						
2.0 D240 AWD	177	09/17→						
2.0 Flexfuel AWD	183	09/17→						
2.0 P200 AWD	147 - 183	09/17→						
2.0 P200 MHEV AWD	147	11/20→						
2.0 P250 MHEV AWD	184	11/20→						
2.0 P300 MHEV AWD	221	11/20→						
JAGUAR - XE (X760) 03/15→								
 Brake Caliper								
2.0	147 - 184	03/15→	→	Brake Size: 16"; ☐			24.6238-7040.5 241314	ATE without holder + eFSB
2.0 AWD	184	02/17→						
2.0 D	120 - 132	03/15→						
2.0 D AWD	132 - 177	10/15→						
JAGUAR - XF II (X260) 05/15→								
 Brake Caliper								
2.0 D	120	05/15→	→	Brake Size: 16"; ☐			24.6238-7040.5 241314	ATE without holder + eFSB
JAGUAR - XF SPORTBRAKE (X260) 07/17→								
 Brake Caliper								
2.0 D	120	07/17→	→	Brake Size: 16"; ☐			24.6238-7040.5 241314	ATE without holder + eFSB
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT (L550) 09/14→								
 Brake Caliper								
1.5 P300e Hybrid 4x4	227	02/20→	→	for brake disc diameter [mm]: 300; Brake Size: 16"; ☐			24.6238-7040.5 241314	ATE without holder + eFSB
2.0 4x4	176 - 213	11/14→						
2.0 D	110	08/15→						
2.0 D150 MHEV 4x4	110	05/19→						
2.0 D165	120	07/20→						
2.0 D165 MHEV	120	03/21→						
2.0 D165 MHEV 4x4	120	07/20→						
2.0 D180 MHEV 4x4	132	05/19→						
2.0 D200 MHEV 4x4	150	07/20→						
2.0 D240 MHEV 4x4	177	05/19→						
2.0 D 4x4	110 - 177	12/14→						
2.0 P200 4x4	147	07/20→						
















	kw			 	! #		
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT (L550) 09/14→							
 Brake Caliper							
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4	147	09/20→	➔	for brake disc diameter [mm]: 300; Brake Size: 16"; 	24.6238-7040.5	241314	ATE without holder + eFSB
2.0 P200 MHEV 4x4	147	05/19→					
2.0 P250 4x4	183	05/19→					
2.0 P250 MHEV 4x4	184	05/19→					
2.0 P290 MHEV 4x4	213	07/20→					
2.0 Si4 FLEX 4x4	177	12/18→					
2.2 D 4x4	110 - 140	09/14→					
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT VAN (L550) 09/14→							
 Brake Caliper							
eD4 E-Capability SD4 4x4	110	08/15→	➔	for brake disc diameter [mm]: 300; Brake Size: 16"; 	24.6238-7040.5	241314	ATE without holder + eFSB
Si4 4x4	177 - 213	06/15→ 01/17→					
TD4 4x4	110 - 132	12/14→					
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE (L538) 06/11→12/19							
 Brake Caliper							
2.0 4x4	177	06/11→12/19	➔	GH000001→; 	24.6238-7040.5	241314	ATE without holder + eFSB
2.0 D	110	06/15→12/19					
2.0 D 4x4	110 - 132	05/15→12/19					
2.2 D	110	06/11→12/19					
2.2 D 4x4	110 - 140	06/11→12/19					
2.0 4x4	177 - 213	08/17→12/19	➔		24.6238-7040.5	241314	ATE without holder + eFSB
2.0 D 4x4	177	08/17→12/19					
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/18→							
 Brake Caliper							
1.5 P160 MHEV	118	09/20→	➔	for brake disc diameter [mm]: 300; not for brake caliper colour: Red; Brake Size: 16"; 	24.6238-7040.5	241314	ATE without holder + eFSB
1.5 P300e Hybrid 4x4	227	02/20→					
2.0 D150	110	12/18→					
2.0 D150 4x4	110	12/18→					
2.0 D150 MHEV 4x4	110	12/18→					
2.0 D165	120	07/20→					
2.0 D165 4x4	120	07/20→					
2.0 D165 MHEV 4x4	120	07/20→					
2.0 D180 4x4	132	12/18→					
2.0 D180 MHEV 4x4	132	12/18→					
2.0 D200 4x4	150	07/20→					
2.0 D200 MHEV 4x4	150	07/20→					
2.0 D240 MHEV 4x4	177	12/18→					
2.0 P200 4x4	147	12/18→					
2.0 P200 FLEX MHEV 4x4	147	09/20→					
2.0 P200 MHEV 4x4	147	12/18→					
2.0 P250 4x4	184	12/18→					
2.0 P250 MHEV 4x4	183	12/18→					
2.0 P300 4x4	221	07/20→					
2.0 P300 MHEV 4x4	221	12/18→					
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 11/15→12/19							
 Brake Caliper							
2.0 4x4	177	11/15→12/19	➔	GH000001→; 	24.6238-7040.5	241314	ATE without holder + eFSB
2.0 D 4x4	110 - 132	11/15→12/19					
2.0 4x4	177	08/17→12/19	➔		24.6238-7040.5	241314	ATE without holder + eFSB
2.0 D 4x4	177	08/17→12/19					
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) 06/11→12/19							
 Brake Caliper							
SD4 4x4	140	05/15→12/19	➔	GH000001→; 	24.6238-7040.5	241314	ATE without holder + eFSB
TD4	110	05/15→12/19					
TD4 4x4	110	05/15→12/19					
OPEL - MOKKA 06/20→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2	74 - 96	10/20→	←	for brake disc diameter [mm]: 302	13.0460-7356.2	607356	ATE - WE / - WK
1.5	81	10/20→					













	kw			 	! #		
PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) 06/09→03/17							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2	96	01/15→03/17	←			13.0460-7356.2 607356	ATE - WE / - WK
1.6 16V	115	09/09→03/17					
1.6 BlueHDi 115	85	11/14→03/17					
1.6 BlueHDi 120	88	05/14→03/17					
1.6 THP 150	110	02/12→03/17					
1.6 THP 163	120	02/12→03/17					
1.6 THP 165	121	02/12→03/17					
2.0 HDi	120	09/09→03/17					
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136	100	02/12→03/17					
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110	06/09→03/17	←	09/09→		13.0460-7356.2 607356	ATE - WE / - WK
PEUGEOT - 5008 I Van (0U_) 06/09→03/17							
 Brake Pad Set, disc brake							
HDi 136	100	02/12→03/17	←			13.0460-7356.2 607356	ATE - WE / - WK
HDi 150	110	06/09→03/17					
HDi 165	120	06/09→03/17					
RENAULT - GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 04/04→06/09							
 Wheel Speed Sensor							
1.5 dCi	74	04/04→11/08	←	02/05→ 12/05	2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.6	83	04/04→08/06					
1.9 dCi	88	04/04→05/06					
2.0	99 - 120	04/04→06/09					
1.9 dCi	81 - 96	04/04→01/09	←	→ 12/05	2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
2.0 dCi	110	09/05→11/08					
RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 07/01→10/12							
 Wheel Speed Sensor							
1.4 16V	60 - 72	11/02→02/08	←	02/05→ 12/05	2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.5 dCi	60 - 74	09/02→02/08					
1.6 16V	83	11/02→02/08					
1.9 dCi	88	11/02→02/08					
2.0 16V	99	11/02→02/08					
2.0 16V Turbo	120	05/04→02/08					
1.5 dCi	63	05/05→02/08	←	→ 12/05	2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
2.0 dCi	110	09/05→02/08					
RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/03→03/10							
 Wheel Speed Sensor							
1.6	77	06/05→03/09	←	→ 12/05	2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.9 dCi	81 - 96	05/05→03/09					
2.0 dCi	110	09/05→03/09					
1.6	83	09/03→03/09	←	02/05→ 12/05	2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.9 dCi	88	09/03→03/09					
2.0	99 - 102	09/03→12/09					
RENAULT - MEGANE II Estate (KM0/1_) 08/03→08/12							
 Wheel Speed Sensor							
1.4	72	08/03→07/09	←	02/05→ 12/05	2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.5 dCi	60 - 74	08/03→05/06					
1.6	83	08/03→07/09					
1.9 dCi	68 - 88	08/03→07/09					
2.0	99	08/03→07/09					
1.5 dCi	63 - 78	05/05→07/09	←	→ 12/05	2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.6 16V	75 - 77	05/05→07/09					
1.9 dCi	81 - 96	05/05→07/09					
2.0 dCi	110	09/05→07/09					
1.9 dCi	66	04/04→12/05	←	02/05→	2	24.0710-2132.3 360660	L= 795

	kW					! #		
RENAULT - MEGANE II Estate Van (KM_) 08/03→07/09								
 Wheel Speed Sensor								
1.5 dCi	60 - 74	08/03→07/09	←	02/05→12/05		2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.6	82	10/03→01/08						
1.5 dCi	63 - 78	08/03→07/09	←	→ 12/05		2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
RENAULT - MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 08/03→07/09								
 Wheel Speed Sensor								
1.5 dCi	60 - 74	08/03→02/08	←	02/05→12/05		2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.5 dCi	63	04/05→02/08	←	→ 12/05		2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
RENAULT - MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/03→								
 Wheel Speed Sensor								
1.4	60 - 72	09/03→	←	02/05→12/05		2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.5 dCi	60 - 74	08/03→12/10						
1.6	81 - 83	09/03→						
1.9 dCi	68 - 88	09/03→						
2.0	99	09/03→						
1.5 dCi	63 - 78	05/05→12/10	←	→ 12/05		2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.6	77	05/05→						
1.9 dCi	81 - 96	05/05→						
2.0 dCi	110	09/05→						
1.9 dCi	66	09/03→12/05	←	02/05→		2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
RENAULT - SCÉNIC II (JM0/1_) 06/03→07/10								
 Wheel Speed Sensor								
1.4	72	06/03→11/08	←	02/05→12/05		2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.5 dCi	60	06/03→05/06						
1.6	83	06/03→10/06						
1.6 BiFuel	83	08/03→05/06						
1.9 dCi	88 - 92	06/03→11/08						
2.0	99	06/03→06/09						
2.0 16V Turbo	120	05/04→11/08						
1.5 dCi	74	11/03→08/05	←			2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.5 dCi	63 - 78	05/05→11/08	←	→ 12/05		2	24.0710-2132.3 360660	L= 795
1.6 Hi-Flex	81	03/05→07/10						
1.9 dCi	72 - 96	04/04→11/08						
1.9 dCi 130	97	10/05→12/09						
2.0 dCi	110	09/05→11/08						
SEAT - LEON (5F1) 09/12→05/21								
 Brake Caliper								
1.0 TSI	85	05/15→08/20	←	+PR 1LG; ☐			24.3601-1755.5 241525	without holder
1.2 TSI	63 - 81	12/12→08/20	←	+PR 1LG; ☐			24.3601-1756.5 241526	without holder
1.4 TSI	90 - 110	09/12→08/20						
1.6 TDI	66 - 81	09/12→08/20						
1.8 TSI	132	02/13→08/18						
2.0 Cupra	195 - 213	10/13→08/20						
2.0 TDI	81 - 135	09/12→08/20						
1.4 TGI	81	02/13→08/18	←	10/13→; +PR 1LG; ☐			24.3601-1755.5 241525	without holder
			←	10/13→; +PR 1LG; ☐			24.3601-1756.5 241526	without holder
SEAT - LEON Hatchback Van (5F1) 09/12→08/20								
 Brake Caliper								
1.0 TSI	85	05/15→08/20	←	+PR 1LG; ☐			24.3601-1755.5 241525	without holder
1.2 TSI	81	04/14→08/18	←	+PR 1LG; ☐			24.3601-1756.5 241526	without holder
1.4 TSI	90 - 110	09/12→08/20						
→								

	kw					! #			
SEAT - LEON Hatchback Van (5F1) 09/12→08/20									
 Brake Caliper									
1.6 TDI	66 - 81	09/12→10/16	←	+PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
1.8 TFSI	132	02/13→08/18	←	+PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
2.0 Cupra	213 - 221	09/15→08/18							
2.0 TDI	110 - 135	10/12→08/18							
1.2 TSI	63	01/13→08/18	←	04/14→; +PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
			←	04/14→; +PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
SEAT - LEON SC (5F5) 01/13→12/18									
 Brake Caliper									
1.0 TSI	85	05/15→08/18	←	+PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
1.2 TSI	63 - 81	01/13→08/18	←	+PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
1.4 TSI	90 - 110	02/13→08/18							
1.6 TDI	66 - 81	02/13→08/18							
1.8 TSI	132	02/13→08/18							
2.0 Cupra	195 - 213	10/13→11/16							
2.0 TDI	81 - 135	02/13→08/18							
SEAT - LEON ST (5F8) 09/12→08/20									
 Brake Caliper									
1.0 TSI	85	05/15→08/20	←	+PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
1.2 TSI	63 - 81	08/13→08/20	←	+PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
1.4 TGI	81	10/13→08/18							
1.4 TSI	90 - 110	09/12→08/20							
1.6 TDI	66 - 81	09/13→08/20							
1.6 TDI 4Drive	77 - 81	04/14→08/20							
1.8 TSI	132	10/13→08/18							
1.8 TSI 4Drive	132	11/14→08/18							
2.0 Cupra	195 - 213	10/13→08/20							
2.0 Cupra 4Drive	221	11/16→08/20							
2.0 TDI	81 - 135	02/13→08/20							
2.0 TDI 4Drive	110 - 135	04/14→08/18							
SEAT - LEON ST Estate Van (5F8) 01/13→08/20									
 Brake Caliper									
1.0 TSI	85	05/15→08/20	←	+PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
1.2 TSI	63 - 81	01/13→08/18	←	+PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
1.4 TSI	110	05/14→08/20							
1.6 TDI	81	09/13→08/20							
1.8 TFSI	132	10/13→08/18							
2.0 Cupra	206	10/13→08/20							
2.0 Cupra 4Drive	221	11/16→08/18							
2.0 TDI	110 - 135	04/13→08/18							
2.0 TDI 4Drive	110	09/14→08/18							
2.0 TDI 4Drive	135	10/14→08/18	←	11/14→; +PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
			←	11/14→; +PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
SKODA - KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 10/16→									
 Brake Caliper									
1.4 TSI	92 - 110	10/16→	←	+PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
1.4 TSI 4x4	110	10/16→	←	+PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
1.5 TSI	110	07/18→							
1.5 TSI 4x4	110	07/18→							
2.0 RS 4x4	180	06/21→							
2.0 RS Bi-TDI 4x4	176	11/18→							
2.0 TDI	110	10/16→							
2.0 TDI 4x4	110 - 147	10/16→							
2.0 TSI 4x4	132 - 140	10/16→							

	kw					! #			
SKODA - OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/12→03/21									
 Brake Caliper									
1.0 TSI	85	05/16→10/20	←	+PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
1.2 TSI	81	05/15→02/17							
1.4 TSI	103	11/12→02/17	←	+PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
1.4 TSI G-TEC	81	11/13→02/17							
1.5 TSI	110	02/17→10/20							
1.6	81	01/14→10/20							
1.6 TDI	81 -	05/13→10/20							
	85								
1.6 TDI 4x4	77 -	05/13→10/20							
	85								
1.8 TSI	132	11/12→10/20							
1.8 TSI 4x4	132	05/14→10/20							
2.0 TDI	105	11/12→02/17							
2.0 TDI 4x4	110	05/13→10/20							
2.0 TDI RS	135	05/13→10/20							
2.0 TSI	140	02/17→10/20							
2.0 TSI 4x4	140	02/19→10/20							
2.0 TSI RS	162 -	05/13→10/20							
	180								
1.2 TSI	63 -	11/12→02/17	←	02/13→; +PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
	77								
1.6 TDI	66 -	11/12→10/20	←	02/13→; +PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
	77								
2.0 TDI	110	11/12→10/20							
1.4 TSI	110	08/14→10/20	←	05/15→; +PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
			←	05/15→; +PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
2.0 TDI / TDI RS 4x4	135	05/13→10/20	←	09/14→; +PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
			←	09/14→; +PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/12→10/20									
 Brake Caliper									
1.0 TSI	85	05/16→10/20	←	+PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
1.2 TSI	81	05/15→02/17							
1.4 TSI	103	11/12→02/17	←	+PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
1.4 TSI G-TEC	81	11/12→02/17							
1.5 TSI	110	02/17→10/20							
1.5 TSI G-TEC	96	01/19→10/20							
1.6	81	01/14→02/17							
1.6 TDI	81 -	05/13→10/20							
	85								
1.6 TDI 4x4	77 -	11/12→10/20							
	85								
1.8 TSI	132	11/12→10/20							
1.8 TSI 4x4	132	11/12→02/17							
2.0 TDI	105	11/12→02/17							
2.0 TDI / TDI RS 4x4	135	05/13→10/20							
2.0 TDI 4x4	110	11/12→10/20							
2.0 TDI RS	135	05/13→10/20							
2.0 TSI	140	02/17→10/20							
2.0 TSI 4x4	140	02/19→10/20							
2.0 TSI RS	169 -	05/15→10/20							
	180								
1.2 TSI	63 -	11/12→02/17	←	02/13→; +PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
	77								
1.6 TDI	66 -	11/12→10/20	←	02/13→; +PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
	77								
2.0 TDI	110	11/12→10/20							
1.4 TSI	110	08/14→10/20	←	05/15→; +PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
			←	05/15→; +PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
2.0 TSI RS	162	11/12→02/17	←	05/13→; +PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
			←	05/13→; +PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
SKODA - OCTAVIA IV (NX3, NN3) 01/20→									
 Brake Caliper									
1.0 TSI	81	06/20→	←	+PR 1LG; 			24.3601-1755.5	241525	without holder
1.0 TSI e-TEC	81	06/20→							
1.4 TSI	110	01/21→	←	+PR 1LG; 			24.3601-1756.5	241526	without holder
1.4 TSI IV	150	06/20→							
1.4 TSI RS IV	180	06/20→							
1.5 TSI	110	01/20→							
1.5 TSI e-TEC	110	11/20→							
1.5 TSI G-TEC	96	06/20→							
1.6 SRE	81	07/20→							
2.0 TDI	85 -	01/20→							
	110								
2.0 TDI 4x4	110	09/20→							
→									

	kW			 	! #			
SKODA - OCTAVIA IV (NX3, NN3) 01/20→								
 Brake Caliper								
2.0 TDI RS	147	07/20→	←	+PR 1LG; 		24.3601-1755.5	241525	without holder
2.0 TDI RS 4x4	147	07/20→						
2.0 TSI 4x4	140	07/20→	←	+PR 1LG; 		24.3601-1756.5	241526	without holder
2.0 TSI RS	180	03/20→						
SKODA - OCTAVIA IV Combi (NX5) 11/19→								
 Brake Caliper								
1.0 TSI	81	06/20→	←	+PR 1LG; 		24.3601-1755.5	241525	without holder
1.0 TSI e-TEC	81	06/20→						
1.4 TSI	110	06/20→	←	+PR 1LG; 		24.3601-1756.5	241526	without holder
1.4 TSI iV	150	06/20→						
1.4 TSI RS iV	180	06/20→						
1.5 TSI	110	11/19→						
1.5 TSI e-TEC	110	11/20→						
1.5 TSI G-TEC	96	06/20→						
1.6 SRE	81	06/20→						
2.0 TDI	85 - 110	11/19→						
2.0 TDI 4x4	110	09/20→						
2.0 TDI RS	147	07/20→						
2.0 TDI RS 4x4	147	07/20→						
2.0 TSI 4x4	140	09/20→						
2.0 TSI RS	180	03/20→						
SUZUKI - SX4 S-CROSS (JY) 08/13→								
Accessory Kit, disc brake pad								
1.0	82	08/16→	←			13.0460-0535.2	610535	
1.0 AllGrip	82	08/16→						
1.4 Hybrid)	95	08/19→						
1.4 Hybrid) AllGrip	95	08/19→						
1.4 T	103	08/16→						
1.4 T AllGrip	103	08/16→						
1.4 Turbo 4Style	107	01/17→						
1.6	85 - 88	08/13→						
1.6 AllGrip	85 - 88	08/13→						
1.6 DDiS	88	08/13→						
1.6 DDiS AllGrip	88	08/13→						
1.6 VVT	93	08/16→						
SUZUKI - VITARA (LY) 02/15→								
Accessory Kit, disc brake pad								
1.0	82	10/18→	←			13.0460-0535.2	610535	
1.0 AllGrip	82	10/18→						
1.4 4Sport Turbo / 4 Style AllGrip	107	01/16→						
1.4 Hybrid	95	07/19→						
1.4 Hybrid) AllGrip	95	07/19→						
1.4 T	103	09/15→						
1.4 T AllGrip	103	09/15→						
1.6	85 - 88	02/15→						
1.6 AllGrip	85 - 88	02/15→						
1.6 DDiS	88	02/15→						
1.6 DDiS AllGrip	88	02/15→						
1.6 VVT	93	08/16→						
1.6 VVT AllGrip	93	08/16→						
VAUXHALL - CORSA Mk V (F) 07/19→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2	55 - 96	07/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 302		13.0460-7356.2	607356	ATE - WE / - WK
1.5 CORSA-e	75 - 100	07/19→						
VAUXHALL - MOKKA 06/20→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2	74 - 96	10/20→	←	for brake disc diameter [mm]: 302		13.0460-7356.2	607356	ATE - WE / - WK
1.5 MOKKA-e	81 - 100	10/20→						








	kW			 	! #									
VOLVO - XC40 (536) 10/17→														
 Brake Pad Set, disc brake														
B4 Mild-Hybrid	145	09/19→	←	Brake Size: 17"		13.0460-5520.2	605520	- WE / without acoustic wear warning + Zub						
B4 Mild-Hybrid AWD	145	09/19→												
B5 Mild-Hybrid AWD	183	09/19→												
	184													
D3	110	09/18→09/21												
D3 AWD	110	09/18→09/21												
D4 AWD	140	10/17→09/21												
D4 Polestar AWD	147	01/19→09/21												
T2	95	06/19→												
T3	110	03/18→												
	120													
T4	140	09/18→												
T4 AWD	140	09/18→												
T4 Plug-in Hybrid	95	06/20→												
T5 AWD	182	10/17→												
	184													
T5 Plug-in Hybrid	132	06/19→												
T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance	143	06/19→												
T5 Polestar AWD	183	10/17→09/19												
VW - GOLF VIII (CD1) 07/19→														
 Brake Caliper														
1.0 eTSI	81	06/20→	←	+PR 1LG / 1LI / 1LT; ☐		24.3601-1755.5	241525	without holder						
1.0 TSI	66	02/20→												
	81		←	+PR 1LG / 1LI / 1LT; ☐		24.3601-1756.5	241526	without holder						
1.4 GTE Plug-in Hybrid	180	07/20→												
1.4 TSI eHybrid	150	07/20→												
1.5 eTSI	96	12/19→												
	110													
1.5 TGI	96	09/20→												
1.5 TSI	96	07/19→												
	110													
2.0 GTI	180	08/20→												
2.0 GTI Clubsport	221	10/20→												
2.0 TDI	85	08/19→												
	110													
2.0 TDI 4motion	110	09/20→												
	147													
2.0 TDI GTD	147	09/20→												
2.0 TSI	140	06/21→												
2.0 TSI 4motion	140	06/21→												
2.0 TSI R 4motion	235	09/20→												
	245													
VW - GOLF VIII Variant (CG5) 08/20→														
 Brake Caliper														
1.0 eTSI	81	09/20→	←	+PR 1LG / 1LI / 1LT; ☐		24.3601-1755.5	241525	without holder						
1.0 TSI	66	08/20→												
	81		←	+PR 1LG / 1LI / 1LT; ☐		24.3601-1756.5	241526	without holder						
1.5 eTSI	96	12/20→												
	110													
1.5 TGI	96	09/20→												
1.5 TSI	96	08/20→												
	110													
2.0 GTI	180	09/20→												
2.0 TDI	85	08/20→												
	110													
2.0 TDI 4motion	110	09/20→												
	147													
2.0 TSI	140	06/21→												
2.0 TSI 4motion	140	06/21→												
2.0 TSI R 4motion	235	06/21→												
VW - GOLF ALLTRACK VIII (CG5) 11/20→														
 Brake Caliper														
2.0 TDI 4motion	147	11/20→							←	+PR 1LG / 1LT; ☐		24.3601-1755.5	241525	without holder
			←	+PR 1LG / 1LT; ☐		24.3601-1756.5	241526	without holder						
VW - TOUAREG (CR7) 11/17→														
 Wheel Speed Sensor														
2.0 TFSi 4motion	183	05/18→	←		2	24.0710-2134.3	360661	L= 80.8						
3.0 eHybrid 4motion	250	11/20→												
3.0 R 4motion	250	09/20→	→		2	24.0710-2135.3	360662	L= 76.5						
3.0 TDI 4motion	170	11/17→												
	210													
3.0 TSI 4motion	250	03/18→												
4.0 V8 TDI 4motion	310	06/19→												



- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche








Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Hose	Hub Diameter [mm]	Hub Diameter [mm]
	Brake Caliper	L=	Length [mm]
	Brake Pad Set, disc brake	not for brake caliper colour	not for brake caliper colour
	Wheel Speed Sensor	not for rim size [in]	not for rim size [in]
	Rear Axle Right	Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]
	Front Axle Left	Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden
	Front Axle Right	Reached Quality Gates	Reached Quality Gates
+ eFSB	Brake caliper with adjusting element for electr. handbrake for vehicles with electric parking brake	Red	Red
+PR	for PR number	replacement part	replacement part
+ WK	with acoustic wear warning	Service exchange part	Service exchange part
+ Zub	with accessories	Thickness [mm]	Thickness [mm]
16"	16"	Thickness 1 [mm]	Thickness 1 [mm]
17"	17"	Thickness 2 [mm]	Thickness 2 [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	usage number	usage number
Brake Caliper Colour	Brake Caliper Colour	- WE	not prepared for wear indicator
Brake Size	Brake Size	Width [mm]	Width [mm]
BRE	Brake System, Brembo	with brake caliper screws	with brake caliper screws
CB compatible package	CB compatible package	without acoustic wear warning	without acoustic wear warning
Country specific package and status data	Country specific package and status data	without cable	without cable
for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]	- WK	excl. wear warning contact
Height [mm]	Height [mm]	Yes	Yes
Height 1 [mm]	Height 1 [mm]	→	Construction year from Vehicle Identification Number from
Height 2 [mm]	Height 2 [mm]	→	Construction year to Vehicle Identification Number to








Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
	Bremsschlauch	Height 2 [mm]	Höhe 2 [mm]
	Bremssattel	Hub Diameter [mm]	Nabendurchmesser [mm]
	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	L=	Länge [mm]
	Raddrehzahlsensor	not for brake caliper colour	nicht für Bremssattelfarbe
	Hinterachse rechts	not for rim size [in]	nicht für Felgengröße [Zoll]
	Vorderachse links	Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]
	Vorderachse rechts	Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden
+ eFSB	Bremssattel mit Stellelement für elektr. Feststellbremse für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse	Reached Quality Gates	Erfüllte Qualitätsstufen
+PR	für PR-Nummer	Red	rot
+ WK	mit akustischer Verschleißwarnung	replacement part	Austauschteil
+ Zub	mit Zubehör	Service exchange part	Austauschteil
16"	16"	Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]
17"	17"	Thickness 1 [mm]	Dicke/Stärke 1 [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	Thickness 2 [mm]	Dicke/Stärke 2 [mm]
Brake Caliper Colour	Bremssattelfarbe	usage number	Gebrauchsnummer
Brake Size	Bremsengröße	- WE	nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
BRE	Bremssystem, Brembo	Width [mm]	Breite [mm]
CB compatible package	SB gerechte Verpackung	with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben
Country specific package and status data	Länderspezifische Verpackungs- und Status-Informationen	without acoustic wear warning	ohne akustische Verschleißwarnung
for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]	without cable	ohne Kabel
Height [mm]	Höhe [mm]	- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt
Height 1 [mm]	Höhe 1 [mm]	Yes	Ja
		→	Baujahr ab Fahrgestellnummer ab

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE	ES
→ Baujahr bis Fahrgestellnummer bis	 Tubo flexible de frenos
	 Pinza de freno
	 Juego de pastillas de freno
	 Sensor de velocidad de la rueda
	 Eje trasero, derecha
	 Eje delantero, izquierda
	 Eje delantero, derecha
	+ eFSB Pinza del freno con accionador con freno de detención electr para vehículos con freno de estacionamiento electrónico
	+PR Número de PR
	+ WK con avisador acústico de desgaste
	+ Zub con accesorios
	16" 16"
	17" 17"
	Abfrage Produktbild vorhanden Abfrage Produktbild vorhanden
	Brake Caliper Colour Color pinza freno
	Brake Size Tamaño freno
	BRE Sistema de frenos, Brembo
	CB compatible package Embalaje apto para autoservicio
	Country specific package and status data Información específica del país sobre el embalaje y sobre el estado
	for brake disc diameter [mm] para diámetro disco de freno [mm]
	Height [mm] Altura [mm]
	Height 1 [mm] Altura 1 [mm]

Technical translations








Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES
Height 2 [mm]	Altura 2 [mm]	→ año construcción hasta n° de chasis hasta
Hub Diameter [mm]	Diaméto cubo[mm]	
L=	Longitud [mm]	
not for brake caliper colour	no para color pinza freno	
not for rim size [in]	no para dimensión de llantas	
Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]	
Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden	
Reached Quality Gates	Reached Quality Gates	
Red	rojo	
replacement part	Recambio	
Service exchange part	Pieza de intercambio	
Thickness [mm]	Espesor [mm]	
Thickness 1 [mm]	Espesor/grosor 1 [mm]	
Thickness 2 [mm]	Espesor/grosor 2 [mm]	
usage number	Número de uso	
- WE	no preparado para indicador de desgaste	
Width [mm]	Ancho [mm]	
with brake caliper screws	con tornillos pinza freno	
without acoustic wear warning	sin aviso acústico de desgaste	
without cable	sin cable	
- WK	excl. contacto de avisador de desgaste	
Yes	sí	
→	año construcción desde n° de chasis desde	










Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
	Flexible de frein	Height 2 [mm]	Hauteur 2 [mm]
	Étrier de frein	Hub Diameter [mm]	Diamètre du moyeu [mm]
	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	L=	Longueur [mm]
	Capteur de vitesse de roue	not for brake caliper colour	pas pour couleur de l'étrier-frein
	Essieu arrière droit	not for rim size [in]	pas pour dimension de jante [pouce]
	Essieu avant gauche	Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]
	Essieu avant droit	Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden
+ eFSB	Étrier de frein + élément d'ajustage pr frein de stationnemt pour véhicules avec frein d'arrêt électrique	Reached Quality Gates	Reached Quality Gates
+PR	pour numéro PR	Red	rouge
+ WK	avec indicateur d'usure	replacement part	Pièce de rechange
+ Zub	avec accessoires	Service exchange part	Echange standard
16"	16"	Thickness [mm]	Épaisseur [mm]
17"	17"	Thickness 1 [mm]	Épaisseur 1 [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	Thickness 2 [mm]	Épaisseur 2 [mm]
Brake Caliper Colour	Couleur de l'étrier	usage number	Numéro d'utilisation
Brake Size	Dimension des freins	- WE	non préparé pour indicateur d'usure
BRE	Système de freinage, Brembo	Width [mm]	Largeur [mm]
CB compatible package	Emballage LS	with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein
Country specific package and status data	Informations d'emballage et d'état spécifiques aux pays	without acoustic wear warning	sans indicateur d'usure
for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]	without cable	sans câble
Height [mm]	Hauteur [mm]	- WK	contact de signal d'usure exclu
Height 1 [mm]	Hauteur 1 [mm]	Yes	Oui
		→	Année à partir de N° de châssis à partir de
		→	Année jusqu'à N° de châssis jusqu'à

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Flessibile del freno	Height 2 [mm]	Altezza 2 [mm]
	Pinza freno	Hub Diameter [mm]	Diametro mozzo [mm]
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	L=	Lunghezza [mm]
	Sensore velocità ruote	not for brake caliper colour	non per colore pinza freno
	Assale posteriore Dx	not for rim size [in]	non per misura cerchione [pollici]
	Assale anteriore Sx	Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]
	Assale anteriore Dx	Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden
+ eFSB	Pinza freno con regolatore per freno stazionamento elettrico per veicoli con freno stazionamento elettrico	Reached Quality Gates	Reached Quality Gates
+PR	per N° PR	Red	rosso
+ WK	con segnalatore acustico usura	replacement part	Ricambio di rotazione
+ Zub	con accessori	Service exchange part	Ricambio di rotazione
16"	16"	Thickness [mm]	Spessore [mm]
17"	17"	Thickness 1 [mm]	Spessore 1 [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	Thickness 2 [mm]	Spessore 2 [mm]
Brake Caliper Colour	Colore pinza freno	usage number	Codice d'uso
Brake Size	Misura freno	- WE	Non predisposto per contatto segnalazione usura
BRE	Sistema frenante, Brembo	Width [mm]	Larghezza [mm]
CB compatible package	Imballaggio self-service	with brake caliper screws	con bulloni pinza freno
Country specific package and status data	Informazioni di imballaggio e di stato specifiche per i diversi Paesi	without acoustic wear warning	senza segnalatore acustico usura
for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]	without cable	senza cavo
Height [mm]	Altezza [mm]	- WK	senza contatto segnalazione usura
Height 1 [mm]	Altezza 1 [mm]	Yes	Sì
		→	Anno da N° telaio da

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT

→

Anno fino a

N° telaio fino a

ATE – A Trademark of the
Continental Corporation

**Continental Aftermarket &
Services GmbH**

Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 6196 87 0
Fax +49 (0) 6196 865 71

www.ate.de

**Continental Automotive Trading
Italia S.r.l.**

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
Fax +39 02 35680 325
E-Mail: supporto@continental-corporation.com

www.ate-freni.it

**Continental Automotive Trading
France**

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0)9 69 37 37 37

www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid) Phone
+34 (0) 657 21 21
Fax +34 (0)91 657 21 49

www.frenos-ate.es