

ATE New Parts ATE Neuteile

7/2023



Brakethrough Technology

EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

DE Inhaltsverzeichnis

3	Herstellerverzeichnis
5	Produktdetails
11	Fahrzeugverwendungen
27	Technische Übersetzungen

ES Índice

3	Índice de vehículos	3
5	Descripción del producto	5
11	Aplicaciones	11
27	Traducciones técnicas	27

FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

IT Sommario

3	Indice autovetture	3
5	Panoramica prodotti	5
11	Applicazioni autoveicoli	11
27	Traduzioni tecniche	27





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovettura

**BMW****12**

1 (F20)	12
1 (F21)	12
1 Van (F20)	12
2 Convertible (F23)	12
2 Coupe (F22, F87)	12
3 (F30, F80)	13
3 Gran Turismo (F34)	13
3 Touring (F31)	13
3 Touring Van (F31)	14
4 Convertible (F33, F83)	14
4 Coupe (F32, F82)	14
4 Gran Coupe (F36)	14
5 Touring (G31)	15
5 Touring Van (G31)	15
6 Gran Turismo (G32)	15

FIAT**15**

500 (312_)	15
500 C (312_)	15
500e (332_)	15
500e Convertible (332_)	16
PANDA (312_, 319_)	16

FORD**16**

PUMA (J2K, CF7)	16
-----------------	----

HYUNDAI**16**

i30 (FD)	16
i30 Estate (FD)	16
i30 Estate (GD)	16
TUCSON (TL, TLE)	16
TUCSON SUV Van (TLE)	17

JAGUAR**17**

S-TYPE II (X200)	17
XJ Sedan (X350, X358)	17
XK II Convertible (X150)	17
XK II Coupe (X150)	17

KIA**17**

SPORTAGE IV (QL, QLE)	17
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)	18

LANCIA**18**

YPSILON (312_)	18
----------------	----

MERCEDES-BENZ**18**

A-CLASS (W177)	18
A-CLASS Saloon (V177)	18
B-CLASS Sports Tourer (W247)	18
C-CLASS (W205)	19
C-CLASS Convertible (A205)	19
C-CLASS Coupe (C205)	19
C-CLASS T-Model (S205)	20
CLA (C118)	20
CLA Shooting Brake (X118)	20
E-CLASS (W213)	20
E-CLASS Convertible (A238)	21
E-CLASS Coupe (C238)	21
E-CLASS T-Model (S213)	21
EQA (H243)	21
EQB (X243)	21
eSPRINTER Van (B910)	21
G-CLASS (W463)	21
GLA (H247)	21
GLB (X247)	22
GLE (V167)	22
GLE Coupe (C167)	22
GLS (X167)	22
S-CLASS (W222, V222, X222)	22
S-CLASS Convertible (A217)	23
S-CLASS Coupe (C217)	23

**MERCEDES-BENZ****18**

SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910)	23
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)	23
SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)	23
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B907)	24
SPRINTER 3-t Van (B910)	24
SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B910)	24
SPRINTER 4-t Van (B907, B910)	24
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907)	24
SPRINTER 5-t Van (B907)	24

MITSUBISHI**24**

EXPRESS III Van (SF, SG, SH, SJ, WA, P0_V, P1_V, P2_V)	24
EXPRESS Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V, WA)	24
L 300 III Platform/Chassis (P1_T)	25
L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W)	25
STARWAGON (WA)	25
STARWAGON III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, SH, SJ)	25

NISSAN**25**

JUKE (F16_)	25
-------------	----

PORSCHE**25**

911 (991)	25
911 Convertible (991)	25
911 Targa (991)	25

RENAULT**25**

CAPTUR II (HF_)	26
-----------------	----

VOLVO**26**

XC40 (536)	26
------------	----


VW**26**

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)	26
---------------------------------------	----





- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

13.0460-2651.2**602651****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 16

Width [mm] 106.4


Height [mm] 45.6

TRW

+ WK

+ Zub

with brake caliper screws

NISSAN, RENAULT**13.0460-3892.2****603892****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 70

Thickness [mm] 18

Width [mm] 135.6

CBI

+ WK

+ Zub

L= 160

Height 1 [mm]: 72

with brake caliper screws

VW**13.0460-4713.2****604713****Brake Pad Set, disc brake**

+ WE / - WK

Thickness [mm] 16.2

Width [mm] 187.5

Height [mm] 81.9

BRE

PORSCHE**13.0470-2649.2****LD2649****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 17.8

Width [mm] 132.1

Height [mm] 57.9

TRW

- WE / - WK

+ Zub

with brake caliper screws

FORD

13.0470-3892.2

LD3892



Brake Pad Set, disc brake

Height 2 [mm]: 70
 Thickness [mm] 18
 Width [mm] 135.6
 CBI
 + WK
 + Zub
 L= 160
 Height 1 [mm]: 72
 with brake caliper screws
VW

13.0470-5528.2

LD5528




Brake Pad Set, disc brake

Height 2 [mm]: 65.8
 Thickness [mm] 18.3
 Width [mm] 132.7
 - WE / - WK
 + Zub
 Height 1 [mm]: 56.2
 with brake caliper screws
VOLVO

13.0470-7360.2


LD7360

ATE Ceramic



2x


25323 17,5



2x

25324 17,5

149,3 x 52,5 x 17,5



4x



Brake Pad Set, disc brake


Thickness [mm] 17.5
 Width [mm] 149.3
 Height [mm] 52.5
 ATE
 + WK
 with retaining spring

FIAT, LANCIA

24.0124-0266.1

424266

Abbildung ähnlich
Illustration similar



	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	254,0	23,9	22,4	39,0	108,0	5	87,0	87,4	10,5



Brake Disc

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108

Bore Ø [mm] 10.5

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 87

Minimum thickness [mm] 22.4

Height [mm] 39

Brake Disc Thickness [mm] 23.9

Vented

Ø 87.4

Ø 254

SurfaceB

MITSUBISHI

24.0710-2147.3

360673



Wheel Speed Sensor

L= 75.3

without cable

MERCEDES-BENZ

24.0710-2157.3

360674



Wheel Speed Sensor

L= 747

BMW

24.0711-5505.3

360626



Wheel Speed Sensor

L= 588

MERCEDES-BENZ



24.0711-5518.3

360627



Wheel Speed Sensor

L= 1,420

MERCEDES-BENZ

24.0711-5520.3

360628



Wheel Speed Sensor

L= 947

MERCEDES-BENZ

24.3421-1725.5

241535



Brake Caliper

Service exchange part

without holder

Piston Diameter [mm]: 42

BMW

24.3421-1726.5

241536



Brake Caliper

Service exchange part

without holder

Piston Diameter [mm]: 42

BMW

24.3571-1811.5

241471



Brake Caliper

Service exchange part

without holder

Piston Diameter [mm]: 57

HYUNDAI

24.3571-1812.5

241472



Brake Caliper

Service exchange part

without holder

Piston Diameter [mm]: 57

HYUNDAI

24.3601-1763.5

241529



Brake Caliper

Service exchange part

without holder

Piston Diameter [mm]: 60

HYUNDAI, KIA

24.3606-9933.5

241489



Brake Caliper

TRW

Piston Diameter [mm]: 60

Brake Caliper Colour: Colourless

Service exchange part

without holder

MERCEDES-BENZ

24.3606-9934.5

241490



Brake Caliper

TRW

Piston Diameter [mm]: 60

Brake Caliper Colour: Colourless

Service exchange part

without holder

MERCEDES-BENZ

24.4156-1051.3

011069



Brake Master Cylinder

Ø 27

M12x1

2x

ATE

without brake fluid reservoir

L1= 19.8

L2= 90

JAGUAR

















EN Applications of vehicles












DE Fahrzeugverwendungen













ES Aplicaciones














FR Applications


























IT Applicazioni autoveicoli















	kw			 	! #			
BMW - 1 (F20) 07/11→06/19								
 Brake Caliper								
114 d	70	11/12→06/19	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
120 d	140 - 151	03/15→06/19	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
120 d xDrive	135 - 151	11/12→06/19						
120 i	135	07/16→06/19						
125 d	155 - 165	03/12→06/19						
125 i	160 - 175	03/12→06/19						
125 i Active Flex	160	11/14→11/17						
114 i	75	07/12→02/15	➡	09/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
			➡	09/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
120 d	120 - 147	07/11→06/19	➡	<input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
			➡	<input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
BMW - 1 (F21) 12/11→								
 Brake Caliper								
114 d	70	06/15→	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
120 d	140 - 151	03/15→	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
120 d xDrive	140 - 151	03/15→						
125 d	165	03/15→						
125 i	165 - 175	03/13→						
114 d	70	07/12→	➡	10/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
			➡	10/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
114 i	75	07/12→01/15	➡	09/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
			➡	09/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
120 d	120 - 147	01/12→	➡	<input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
			➡	<input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
120 d xDrive	135 - 147	01/12→	➡	07/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
			➡	07/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
125 d	155 - 160	12/11→	➡	03/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
125 i	160	12/11→12/19	➡	03/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
BMW - 1 Van (F20) 03/15→06/19								
 Brake Caliper								
120 d	140	03/15→06/19	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
			➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
BMW - 2 Convertible (F23) 03/14→06/21								
 Brake Caliper								
218 i	100	11/20→06/21	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
220 i	135	09/15→06/21						
225 d	165	07/15→05/19	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
225 i	135	10/17→06/21						
228 i	180	11/14→06/16						
230 i	185	07/16→06/21						
220 d	120 - 151	03/14→09/20	➡	11/14→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
220 i	135	04/14→06/21	➡	11/14→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
BMW - 2 Coupe (F22, F87) 10/12→06/21								
 Brake Caliper								
220 d	120 - 135	10/13→09/20	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
220 d xDrive	120	03/15→09/20	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
220 i	135	10/13→06/21						
225 d	160 - 165	01/14→05/19						
225 i	135	10/17→06/21						
228 i	180	07/14→06/16						
230 i	185	07/16→06/21						
220 d	140 - 151	03/14→09/20	➡	11/14→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5	241535	without holder
			➡	11/14→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5	241536	without holder
→								














	kW			 	! #		
BMW - 2 Coupe (F22, F87) 10/12→06/21							
 Brake Caliper							
220 d	147	10/12→11/14	➡	10/13→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
			➡	10/13→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
220 d xDrive	140 - 151	06/14→09/20	➡	03/15→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
			➡	03/15→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
BMW - 3 (F30, F80) 11/11→10/18							
 Brake Caliper							
316 d	85	03/12→10/18	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
318 d	100 - 110	03/12→10/18	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
318 d xDrive	105 - 110	07/13→02/18					
318 i	100	07/15→10/18					
320 d	140	07/15→10/18					
320 d xDrive	120 - 147	08/12→10/18					
320 i	134 - 135	03/12→10/18					
320 i xDrive	135	07/12→10/18					
325 d	165	03/16→02/18					
328 i xDrive	180	07/12→08/16					
330 i	185	07/15→10/18					
330 i xDrive	185	07/15→10/18					
316 i	100	07/12→08/16	➡	11/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
			➡	11/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
320 d	120 - 147	11/11→10/18	➡	02/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
328i	160	11/11→06/15	➡	02/12→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
328 i	180	11/11→10/18					
320 i	125	11/12→06/16	➡	<input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
			➡	<input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
325 d	155 - 160	03/13→02/16	➡	04/13→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
			➡	04/13→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
330 e	185	11/15→10/18	➡	01/16→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
			➡	01/16→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
BMW - 3 Gran Turismo (F34) 07/12→							
 Brake Caliper							
318 d	100 - 110	03/13→	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
320 d	120 - 147	03/13→	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
320 d xDrive	120 - 147	07/13→					
320 i	120 - 135	03/13→					
320 i xDrive	120 - 135	07/13→					
325 d	155 - 165	07/13→02/18					
328 i	180	03/13→06/16					
328 i xDrive	180	07/13→06/16					
330 i	185	07/16→					
330 i xDrive	183 - 185	07/16→					
320 i xDrive	135	11/12→06/16	➡	03/13→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
			➡	03/13→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
BMW - 3 Touring (F31) 07/12→06/19							
 Brake Caliper							
316 d	85	11/12→06/19	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
316 i	100	03/13→06/15					
318 d	100 - 110	11/12→06/19	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
318 d xDrive	105 - 110	07/13→02/18					
318 i	100	07/15→06/19					
320 d	120 - 147	07/12→06/19					
320 d xDrive	120 - 147	03/13→06/19					
→							




























	kW			 	! #		
BMW - 3 Touring (F31) 07/12→06/19							
 Brake Caliper							
320 i	120 - 135	11/12→06/19	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
320 i xDrive	120 - 135	03/13→06/19	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
325 d	165	03/16→02/18					
328 i	180	07/12→06/15					
328 i xDrive	180	03/13→06/16					
330 i	185	07/15→06/19					
330 i xDrive	185	07/15→06/19					
325 d	155 - 160	03/13→02/16	➡	04/13→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
			➡	04/13→; - Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
BMW - 3 Touring Van (F31) 07/12→06/19							
 Brake Caliper							
330 i	185	07/15→06/19	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
			➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
BMW - 4 Convertible (F33, F83) 10/13→							
 Brake Caliper							
420 d	120 - 151	10/13→	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
420 i	120 - 135	07/14→	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
425 d	155 - 165	07/14→02/18					
425 i	135	06/17→					
428 i	180	11/13→02/17					
428 i xDrive	180	03/14→02/16					
430 i	185	03/16→					
430 i xDrive	185	03/16→					
BMW - 4 Coupe (F32, F82) 07/13→							
 Brake Caliper							
418 d	100 - 110	03/15→10/17	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
418 i	100	03/16→	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
420 d	120 - 147	07/13→					
420 d xDrive	120 - 147	11/13→					
420 i	120 - 135	11/13→					
420 i xDrive	120 - 135	11/13→					
425 d	155 - 165	03/14→10/17					
425 i	135	06/17→					
428 i	180	07/13→02/17					
428 i xDrive	180	07/13→02/16					
430 i	183 - 185	03/16→					
430 i xDrive	183 - 185	03/16→					
BMW - 4 Gran Coupe (F36) 03/14→							
 Brake Caliper							
418 d	100 - 110	03/14→12/20	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1725.5 241535	without holder
418 i	100	07/15→	➡	- Performance Parts; <input type="checkbox"/>		24.3421-1726.5 241536	without holder
420 d	120 - 147	03/14→					
420 d xDrive	120 - 147	03/14→					
420 i	120 - 135	03/14→					
420 i xDrive	120 - 135	07/14→					
425 d	155 - 165	03/16→02/18					
425 i	135	06/17→					
428 i	180	03/14→06/16					
428 i xDrive	180	03/14→02/16					
430 i	185	03/16→					
430 i xDrive	183 - 185	03/16→					






















	kW			 	! #		
BMW - 5 Touring (G31) 03/17→							
 Wheel Speed Sensor							
518 d Mild-Hybrid	100 - 110	07/20→	➔		2	24.0710-2157.3 360674	L= 747
520 d xDrive	120 - 140	07/17→10/19					
520 i	120 - 155	07/17→06/20					
520 i Mild-Hybrid	120 - 135	07/20→					
525 d	155 - 170	07/17→06/19					
530 d Mild-Hybrid	183 - 210	07/20→					
530 d Mild-Hybrid xDrive	183 - 210	07/20→					
530 e Plug-in-Hybrid	200 - 215	11/20→					
530 i	180	05/22→					
530 i Mild-Hybrid	180 - 185	07/20→					
530 i Mild-Hybrid xDrive	180 - 185	07/20→					
530 i xDrive	180 - 185	07/17→					
540 d Mild-Hybrid xDrive	250	07/20→					
540 d xDrive	235	07/17→06/20					
540 i Mild-Hybrid xDrive	245	07/20→					
BMW - 5 Touring Van (G31) 03/17→							
 Wheel Speed Sensor							
520 d xDrive	140	07/17→06/18	➔		2	24.0710-2157.3 360674	L= 747
520 i	135	07/17→					
530 i xDrive	185	07/17→					
540 d xDrive	235	07/17→					
BMW - 6 Gran Turismo (G32) 06/17→							
 Wheel Speed Sensor							
620 d	120 - 140	07/18→06/20	➔		2	24.0710-2157.3 360674	L= 747
620 d Mild-Hybrid	120 - 140	07/20→					
620 d Mild-Hybrid xDrive	140	07/20→					
620 d xDrive	120 - 140	07/18→06/20					
630 d	155 - 195	06/17→06/20					
630 d Mild-Hybrid	155 - 210	07/20→					
630 d Mild-Hybrid xDrive	210	07/20→					
630 d xDrive	155 - 195	06/17→06/20					
630 i	183 - 190	06/17→06/20					
630 i Mild-Hybrid	180 - 190	07/20→					
630 i xDrive	190	07/19→					
640 d Mild-Hybrid xDrive	250	07/20→					
640 d xDrive	235	11/17→06/20					
640 i	250 - 265	06/17→06/20					
640 i Mild-Hybrid	245	07/20→					
640 i Mild-Hybrid xDrive	245	07/20→					
640 i xDrive	250 - 265	06/17→06/20					
FIAT - 500 (312_) 07/07→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 Mild Hybrid	51	01/20→	➔			13.0470-7360.2 LD7360	ATE + WK with retaining spring Ceramic
FIAT - 500 C (312_) 09/09→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 Mild Hybrid	51	01/20→	➔			13.0470-7360.2 LD7360	ATE + WK with retaining spring Ceramic
FIAT - 500e (332_) 10/20→							
 Brake Pad Set, disc brake							
Elektro	70	10/20→	➔			13.0470-7360.2 LD7360	ATE + WK with retaining spring Ceramic
Elektro 3+1	87	10/20→	➔				
















	kW					! #		
FIAT - 500e Convertible (332_) 10/20→								
 Brake Pad Set, disc brake								
Elektro	70 - 87	10/20→	←			13.0470-7360.2	LD7360	ATE + WK with retaining spring Ceramic
FIAT - PANDA (312_, 319_) 02/12→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.0 Mild Hybrid	51	01/20→	←			13.0470-7360.2	LD7360	ATE + WK with retaining spring Ceramic
FORD - PUMA (J2K, CF7) 09/19→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.0 EcoBoost	70 - 92	09/19→	←			13.0470-2649.2	LD2649	TRW - WE / - WK + Zub Ceramic
1.0 EcoBoost mHEV	92 - 118	09/19→						
1.0 ST EcoBoost mHEV	125	03/23→						
1.5 EcoBlue	88	04/20→						
HYUNDAI - i30 (FD) 10/07→05/12								
 Brake Caliper								
1.4	77 - 80	10/07→11/11	←	Brake Size: 16"; 		24.3571-1811.5	241471	without holder
1.4 LPG	80	01/09→11/11	←	Brake Size: 16"; 		24.3571-1812.5	241472	without holder
1.6	85 - 93	10/07→11/11						
1.6 CRDi	66 - 94	10/07→11/11						
1.6 CRDi VGT	81	10/07→11/11						
2.0	105	10/07→11/11						
2.0 CRDi	100 - 103	10/07→11/11						
HYUNDAI - i30 Estate (FD) 10/07→06/12								
 Brake Caliper								
1.4	77 - 80	10/07→06/12	←	Brake Size: 16"; 		24.3571-1811.5	241471	without holder
1.4 LPG	80	11/09→06/12	←	Brake Size: 16"; 		24.3571-1812.5	241472	without holder
1.6	85 - 93	02/08→06/12						
1.6 CRDi	66 - 94	02/08→06/12						
2.0	105	02/08→06/12						
2.0 CRDi	100 - 103	02/08→06/12						
HYUNDAI - i30 Estate (GD) 06/12→								
 Brake Caliper								
1.6	88	06/12→	←	Brake Size: 16"; 		24.3571-1811.5	241471	without holder
			←	Brake Size: 16"; 		24.3571-1812.5	241472	without holder
HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) 05/15→12/20								
 Brake Caliper								
1.6 CRDi	85 - 100	08/18→12/20	←	Rim Size [inch]: 16; 		24.3601-1763.5	241529	without holder
1.6 CRDi All-wheel Drive	85 - 100	08/18→12/20						
1.6 CRDi hybrid 48V	85 - 100	03/19→12/20						
1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive	100	03/19→12/20						
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive	136	10/18→12/20						
2.4 GDI All-wheel Drive	135	07/19→09/20						
1.6 GDI	96 - 97	06/15→09/20	←	Rim Size [inch]: 16; 06/18→; 		24.3601-1763.5	241529	without holder
2.0	115	06/15→09/20	←	→ 05/18; 		24.3601-1763.5	241529	without holder
2.0 CRDi All-wheel Drive	100	06/15→09/20						
2.0 CVT All-wheel Drive	110	06/15→09/20						
1.6 T-GDi	130	06/15→09/20	←	Vehicle Production Country Czech Republic; Rim Size [inch]: 16; 06/18→; 		24.3601-1763.5	241529	without holder
1.6 T-GDi All-wheel Drive	130	06/15→09/20						
2.0	114	06/15→09/20	←	Vehicle Production Country Czech Republic; → 05/18; 		24.3601-1763.5	241529	without holder
2.0 All-wheel Drive	114	06/15→09/20						
2.0 CRDi All-wheel Drive	136	06/15→09/20						
→								















	kW					! #			
HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) 05/15→12/20									
 Brake Caliper									
1.7 CRDi	85 - 104	06/15→09/20	←	☐			24.3601-1763.5	241529	without holder
2.0 CRDi	100	06/15→09/20	←		Vehicle Production Country Czech Republic; ☐		24.3601-1763.5	241529	without holder
HYUNDAI - TUCSON SUV Van (TLE) 05/15→12/20									
 Brake Caliper									
1.6 CRDi	100	08/18→12/20	←		Rim Size [inch]: 16; ☐		24.3601-1763.5	241529	without holder
1.6 T-GDi	130	06/15→12/20	←		Rim Size [inch]: 16; → 05/18; ☐		24.3601-1763.5	241529	without holder
JAGUAR - S-TYPE II (X200) 10/98→12/08									
 Brake Master Cylinder									
2.5 V6	147	04/02→10/07			N52048→; for left-hand drive vehicles; + ESP		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
2.7 D	152	06/04→10/07							
3.0 V6	175	01/99→10/07							
4.0 V8	203 - 209	01/99→12/02							
4.2 Supercharged	298	11/01→12/08							
4.2 V8	219	04/02→10/07							
R 4	291	04/02→10/07							
2 V8	291	04/02→10/07							
JAGUAR - XJ Sedan (X350, X358) 03/03→03/09									
 Brake Master Cylinder									
D 2.7	152	10/05→03/09			H17287→; for left-hand drive vehicles		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
					G49701→ H17286; for left-hand drive vehicles		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
JAGUAR - XK II Convertible (X150) 03/06→07/14									
 Brake Master Cylinder									
3.6	190	10/07→07/14			B13391→; for left-hand drive vehicles		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
4.2 XK8	219	03/06→07/14							
4.2 XKR	306 - 313	03/06→07/14			→ B13390; for left-hand drive vehicles		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
5.0 V8	283	01/09→07/14							
5.0 XKR	375	01/09→07/14							
4.2	291	09/07→12/09			for left-hand drive vehicles		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
5.0 XKR-S	405	01/11→07/14			B13391→; for left-hand drive vehicles		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
JAGUAR - XK II Coupe (X150) 03/06→12/14									
 Brake Master Cylinder									
3.6	190	07/07→07/14			B13391→; for left-hand drive vehicles		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
4.2 XK8	219	03/06→07/14							
4.2 XKR	291 - 313	03/06→07/14			→ B13390; for left-hand drive vehicles		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
5.0 V8	283	01/09→07/14							
5.0 XKR	375 - 390	01/09→07/14							
5.0 XKR-S	405	01/11→07/14			B13391→; for left-hand drive vehicles		24.4156-1051.3	011069	ATE Ø 27 without brake fluid reservoir
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) 09/15→									
 Brake Caliper									
1.6 CRDi	85 - 100	07/18→09/22	←		Rim Size [inch]: 16; ☐		24.3601-1763.5	241529	without holder
1.6 CRDi AWD	100	07/18→09/22							
1.6 CRDi Eco-Dynamics+	85 - 100	03/19→09/22							
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD	100	03/19→09/22							
1.6 GDI	97	09/15→09/22							
1.6 LPG	93	07/20→09/22							
1.6 T-GDI	130	09/15→09/22							
1.6 TGDI AWD	130	09/15→09/22							
2.0 AWD	110	12/15→09/22							
2.0 CRDi AWD	100 - 136	09/15→09/22							
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD	136	06/18→09/22							
→									














	kw					! #			
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) 09/15→									
 Brake Caliper									
1.7 CRDi	85 - 104	09/15→09/22	←	<input type="checkbox"/>			24.3601-1763.5	241529	without holder
2.0 CRDi	100	09/15→09/22							
2.0 AWD	114	12/15→09/22	←		Rim Size [inch]: 16; Vehicle Production Country Slovakia; <input type="checkbox"/>		24.3601-1763.5	241529	without holder
2.0 CRDi	136	09/15→09/22	←		Vehicle Production Country Slovakia; <input type="checkbox"/>		24.3601-1763.5	241529	without holder
2.0 CRDi AWD	131 - 134	09/15→09/22							
KIA - SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 09/15→									
 Brake Caliper									
1.6 CRDI Eco-Dynamics+	100	03/19→	←		Rim Size [inch]: 16; <input type="checkbox"/>		24.3601-1763.5	241529	without holder
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive	100	03/19→							
1.6 T-GDI	130	05/18→							
LANCIA - YPSILON (312_) 05/11→									
 Brake Pad Set, disc brake									
1.0 Mild Hybrid	51	03/20→	←				13.0470-7360.2	LD7360	ATE + WK with retaining spring Ceramic
MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W177) 03/18→									
 Wheel Speed Sensor									
A 160	80	06/18→	←			2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
A 160 d	70	05/19→							
A 180	100	06/18→							
A 180 d	85	03/18→							
A 180 Mild-Hybrid	100	10/22→							
A 200	110 - 120	03/18→							
A 200 4-matic	120	10/20→							
A 200 d	110	11/18→							
A 200 d 4-matic	110	10/19→							
A 200 Mild-Hybrid	120	10/22→							
A 220	140	07/18→							
A 220 4-matic	140	07/18→10/19							
A 220 d	140	11/18→							
A 220 d 4-matic	140	10/19→							
A 250	165	03/18→							
A 250 4-matic	165	07/18→							
A 250 e	160	08/19→							
AMG A 35 4-matic	225	09/18→							
AMG A 45 4-matic+	285	07/19→							
AMG A 45 S 4-matic+	310	07/19→							
MERCEDES-BENZ - A-CLASS Saloon (V177) 09/18→									
 Wheel Speed Sensor									
A 160 d	70	10/19→	←			2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
A 180	100	04/19→							
A 180 d	85	09/18→							
A 180 Mild-Hybrid	100	10/22→							
A 200	110 - 120	09/18→							
A 200 4-matic	120	10/20→							
A 200 d	110	08/19→							
A 200 d 4-matic	110	10/19→							
A 200 Mild-Hybrid	120	10/22→							
A 220	140	01/19→							
A 220 4-matic	140	09/18→							
A 220 d	140	08/19→							
A 220 d 4-matic	140	10/19→							
A 250	165	09/18→							
A 250 4-matic	165	09/18→							
A 250 e	160	08/19→							
AMG A 35 4-matic	225	03/19→							
MERCEDES-BENZ - B-CLASS Sports Tourer (W247) 12/18→									
 Wheel Speed Sensor									
B 160	80	04/19→	←			2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
B 160 d	70	05/19→							
B 180	100	12/18→							
B 180 d	85	12/18→							
B 200	110 - 120	12/18→							
B 200 4-matic	120	10/20→							

















	kw					! #			
MERCEDES-BENZ - B-CLASS Sports Tourer (W247) 12/18→									
 Wheel Speed Sensor									
B 200 d	110	12/18→	←			2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
B 200 d 4-matic	110	10/19→09/21							
B 220	140	04/19→							
B 220 4-matic	140	01/19→							
B 220 d	140	12/18→							
B 220 d 4-matic	140	10/19→							
B 250	165	01/19→							
B 250 4-matic	165	01/19→							
B 250 e	160	06/20→							
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W205) 07/13→									
 Brake Caliper									
C 200	135	12/13→08/18	←	02/14→; for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
			←	02/14→; for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
C 200	150	08/19→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
C 200 4-matic	135	04/15→08/18							
C 200 d	100 - 110	10/15→							
C 200 EQ Boost	110		←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
C 220 BlueTEC / d	135	04/18→							
	120 - 125	02/14→05/18							
C 220 d	143	05/18→							
C 220 d 4-matic	125	04/15→05/18							
C 200 4-matic	150	08/19→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
C 200 EQ Boost 4-matic	135	04/18→							
C 220 d 4-matic	143	05/18→							
			←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
C 200 d	118	05/18→	←	for vehicles without AMG sports package; not for rim size [inch]: 16; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
			←	for vehicles without AMG sports package; not for rim size [inch]: 16; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
MERCEDES-BENZ - C-CLASS Convertible (A205) 06/16→									
 Brake Caliper									
C 200	135 - 150	06/16→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
C 200 4-matic	135	06/16→05/18							
C 200 d	118	07/18→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
C 200 EQ Boost	135	05/18→							
C 220 d	120 - 143	06/16→							
C 220 d 4-matic	125	06/16→05/18							
C 200 EQ Boost 4-matic	135	05/18→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
C 220 d 4-matic	143	06/18→							
			←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
MERCEDES-BENZ - C-CLASS Coupe (C205) 10/15→									
 Brake Caliper									
C 200	135	10/15→05/18	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
C 200 4-matic	135	04/16→05/18							
C 200 d	118	07/18→							
C 200 EQ Boost	135	05/18→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
C 220 d	120 - 143	10/15→							
C 220 d 4-matic	125	04/16→05/18							
C 200 EQ Boost 4-matic	135	05/18→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
C 220 d 4-matic	143	06/18→							
			←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system; 			24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
















	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S205) 09/14→							
 Brake Caliper							
C 200 C 200 4-matic C 200 d	135 135 100 - 110	09/14→05/18 04/15→05/18 10/15→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 		24.3606-9933.5 241489	TRW without holder
C 200 EQ Boost C 220 BlueTEC / d	135 120 - 125	04/18→ 09/14→05/18	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 		24.3606-9934.5 241490	TRW without holder
C 220 d C 220 d 4-matic	143 125	04/18→ 04/15→05/18					
C 200 d	118	05/18→	←	for vehicles without AMG sports package; not for rim size [inch]: 16; for vehicles without sports brake system; 		24.3606-9933.5 241489	TRW without holder
			←	for vehicles without AMG sports package; not for rim size [inch]: 16; for vehicles without sports brake system; 		24.3606-9934.5 241490	TRW without holder
C 200 EQ Boost 4-matic C 220 d 4-matic	135 143	04/18→ 05/18→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system; 		24.3606-9933.5 241489	TRW without holder
			←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system; 		24.3606-9934.5 241490	TRW without holder
MERCEDES-BENZ - CLA (C118) 03/19→							
 Wheel Speed Sensor							
AMG CLA 35 4-matic AMG CLA 45 4-matic+ AMG CLA 45 S 4-matic+ CLA 180 CLA 180 d CLA 200	225 285 310 100 85 110 - 120	04/19→ 07/19→ 07/19→ 03/19→ 03/19→ 03/19→	←		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
CLA 200 4-matic CLA 200 d CLA 200 d 4-matic CLA 220 CLA 220 4-matic CLA 220 d CLA 220 d 4-matic CLA 250 CLA 250 4-matic CLA 250 e	120 120 110 140 140 140 140 165 165 160	10/20→ 04/19→ 04/19→ 03/19→ 03/19→ 04/19→ 07/20→ 03/19→ 03/19→ 06/20→					
MERCEDES-BENZ - CLA Shooting Brake (X118) 06/19→							
 Wheel Speed Sensor							
AMG CLA 35 4-matic AMG CLA 45 4-matic+ AMG CLA 45 S 4-matic+ CLA 180 CLA 180 d CLA 200	225 285 310 100 85 110 - 120	06/19→ 07/19→ 07/19→ 06/19→ 06/19→ 06/19→	←		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
CLA 200 d CLA 200 d 4-matic CLA 220 CLA 220 d CLA 220 d 4-matic CLA 250 CLA 250 4-matic CLA 250 e	110 110 140 140 140 165 165 160	06/19→ 10/19→ 06/19→ 06/19→ 10/19→ 06/19→ 06/19→ 06/20→					
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W213) 01/16→							
 Brake Caliper							
2.0 E 220 d E 180	147 115	02/22→ 07/19→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; not for SA code: 088; 		24.3606-9933.5 241489	TRW without holder
			←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; not for SA code: 088; 		24.3606-9934.5 241490	TRW without holder
E 180 E 200 E 200 d	115 135 110 - 118	01/17→ 01/16→ 07/16→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 		24.3606-9933.5 241489	TRW without holder
E 220 d	120 - 143	01/16→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; 		24.3606-9934.5 241490	TRW without holder











	kW					! #		
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Convertible (A238) 06/17→								
 Brake Caliper								
E 200 E 220 d	135 120 - 143	06/17→ 06/17→	←	for vehicles without AMG sports package; not for SA code: 088; for vehicles without sports brake system; <input type="checkbox"/>		24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
			←	for vehicles without AMG sports package; not for SA code: 088; for vehicles without sports brake system; <input type="checkbox"/>		24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Coupe (C238) 12/16→								
 Brake Caliper								
E 200 E 220 d	135 120 - 143	12/16→ 12/16→	←	for vehicles without AMG sports package; not for SA code: 088; for vehicles without sports brake system; <input type="checkbox"/>		24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
			←	for vehicles without AMG sports package; not for SA code: 088; for vehicles without sports brake system; <input type="checkbox"/>		24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S213) 07/16→								
 Brake Caliper								
E 200 E 200 d	135 110 - 118	07/16→ 10/16→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; <input type="checkbox"/>		24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
E 220 d	120	07/16→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system; <input type="checkbox"/>		24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
E 220 d	143 - 147	07/16→	←	for vehicles without AMG sports package; not for SA code: 088; for vehicles without sports brake system; <input type="checkbox"/>		24.3606-9933.5	241489	TRW without holder
			←	for vehicles without AMG sports package; not for SA code: 088; for vehicles without sports brake system; <input type="checkbox"/>		24.3606-9934.5	241490	TRW without holder
MERCEDES-BENZ - EQA (H243) 02/21→								
 Wheel Speed Sensor								
EQA 250 EQA 250+ EQA 300 4-matic EQA 350 4-matic	140 140 168 215	02/21→ 03/22→ 05/21→ 05/21→	←		2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - EQB (X243) 09/21→								
 Wheel Speed Sensor								
EQB 250 EQB 250+ EQB 300 4-matic EQB 350 4-matic	140 140 168 215	02/22→ 09/22→ 12/21→ 12/21→	←		2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - eSPRINTER Van (B910) 02/20→								
 Wheel Speed Sensor								
Electric	85	02/20→	←		2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W463) 01/18→								
 Wheel Speed Sensor								
AMG G 63 G 350 d 4-matic G 400 d 4-matic G 500	430 183 - 210 243 310	03/18→ 01/19→ 07/19→ 01/18→	←		2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - GLA (H247) 02/20→								
 Wheel Speed Sensor								
AMG GLA 35 4-matic AMG GLA 45 4-matic+ AMG GLA 45 S 4-matic+ GLA 180 GLA 180 d GLA 200 GLA 200 4-matic GLA 200 d GLA 200 d 4-matic GLA 220 d GLA 220 d 4-matic GLA 250 GLA 250 4-matic GLA 250 e	225 285 310 100 85 120 120 110 110 140 140 165 165 160	06/20→ 06/20→ 06/20→ 07/20→ 03/20→ 02/20→ 10/20→ 02/20→ 02/20→ 02/20→ 02/20→ 02/20→ 02/20→ 06/20→	←		2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - GLB (X247) 07/19→							
 Wheel Speed Sensor							
AMG GLB 35 4-matic GLB 180 GLB 180 d GLB 200 GLB 200 4-matic GLB 200 d GLB 200 d 4-matic GLB 220 d GLB 220 d 4-matic GLB 250 GLB 250 4-matic	225 100 85 120 120 110 110 140 140 165 165	08/19→ 04/20→ 08/19→ 08/19→ 10/20→ 08/19→ 08/19→ 12/19→ 08/19→ 12/19→ 08/19→	←		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - GLE (V167) 10/18→							
 Wheel Speed Sensor							
AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ GLE 300 d 4-matic GLE 300 d EQ Boost 4-matic GLE 350 d 4-matic GLE 350 de 4-matic GLE 350 e 4-matic GLE 400 d 4-matic GLE 450 EQ Boost 4-matic GLE 580 EQ Boost 4-matic	320 420 450 180 200 200 225 - 235 245 243 270 360	04/19→ 11/19→03/23 11/19→ 10/18→03/23 06/21→03/23 12/18→05/21 11/19→03/23 06/20→03/23 12/18→03/23 10/18→ 11/19→03/23	→		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - GLE Coupe (C167) 11/19→							
 Wheel Speed Sensor							
AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ GLE 300 d EQ Boost 4-matic GLE 350 d 4-matic GLE 350 de 4-matic GLE 350 e 4-matic GLE 400 d 4-matic	320 420 450 200 183 - 200 235 245 243	11/19→ 03/20→ 06/21→03/23 11/19→ 03/20→03/23 06/20→03/23 11/19→03/23	→		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - GLS (X167) 04/19→							
 Wheel Speed Sensor							
350 d 4-matic 400 d 4-matic 450 EQ Boost 4-matic 580 EQ Boost 4-matic AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ Maybach 480 EQ Boost 4-matic Maybach 600 EQ Boost 4-matic	210 243 270 360 450 270 410	04/19→ 04/19→ 06/19→ 11/19→ 11/19→ 11/20→ 11/19→	← →		2 2	24.0710-2147.3 360673 24.0710-2147.3 360673	L= 75.3 L= 75.3
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W222, V222, X222) 05/13→							
 Wheel Speed Sensor							
AMG S 63 S 320	450 200	05/17→ 05/14→	← →	for vehicles with ABC 	2	24.0711-5520.3 360628 24.0711-5505.3 360626	L= 947 L= 588
AMG S 63 4-matic+ S 400 4-matic S 500 4-matic S 500 EQ Boost 4-matic S 560 4-matic	450 245 320 320 345	05/17→ 11/14→05/17 11/17→ 09/19→ 05/17→	← ← →	for vehicles without ABC for vehicles with ABC 	2 2	24.0711-5518.3 360627 24.0711-5520.3 360628 24.0711-5505.3 360626	L= 1,420 L= 947 L= 588
S 300 BlueTEC Hybrid / h S 350 BlueTEC / d S 350 BlueTEC / d 4-matic S 350 BlueTEC 4-matic S 400 S 400 Hybrid / h	170 190 190 185 245 225	02/14→05/17 05/13→05/17 02/14→05/17 02/14→05/17 03/14→05/17 05/13→05/17	←	for vehicles with ABC	2	24.0711-5520.3 360628	L= 947

	kw					! #		
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W222, V222, X222) 05/13→								
 Wheel Speed Sensor								
S 500	320 - 335	05/13→	←	for vehicles with ABC	2	24.0711-5520.3	360628	L= 947
S 500 4-matic	320 - 335	05/13→05/17						
S 500 Hybrid / e	325	07/14→05/17						
S 600	390	02/14→						
S 63 AMG	430	05/13→05/17						
S 63 AMG 4-matic	430	05/13→05/17						
S 65 AMG	463	02/14→						
S 350 d	210	07/17→	←	not for armoured vehicles; for vehicles with ABC	2	24.0711-5520.3	360628	L= 947
S 400 d	250	07/17→						
S 450	270	02/17→						
S 450 EQ Boost	270	07/17→	→	not for armoured vehicles; ☐		24.0711-5505.3	360626	L= 588
S 500 Maybach	335	12/14→05/17						
S 560	345	07/17→						
S 560 e	350	10/18→						
S 560 Maybach	345	07/17→						
S 600 Maybach	390	12/14→11/18						
S 650 Maybach	390 - 463	07/17→						
S 350 d 4-matic	183 - 210	05/17→	←	not for armoured vehicles; for vehicles without ABC	2	24.0711-5518.3	360627	L= 1,420
S 400 d 4-matic	250	05/17→						
S 400 Maybach 4-matic	245	01/15→05/17	←	not for armoured vehicles; for vehicles with ABC	2	24.0711-5520.3	360628	L= 947
S 450 4-matic	270	02/17→						
S 450 EQ Boost 4-matic	270	07/17→	→	not for armoured vehicles; ☐		24.0711-5505.3	360626	L= 588
S 450 Maybach 4-matic	270	09/17→						
S 500 Maybach 4-matic	335	04/15→05/17						
S 560 Maybach 4-matic	345	07/17→						
MERCEDES-BENZ - S-CLASS Convertible (A217) 12/15→								
 Wheel Speed Sensor								
AMG S 63 4-matic	430	12/15→10/17	←		2	24.0711-5518.3	360627	L= 1,420
AMG S 63 4-matic+	450	10/17→						
MERCEDES-BENZ - S-CLASS Coupe (C217) 04/14→								
 Wheel Speed Sensor								
S 400 4-matic	270	10/15→	←	for vehicles without ABC	2	24.0711-5518.3	360627	L= 1,420
S 450 4-matic	270	10/17→						
S 500 4-matic	335	04/14→10/17	←	for vehicles with ABC	2	24.0711-5520.3	360628	L= 947
S 560 4-matic	345	10/17→						
S 63 AMG 4-matic+	450	10/17→	→	☐		24.0711-5505.3	360626	L= 588
S 500	335	11/14→10/17	←	for vehicles with ABC	2	24.0711-5520.3	360628	L= 947
S 560	345	10/17→						
S 63 AMG	450	12/18→	→	☐		24.0711-5505.3	360626	L= 588
S 63 AMG	430	07/14→10/17	←	☐	1	24.0711-5520.3	360628	L= 947
S 63 AMG 4-matic	430	04/14→10/17						
S 65 AMG	463	07/14→05/19	→	☐		24.0711-5505.3	360626	L= 588
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910) 02/18→								
 Wheel Speed Sensor								
311 CDI	84	02/18→	←		2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
314 CDI	105	02/18→						
314 CDI All-wheel Drive	105	01/19→						
315 CDI	110	06/20→						
316 CDI All-wheel Drive	120	01/19→						
317 CDI	125	02/18→						
318 CDI	130	02/18→						
319 CDI All-wheel Drive	140	01/19→						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 02/18→								
 Wheel Speed Sensor								
314 CDI All-wheel Drive	105	01/19→	←		2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
316 CDI All-wheel Drive	120	01/19→						
319 CDI All-wheel Drive	140	01/19→						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 02/18→								
 Wheel Speed Sensor								
311 CDI	84	02/18→	←		2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
314 CDI	105	02/18→						
315 CDI	110	10/21→						
317 CDI	125	03/22→						
311 CDI RWD	84	02/18→	→	+SA A01K	2	24.0710-2147.3	360673	L= 75.3
314 CDI All-wheel Drive	105	01/19→						
314 CDI RWD	105	02/18→						
315 CDI RWD	110	06/20→						
316 CDI All-wheel Drive	120	01/19→						

	kw			 	! #		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 02/18→							
 Wheel Speed Sensor							
316 CDI RWD 317 CDI RWD 319 CDI All-wheel Drive 319 CDI RWD	120 125 140 140	02/18→ 06/20→ 01/19→ 02/18→	➔	+SA A01K	2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B907) 02/18→							
 Wheel Speed Sensor							
211 CDI 214 CDI 215 CDI	84 105 110	02/18→ 02/18→ 10/21→	➔		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Van (B910) 02/18→							
 Wheel Speed Sensor							
211 CDI 214 CDI 215 CDI	84 105 110	02/18→ 02/18→ 10/21→	➔		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B910) 02/18→							
 Wheel Speed Sensor							
411 CDI 414 CDI 414 CDI All-wheel Drive 415 CDI 416 CDI All-wheel Drive 417 CDI 418 CDI 419 CDI All-wheel Drive	84 105 105 110 120 125 130 140	02/18→ 02/18→ 01/19→ 06/20→ 01/19→ 02/18→ 02/18→ 01/19→	➔		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Van (B907, B910) 02/18→							
 Wheel Speed Sensor							
411 CDI 414 CDI 415 CDI 419 CDI All-wheel Drive 411 CDI RWD 414 CDI All-wheel Drive 414 CDI RWD 415 CDI RWD 416 CDI All-wheel Drive 416 CDI RWD 417 CDI RWD 419 CDI All-wheel Drive 419 CDI RWD	84 105 110 140 84 105 105 110 120 120 125 140 140	02/18→ 02/18→ 10/21→ 10/21→ 02/18→ 01/19→ 02/18→ 10/21→ 01/19→ 02/18→ 06/20→ 01/19→ 02/18→	➔	+SA A01K	2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907) 02/18→							
 Wheel Speed Sensor							
516 CDI All-wheel Drive 519 CDI All-wheel Drive	120 140	01/19→ 01/19→	➔		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Van (B907) 02/18→							
 Wheel Speed Sensor							
516 CDI All-wheel Drive 519 CDI All-wheel Drive	120 140	01/19→ 01/19→	➔		2	24.0710-2147.3 360673	L= 75.3
MITSUBISHI - EXPRESS III Van (SF, SG, SH, SJ, WA, P0_V, P1_V, P2_V) 11/86→12/13							
 Brake Disc							
2.0 2.5 D 2.5 TD 4WD	82 - 83 55 64	06/94→02/06 09/91→09/03 11/91→05/03	➔			24.0124-0266.1 424266	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 23.9 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented
MITSUBISHI - EXPRESS Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V, WA) 12/94→04/07							
 Brake Disc							
2.0 2.0 2500 TD 2500 TD 4WD	85 83 64 64	06/96→03/01 12/94→10/02 09/96→06/05 09/96→06/05	➔	06/96→ - ABS		24.0124-0266.1 424266	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 23.9 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented

	kW					! #		
MITSUBISHI - L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 06/94→04/07								
 Brake Disc								
2.0	83	09/95→10/02	←	06/96→		24.0124-0266.1	424266	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 23.9 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented
			←	08/96→		24.0124-0266.1	424266	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 23.9 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented
2.0 16V	85	05/95→05/00	←			24.0124-0266.1	424266	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 23.9 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented
2.4	97	05/95→10/02						
2.5 TD	73	05/95→05/00						
2500 TD	64	05/95→06/05	←	06/96→; - ABS		24.0124-0266.1	424266	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 23.9 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented
MITSUBISHI - L 300 III Platform/Chassis (P1_T) 04/94→04/00								
 Brake Disc								
2.0	85	07/94→04/00	←			24.0124-0266.1	424266	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 23.9 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented
2.5 TD	64	11/94→04/00						
MITSUBISHI - STARWAGON (WA) 01/94→01/07								
 Brake Disc								
2.0	83	09/95→10/02	←			24.0124-0266.1	424266	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 23.9 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented
2.4	97	09/94→05/04						
2.5	73	05/95→05/00						
3.0	136	06/03→07/06						
MITSUBISHI - STARWAGON III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, 08/86→12/13								
 Brake Disc								
2.0	82	06/94→05/03	←			24.0124-0266.1	424266	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 23.9 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented
2.0 i	83	06/94→10/98						
2.4 i	97	09/94→05/04						
2.5 D	55	09/91→09/03						
NISSAN - JUKE (F16_) 08/19→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.0	84	08/19→	→			13.0460-2651.2	602651	TRW + WK + Zub
1.6 Hybrid	105	08/19→						
DIG-T 117	86	08/19→						
PORSCHE - 911 (991) 12/11→12/20								
 Brake Pad Set, disc brake								
3.0 Carrera	272	11/15→12/19	→	for vehicles without ceramic brakes		13.0460-4713.2	604713	BRE + WE / - WK
3.0 Carrera 4	272	11/15→12/19						
3.0 Carrera 4 GTS	331	03/17→12/19						
3.0 Carrera 4S	309	11/15→12/19						
3.0 Carrera GTS	331	03/17→12/19						
3.0 Carrera S	309	11/15→12/19						
3.0 Carrera T	272	01/18→12/19						
3.4 Carrera 4	257	11/12→12/19						
3.8 Carrera 4S	294	11/12→12/19						
3.8 Carrera 4S / 4 GTS	316	11/12→12/19						
3.8 Carrera S	294	12/11→12/19						
3.8 Carrera S / GTS	316	07/12→12/19						
PORSCHE - 911 Convertible (991) 03/12→05/20								
 Brake Pad Set, disc brake								
3.0 Carrera	272	11/15→12/19	→	for vehicles without ceramic brakes		13.0460-4713.2	604713	BRE + WE / - WK
3.0 Carrera 4	272	11/15→12/19						
3.0 Carrera 4 GTS	331	03/17→12/19						
3.0 Carrera 4S	309	11/15→12/19						
3.0 Carrera GTS	331	03/17→12/19						
3.0 Carrera S	309	11/15→12/19						
3.8 Carrera 4S	294	11/12→12/19						
3.8 Carrera 4S / 4 GTS	316	11/12→12/19						
3.8 Carrera S	294	03/12→12/19						
3.8 Carrera S / GTS	316	07/12→12/19						
PORSCHE - 911 Targa (991) 05/14→12/19								
 Brake Pad Set, disc brake								
3.0 Carrera 4	272	11/15→12/19	→	for vehicles without ceramic brakes		13.0460-4713.2	604713	BRE + WE / - WK
3.0 Carrera 4 GTS	331	03/17→12/19						
3.0 Carrera 4S	309	11/15→12/19						
3.8 Carrera 4S	294	05/14→12/19						
3.8 Carrera 4S / 4 GTS	316	05/14→12/19						

	kW			 	! #		
RENAULT - CAPTUR II (HF_) 01/20→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.0 TCe 90 ECO-G	67	01/21→	➔			13.0460-2651.2 602651	TRW + WK + Zub
Blue dCi 115	85	01/20→					
Blue dCi 95	70	01/20→					
LPG	74	01/20→					
TCe 100	74	01/20→					
TCe 130	96	01/20→					
TCe 140	103	01/20→					
TCe 155	113	01/20→					
TCe 160	116	09/20→					
TCe 90	67	09/20→					
VOLVO - XC40 (536) 10/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
B4 Mild-Hybrid	145	09/19→	➔	Brake Size: 16"		13.0470-5528.2 LD5528	- WE / - WK + Zub Ceramic
B4 Mild-Hybrid AWD	145	09/19→					
B5 Mild-Hybrid AWD	183 -	09/19→					
	184						
D3	110	09/18→09/21					
D3 AWD	110	09/18→09/21					
D4 AWD	140	10/17→09/21					
D4 Polestar AWD	147	01/19→09/21					
T2	95	06/19→					
T3	110 -	03/18→					
	120						
T4	140	09/18→					
T4 AWD	140	09/18→					
T4 Plug-in Hybrid	155	06/20→					
T5 AWD	182 -	10/17→					
	184						
T5 Plug-in Hybrid	193	06/19→					
T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance	143	06/19→					
T5 Polestar AWD	183	10/17→09/19					
VW - MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 04/15→							
 Brake Pad Set, disc brake							
2.0 TDI	81	07/19→	➔	Rim Size [inch]: 16; +PR 2E3		13.0460-3892.2 603892 13.0470-3892.2 LD3892	CBI + WK + Zub CBI + WK + Zub Ceramic














- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Master Cylinder	Brake Size	Brake Size
	Brake Caliper	BRE	Brake System, Brembo
	Brake Pad Set, disc brake	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
	Brake Disc	Colourless	Colourless
	Wheel Speed Sensor	Country specific package and status data	Country specific package and status data
	Rear Axle Left	Czech Republic	Czech Republic
	Rear Axle Right	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
	Front Axle Left	for vehicles with ABC	for vehicles with ABC
	Front Axle Right	for vehicles without ABC	for vehicles without ABC
+ ESP	for vehicles with ESP	for vehicles without AMG sports package	for vehicles without AMG sports package
+PR	for PR number	for vehicles without ceramic brakes	for vehicles without ceramic brakes
+SA	for SA code	for vehicles without electronic suspension control	for vehicles without electronic suspension control
+ WE	prepared for wear indicator	for vehicles without sports brake system	for vehicles without sports brake system
+ WK	incl. wear warning contact with acoustic wear warning	Height [mm]	Height [mm]
+ Zub	with accessories	Height 1 [mm]	Height 1 [mm]
16"	16"	Height 2 [mm]	Height 2 [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	L=	Length [mm]
- ABS	for vehicles without ABS	L=	Warning Contact Length [mm]
ATE Ceramic	additional article information, ATE Ceramic	L1=	Length 1 [mm]
B	Coated	L2=	Length 2 [mm]
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Bore Ø [mm]		
Brake Caliper Colour	Brake Caliper Colour		
Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]		










Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]	without cable	without cable
not for armoured vehicles	not for armoured vehicles	with retaining spring	with retaining spring
not for rim size [inch]	not for rim size [inch]	- WK	excl. wear warning contact
not for SA code	not for SA code	x	Number of connectors
Number of Holes	Number of Holes	Yes	Yes
- Performance Parts	for vehicles without Performance brakes	Ø	Diameter [mm] Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm]
Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]	→	Construction year from Vehicle Identification Number (VIN) from
Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden	→	Construction year to Vehicle Identification Number (VIN) to
Reached Quality Gates	Reached Quality Gates		
replacement part	replacement part		
Rim Size [inch]	Rim Size [inch]		
Service exchange part	Service exchange part		
Slovakia	Slovakia		
Surface	Surface		
Thickness [mm]	Thickness [mm]		
TRW	Brake System, Lucas / TRW		
usage number	usage number		
Vehicle Production Country	Vehicle Production Country		
- WE	not prepared for wear indicator		
Width [mm]	Width [mm]		
with brake caliper screws	with brake caliper screws		
without brake fluid reservoir	without brake fluid reservoir		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
	Hauptbremszylinder	BRE	Bremssystem, Brembo
	Bremssattel	Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]
	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	Colourless	farblos
	Bremsscheibe	Country specific package and status data	Länderspezifische Verpackungs- und Status-Informationen
	Raddrehzahlsensor	Czech Republic	Tschechische Republik
	Hinterachse links	for left-hand drive vehicles	für Linkslenker
	Hinterachse rechts	for vehicles with ABC	für Fahrzeuge mit ABC
	Vorderachse links	for vehicles without ABC	für Fahrzeuge ohne ABC
	Vorderachse rechts	for vehicles without AMG sports package	für Fahrzeuge ohne AMG-Sportpaket
+ ESP	für Fahrzeuge mit ESP	for vehicles without ceramic brakes	für Fahrzeuge ohne Keramikbremse
+PR	für PR-Nummer	for vehicles without electronic suspension control	für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
+SA	für SA Code	for vehicles without sports brake system	für Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage
+ WE	für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet	Height [mm]	Höhe [mm]
+ WK	inkl. Verschleißwarnkontakt mit akustischer Verschleißwarnung	Height 1 [mm]	Höhe 1 [mm]
+ Zub	mit Zubehör	Height 2 [mm]	Höhe 2 [mm]
16"	16"	L=	Länge [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	L=	Warnkontaktlänge [mm]
- ABS	für Fahrzeuge ohne ABS	L1=	Länge 1 [mm]
ATE Ceramic	Artikelzusatzbezeichnung, ATE Ceramic	L2=	Länge 2 [mm]
B	beschichtet	Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Bohrung-Ø [mm]		
Brake Caliper Colour	Bremssattelfarbe		
Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]		
Brake Size	Bremsengröße		










Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
not for armoured vehicles	nicht für gepanzerte Fahrzeuge	with retaining spring	mit Haltefeder
not for rim size [inch]	nicht für Felgengröße [Zoll]	- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt
not for SA code	nicht für SA Code	x	Anschlussanzahl
Number of Holes	Lochanzahl	Yes	Ja
- Performance Parts	für Fahrzeuge ohne Performance Bremse	Ø	Durchmesser [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]
Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]	→	Baujahr ab Fahrgestellnummer (VIN) ab
Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden	→	Baujahr bis Fahrgestellnummer (VIN) bis
Reached Quality Gates	Erfüllte Qualitätsstufen		
replacement part	Austauschteil		
Rim Size [inch]	Felgengröße [Zoll]		
Service exchange part	Austauschteil		
Slovakia	Slowakische Republik		
Surface	Oberfläche		
Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]		
TRW	Bremssystem, Lucas / TRW		
usage number	Gebrauchsnummer		
Vehicle Production Country	Fahrzeugproduktionsland		
- WE	nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet		
Width [mm]	Breite [mm]		
with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben		
without brake fluid reservoir	ohne Bremsflüssigkeitsbehälter		
without cable	ohne Kabel		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cilindro principal de freno	Brake Size	Tamaño freno
	Pinza de freno	BRE	Sistema de frenos, Brembo
	Juego de pastillas de freno	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
	Disco de freno	Colourless	incoloro
	Sensor de velocidad de la rueda	Country specific package and status data	Información específica del país sobre el embalaje y sobre el estado
	Eje trasero izquierda	Czech Republic	República Checa
	Eje trasero, derecha	for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda
	Eje delantero, izquierda	for vehicles with ABC	para vehículos con ABC
	Eje delantero, derecha	for vehicles without ABC	para vehículos sin ABC
+ ESP	para vehículos con ESP	for vehicles without AMG sports package	para vehículos sin paquete deportivo AMG
+PR	Número de PR	for vehicles without ceramic brakes	para vehículos sin frenos de cerámica
+SA	para código SA	for vehicles without electronic suspension control	para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.
+ WE	preparado para indicador desgaste	for vehicles without sports brake system	para vehículos sin sistema de frenos deportivos
+ WK	con contacto avisador de desgaste con avisador acústico de desgaste	Height [mm]	Altura [mm]
+ Zub	con accesorios	Height 1 [mm]	Altura 1 [mm]
16"	16"	Height 2 [mm]	Altura 2 [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	L=	Longitud [mm]
- ABS	para vehículos sin ABS	L=	Longitud contacto de aviso [mm]
ATE Ceramic	Denominación adicional del artículo, ATE Ceramic	L1=	Longitud 1 [mm]
B	revestido	L2=	Longitud 2 [mm]
Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Taladro Ø [mm]		
Brake Caliper Colour	Color pinza freno		
Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]		







Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]	without cable	sin cable
		with retaining spring	con clip de sujeción
not for armoured vehicles	no para vehículos blindados	- WK	excl. contacto de avisador de desgaste
not for rim size [inch]	no para dimensión de llantas	x	Número de conexiones
not for SA code	no para código SA	Yes	sí
Number of Holes	Número de orificios	Ø	Diámetro [mm] Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm]
- Performance Parts	para vehículos sin frenos alto rendimiento	→	año construcción desde N.º de chasis (VIN) desde
Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]	→	año construcción hasta N.º de chasis (VIN) hasta
Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden		
Reached Quality Gates	Erfüllte Qualitätsstufen		
replacement part	Recambio		
Rim Size [inch]	Tamaño de llanta [in]		
Service exchange part	Pieza de intercambio		
Slovakia	República eslovaca		
Surface	Superficie		
Thickness [mm]	Espesor [mm]		
TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW		
usage number	Número de uso		
Vehicle Production Country	País producción vehículo		
- WE	no preparado para indicador de desgaste		
Width [mm]	Ancho [mm]		
with brake caliper screws	con tornillos pinza freno		
without brake fluid reservoir	sin depósito líquido frenos		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
	Maître-cylindre de frein	Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]
	Étrier de frein	Brake Size	Dimension des freins
	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	BRE	Système de freinage, Brembo
	Disque de frein	Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]
	Capteur de vitesse de roue	Colourless	sans couleur
	Essieu arrière gauche	Country specific package and status data	Informations d'emballage et d'état spécifiques aux pays
	Essieu arrière droit	Czech Republic	République tchèque
	Essieu avant gauche	for left-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à gauche
	Essieu avant droit	for vehicles with ABC	pour véhicules avec ABC
+ ESP	pour véhicules avec ESP	for vehicles without ABC	pour véhicules sans ABC
+PR	pour numéro PR	for vehicles without AMG sports package	pour véhicules sans pack sport AMG
+SA	pour SA code	for vehicles without ceramic brakes	pour véhicules sans frein en céramique
+ WE	préparé pour indicateur d'usure	for vehicles without electronic suspension control	pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
+ WK	contact de signal d'usure inclu avec indicateur d'usure	for vehicles without sports brake system	pour véhicules sans système de freinage sport
+ Zub	avec accessoires	Height [mm]	Hauteur [mm]
16"	16"	Height 1 [mm]	Hauteur 1 [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	Height 2 [mm]	Hauteur 2 [mm]
- ABS	pour véhicules sans système antiblo-cage	L=	Longueur [mm]
ATE Ceramic	Designation d'article complémentaire, ATE Ceramic	L=	Longueur de contacts d'avertissement [mm]
B	revêtu		
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Alésage-Ø [mm]		
Brake Caliper Colour	Couleur de l'étrier		










Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
L1=	Longueur 1 [mm]	without brake fluid reservoir	sans réservoir du liquide de frein
L2=	Longueur 2 [mm]	without cable	sans câble
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]	with retaining spring	avec ressort de retenue
not for armoured vehicles	pas pour véhicules blindés	- WK	contact de signal d'usure exclu
not for rim size [inch]	pas pour dimension de jante [pouce]	x	Nombre de connexions
not for SA code	pas pour SA code	Yes	Oui
Number of Holes	Nombre de trous	Ø	Diamètre [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm]
- Performance Parts	pour véhicules sans frein Performance	→	Année à partir de Numéro de châssis (VIN) à partir de
Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]	→	Année jusqu'à Numéro de châssis (VIN) à
Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden		
Reached Quality Gates	Erfüllte Qualitätsstufen		
replacement part	Pièce de rechange		
Rim Size [inch]	Dimension de la jante [pouces]		
Service exchange part	Echange standard		
Slovakia	République slovaque		
Surface	Surface		
Thickness [mm]	Épaisseur [mm]		
TRW	Système de freinage, Lucas / TRW		
usage number	Numéro d'utilisation		
Vehicle Production Country	Pays constructeur du véhicule		
- WE	non préparé pour indicateur d'usure		
Width [mm]	Largeur [mm]		
with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cilindro maestro del freno	Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]
	Pinza freno	Brake Size	Misura freno
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	BRE	Sistema frenante, Brembo
	Discofreno	Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]
	Sensore velocità ruote	Colourless	incolore
	Assale posteriore Sx	Country specific package and status data	Informazioni di imballaggio e di stato specifiche per i diversi Paesi
	Assale posteriore Dx	Czech Republic	Repubblica ceca
	Assale anteriore Sx	for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx
	Assale anteriore Dx	for vehicles with ABC	per veicoli con ABC
+ ESP	per veicoli con ESP	for vehicles without ABC	per veicoli senza ABC
+PR	per N° PR	for vehicles without AMG sports package	per veicoli senza pacchetto sportivo AMG
+SA	per codice SA	for vehicles without ceramic brakes	per veicoli senza freni in ceramica
+ WE	Predisposto per contatto segnalazione usura	for vehicles without electronic suspension control	per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori
+ WK	Con contatto segnalazione usura con segnalatore acustico usura	for vehicles without sports brake system	per veicoli senza impianti frenante sportivo
+ Zub	con accessori	Height [mm]	Altezza [mm]
16"	16"	Height 1 [mm]	Altezza 1 [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	Height 2 [mm]	Altezza 2 [mm]
- ABS	per veicoli senza ABS	L=	Lunghezza [mm]
ATE Ceramic	Denominazione aggiuntiva dell'articolo, ATE Ceramic	L=	Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
B	rivestito		
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Alesaggio-Ø [mm]		
Brake Caliper Colour	Colore pinza freno		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
L1=	Lunghezza 1 [mm]	without brake	
L2=	Lunghezza 2 [mm]	fluid reser- voir	senza serbatoio liquido freni
Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]	without cable	senza cavo
not for armoured vehicles	Non per veicoli corazzati	with retaining spring	con molla di tenuta
not for rim size [inch]	non per misura cerchione [pollici]	- WK	senza contatto segnalazione usura
not for SA code	non per codice SA	x	N° raccordi
Number of Holes	N° fori	Yes	Si
- Performance Parts	per veicoli senza freno Performance	Ø	Diametro [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm]
Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]	→	Anno da N° telaio (VIN) da
Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden	→	Anno fino a N° telaio (VIN) fino a
Reached Quality Gates	Erfüllte Qualitätsstufen		
replacement part	Ricambio di rotazione		
Rim Size [inch]	Misura cerchione [pollici]		
Service exchange part	Ricambio di rotazione		
Slovakia	Repubblica slovacca		
Surface	Superficie		
Thickness [mm]	Spessore [mm]		
TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW		
usage number	Codice d'uso		
Vehicle Production Country	Paese produzione veicolo		
- WE	Non predisposto per contatto segnalazione usura		
Width [mm]	Larghezza [mm]		
with brake caliper screws	con bulloni pinza freno		

ATE – A Trademark of the
Continental Corporation

**Continental Aftermarket &
Services GmbH**

Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 6196 87 0
Fax +49 (0) 6196 865 71

www.ate.de

**Continental Automotive Trading
Italia S.r.l.**

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
Fax +39 02 35680 325
E-Mail: supporto@continental-corporation.com

www.ate-freni.it

**Continental Automotive Trading
France**

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0)9 69 37 37 37

www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid) Phone
+34 (0) 657 21 21
Fax +34 (0)91 657 21 49

www.frenos-ate.es