

ATE New Parts ATE Neuteile

01/2021



Brakethrough Technology



Erstklassig First-class

Besser ist besser

Wenn es um Qualität geht, genügt uns ein „sehr gut“ noch lange nicht. Wir erfüllen hohe Ansprüche an das Qualitätsmanagement und die europäische Sicherheitsnorm ECE-R90 wird von ATE sogar übertroffen. Zudem führen wir zahlreiche zusätzliche Tests durch, unter anderem zu Verschleiß und Wärmeleistung.

Auch Nachhaltigkeit ist uns wichtig: Wir stellen die Mischungen für ATE Bremsbeläge auf kupferfreie Materialien um und setzen bei ATE Ceramic auf geringen Abrieb. Nutzen ausschließlich umweltfreundliches Material für die Beschichtung von Bremsscheiben. Und bereiten Produkte wie Bremsattel wieder auf.

Better is better

When it comes to quality, “very good” is simply not good enough for us. We meet high standards of quality management – and ATE even exceeds the European safety standard ECE-R90. We also perform many additional tests, including wear and thermal performance.


Sustainability is also important to us: we convert the compounds for ATE brake pads to copperfree materials and opt for low abrasion with ATE Ceramic. We only use environmentally friendly material for the coating of brake discs – and we remanufacture products like brake callipers.



- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

01/2021


03.0137-9323.2



Accessory Kit, parking brake shoes

CHEVROLET, DAEWOO


03.0137-9324.2



Accessory Kit, parking brake shoes

LEXUS, TOYOTA


03.0137-9325.2



Accessory Kit, parking brake shoes

HYUNDAI, KIA


03.0137-9326.2



Accessory Kit, parking brake shoes

HYUNDAI, KIA

03.0137-9327.2



Accessory Kit, parking brake shoes

VOLVO

13.0460-2792.2

13.0460-2792.2 602792



Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm] 19.6

Height 1 [mm]: 60

Height 2 [mm]: 70

+ WE / - WK


TRW

B1= 144

B2= 144


with brake caliper screws

MERCEDES-BENZ




13.0460-5500.2


13.0460-5500.2 605500



21490 17,0



23848 17,0



23849 17,0

143,9 x 63,7 x 17,0



Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm] 17

Width [mm] 143.9

Height [mm] 63.7

+ WK

SUM

LEXUS, TOYOTA

13.0460-5501.2



Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm] 18.4

Width [mm] 141.2

Height 1 [mm]: 60.5

Height 2 [mm]: 63.3

+ WK

+ Zub

BOS

with anti-squeak plate

TOYOTA

13.0460-5699.2



Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm] 16.9

Width [mm] 155.3

Height [mm] 50.8

+ WK

SUM

NISSAN

13.0470-9003.2



Brake Pad Set, disc brake

Thickness [mm] 19.6
for taxis
Height 1 [mm]: 60
Height 2 [mm]: 70
+ WE / - WK
TRW
B1= 144
B2= 144
with brake caliper screws

MERCEDES-BENZ

24.0118-0161.1




Brake Disc

Height [mm] 22
Bore Ø [mm] 13.8
Brake Disc Thickness [mm] 18
Minimum thickness [mm] 15
Inner diameter [mm]: 179.5
Outer diameter [mm]: 308
Number of Holes: 6
Centering Diameter [mm]: 122.5
Bolt Hole Circle Ø [mm]: 148
SurfaceB

FORD

Abbildung ähnlich
Illustration similar



	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	308,0	18,0	15,0	22,0	148,0	6	122,5	179,5	13,8

24.0120-0248.1




Brake Disc

Height [mm] 40.1
Bore Ø [mm] 12.7
Vented
Brake Disc Thickness [mm] 20
Minimum thickness [mm] 18
Inner diameter [mm]: 136.5
Outer diameter [mm]: 252
Number of Holes: 4
Centering Diameter [mm]: 60
Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100
SurfaceB


SUZUKI

Abbildung ähnlich
Illustration similar



	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	252,0	20,0	18,0	40,1	100,0	4	60,0	136,5	12,7

24.0122-0304.1



	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	320,0	22,0	20,0	43,1	110,0	5	70,0	138,0	16,8



Brake Disc

Height [mm] 43.1

Bore Ø [mm] 16.8

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 22

Minimum thickness [mm] 20

Inner diameter [mm]: 138

Outer diameter [mm]: 320

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 70


Bolt Hole Circle Ø [mm]: 110

SurfaceB

+ S

ALFA ROMEO

24.0122-0308.1



	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	269,0	22,5	19,8	44,1	114,3	5	68,0	141,1	15,8



Brake Disc

Height [mm] 44.1

Bore Ø [mm] 15.8

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 22.5

Minimum thickness [mm] 19.8

Machining: HC

Inner diameter [mm]: 141

Outer diameter [mm]: 269

Number of Holes: 5


Centering Diameter [mm]: 68

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3

SurfaceB

RENAULT

24.0122-0313.1



	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	256,0	22,0	20,0	43,8	100,0	4	62,2	126,0	12,6



Brake Disc

Height [mm] 43.8

Bore Ø [mm] 12.6

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 22

Minimum thickness [mm] 20

Machining: HC L

Inner diameter [mm]: 126

Outer diameter [mm]: 256

Number of Holes: 4


Centering Diameter [mm]: 62.2

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

SurfaceB

HYUNDAI, KIA

24.0123-0215.1



	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	315,0	23,0	21,0	45,0	120,0	5	67,5	172,2	16,3



Brake Disc

Height [mm] 45

Bore Ø [mm] 16.3

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 23

Minimum thickness [mm] 21

Inner diameter [mm]: 172.2

Outer diameter [mm]: 315

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 67.5


Bolt Hole Circle Ø [mm]: 120

SurfaceB

+ S

OPEL, VAUXHALL

24.0126-0190.1



A	B	C	D	E	F(0)	G	H	I
302,0	26,0	24,0	34,2	108,0	4	66,0	133,5	13,0



Brake Disc

Height [mm] 34.2

Bore Ø [mm] 13

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 26

Minimum thickness [mm] 24

Machining: HC L

Inner diameter [mm]: 133.5

Outer diameter [mm]: 302

Number of Holes: 4

Centering Diameter [mm]: 66


Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108

SurfaceB

+ S

CITROËN, DS, PEUGEOT

24.0128-0297.1



A	B	C	D	E	F(0)	G	H	I
300,0	28,0	25,0	52,0	112,0	5	67,0	153,0	15,0



Brake Disc

Height [mm] 52

Bore Ø [mm] 15

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 28

Minimum thickness [mm] 25

Machining: HC L

Inner diameter [mm]: 153

Outer diameter [mm]: 300

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 67


Bolt Hole Circle Ø [mm]: 112

SurfaceB

+ S

MERCEDES-BENZ

24.0128-0323.1



	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	297,0	28,0	26,0	51,5	114,3	5	68,0	143,0	13,2



Brake Disc

Height [mm] 51.5

Bore Ø [mm] 13.2

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 28

Minimum thickness [mm] 26

Inner diameter [mm]: 143

Outer diameter [mm]: 297

Number of Holes: 5


Centering Diameter [mm]: 68

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3

SurfaceB

MAZDA

24.0130-0252.1



	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	332,0	30,0	27,0	56,9	120,0	5	76,0	165,0	16,6



Brake Disc

Height [mm] 56.9

Bore Ø [mm] 16.6

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 30

Minimum thickness [mm] 27

Machining: HC L

Inner diameter [mm]: 165

Outer diameter [mm]: 332

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 76

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 120

SurfaceB

+ S

VW

24.2544-0020.5



Brake Caliper

Piston Diameter [mm]: 54

Service exchange part

ATE

without brake pads

MERCEDES-BENZ

24.3406-9962.5



Brake Caliper

Piston Diameter [mm]: 40

ALU

Service exchange part

without holder

ATE

MERCEDES-BENZ

24.3541-9831.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 11.8116-0264.1

Observe dimensions

Piston Diameter [mm]: 54

Service exchange part

without holder

ATE

CHRYSLER, FIAT, LANCIA

24.3541-9832.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 11.8116-0264.1

Observe dimensions

Piston Diameter [mm]: 54

Service exchange part

without holder

ATE

CHRYSLER, FIAT, LANCIA

24.3601-9718.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 11.0441-6008.2

Observe dimensions

Piston Diameter [mm]: 60

Service exchange part

without holder

ATE

CITROËN, DS, PEUGEOT

24.3601-9731.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 11.0441-6008.2

Observe dimensions

Piston Diameter [mm]: 60

Service exchange part

without holder

ATE

CITROËN, PEUGEOT

24.3601-9732.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 11.0441-6008.2

Observe dimensions

Piston Diameter [mm]: 60

Service exchange part

without holder

ATE

CITROËN, PEUGEOT

24.3601-9754.5



Brake Caliper

Piston Diameter [mm]: 60

Service exchange part

without holder

ATE

RENAULT

24.3601-9884.5



Brake Caliper

Piston Diameter [mm]: 60

Service exchange part

without holder

ATE

CITROËN, DS, PEUGEOT

24.3606-9929.5



Brake Caliper

Piston Diameter [mm]: 60

Service exchange part

without holder

ATE

BMW

24.3606-9930.5



Brake Caliper

Piston Diameter [mm]: 60

Service exchange part

without holder

ATE

BMW

24.3606-9931.5



Brake Caliper

Brake Caliper Colour: Colourless

Piston Diameter [mm]: 60

Service exchange part

without holder

ATE

BMW

24.3727-0357.2



Cable, parking brake

L= 1,703

CITROËN, DS

24.3727-0856.2



Cable, parking brake

L= 1,896

PEUGEOT

24.3727-0859.2



Cable, parking brake

L= 2,004

PEUGEOT

24.4341-8002.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 13.0441-3401.2

Observe dimensions

Piston Diameter [mm]: 34

Service exchange part

BMW



24.4401-8021.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 13.0441-4018.2

Piston Diameter [mm]: 40

Service exchange part

ATE

BMW

24.4401-8022.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 13.0441-4018.2

Piston Diameter [mm]: 40

Service exchange part

ATE

BMW

24.4421-0025.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 13.0441-4206.2

Observe dimensions

Piston Diameter [mm]: 42

Service exchange part

ATE

PORSCHE

24.4441-8014.5



Brake Caliper

Piston Diameter [mm]: 44

Service exchange part

ATE

without brake pads

MERCEDES-BENZ

24.4481-8067.5



Brake Caliper

Part number of recommended accessories: 13.0441-4819.2

Observe dimensions

Piston Diameter [mm]: 48

Service exchange part

ATE

PORSCHE

24.6241-1705.5



Brake Caliper

+ FSB

Piston Diameter [mm]: 41

+ eFSB

Service exchange part

+ EMot / without holder

TRW

VW

24.6243-1704.5



Brake Caliper

+ FSB

Piston Diameter [mm]: 43

+ eFSB

Service exchange part

+ EMot / without holder

TRW

AUDI

24.6243-1705.5



Brake Caliper

+ FSB

Piston Diameter [mm]: 43

+ eFSB

Service exchange part

+ EMot / without holder

TRW

AUDI

24.6243-1708.5



Brake Caliper

+ FSB

Piston Diameter [mm]: 43

+ eFSB

Service exchange part

+ EMot / without holder

TRW

AUDI

24.6243-1710.5



Brake Caliper

+ FSB

Piston Diameter [mm]: 43

+ eFSB

Service exchange part

+ EMot / without holder

TRW

AUDI

Notes

[illegible]



EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

12/2020

	kW			 	! #		
ALFA ROMEO - GIULIA (952_) 10/15→							
 Brake Disc							
2.0 2.0 Q4 2.2 D Q4	206 206 154	08/16→ 08/16→ 11/16→	➡		24.0122-0304.1	422304	Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented + S
ALFA ROMEO - STELVIO (949_) 12/16→							
 Brake Disc							
2.0 Q4	148 - 206	12/16→	➡		24.0122-0304.1	422304	Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented + S
AUDI - A4 (8K2, B8) 08/07→12/15							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	88 - 118	11/07→12/15	➡	☐; → 8K-C-715000; +PR 1KW	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
1.8 TFSI quattro 2.0 TDI	118 88 - 130	09/08→03/12 11/07→12/15	➡	☐; 8K-D-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	105 - 130	01/08→12/15					
2.0 TFSI	132 - 155	06/08→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI quattro	132 - 155	06/08→12/15					
2.7 TDI	120 - 140	11/07→03/12					
3.0 TDI	150	11/11→12/15					
3.0 TDI quattro	155 - 180	11/07→12/15					
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	11/07→03/12					
1.8 TFSI	125	11/11→12/15	➡	☐; 01/12→; +PR 1KW; → 8K-C-715000	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
1.8 TFSI quattro	125	11/11→12/15	➡	☐; 8K-D-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	110 - 140	05/13→12/15	➡	☐; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	110 - 140	05/13→12/15					
2.0 TFSI	162 - 165	05/13→12/15					
2.0 TFSI quattro	162 - 165	05/13→12/15					
S4 quattro	245	11/08→12/15	➡	☐; → 8K-C-715000; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A4 Allroad (8KH, B8) 04/09→05/16							
 Brake Caliper							
2.0 TDI quattro	100 - 140	04/09→05/16	➡	☐; +PR 1KW,GP0,GP1	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	155 - 165	04/09→05/16	➡	☐; +PR 1KW,GP2	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI quattro	176 - 180	04/09→05/16					
2.0 TDI quattro	130	11/11→05/16	➡	☐; 01/12→; +PR 1KW,GP0,GP1	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	☐; 01/12→; +PR 1KW,GP2	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A4 Avant (8K5, B8) 11/07→12/15							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	88	04/08→12/15	➡	☐; → 8K-C-715000; +PR 1KW	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
1.8 TFSI quattro	118	09/08→03/12					
2.0 TDI	88 - 130	04/08→12/15	➡	☐; 8K-D-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	105 - 130	04/08→12/15					
2.0 TFSI	132 - 155	06/08→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI quattro	155	06/08→12/15					
↓							

	kW			 	! #		
AUDI - A4 Avant (8K5, B8) 11/07→12/15							
 Brake Caliper							
2.7 TDI	120	06/08→03/12	➡	☐; → 8K-C-715000; +PR 1KW	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI	150	11/11→12/15					
3.0 TDI quattro	155 - 180	04/08→12/15	➡	☐; 8K-D-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	04/08→03/12					
1.8 TFSI	118	11/07→03/12	➡	☐; 04/08→; → 8K-C-715000; +PR 1KW	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	☐; 8K-D-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
1.8 TFSI	125	11/11→12/15	➡	☐; 01/12→; +PR 1KW; → 8K-C-715000	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
1.8 TFSI quattro	125	11/11→12/15	➡	☐; 8K-D-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	110 - 140	05/13→12/15	➡	☐; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	110 - 140	05/13→12/15					
2.0 TFSI	165	05/13→12/15					
2.0 TFSI quattro	165	05/13→12/15					
2.7 TDI	140	04/08→03/12	➡	☐; 06/08→; → 8K-C-715000; +PR 1KW	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	☐; 8K-D-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
S4 quattro	245	11/08→12/15	➡	☐; → 8K-C-715000; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A5 (8T3) 06/07→01/17							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	118 - 125	10/07→01/17	➡	☐; → 8K-B-999999; +PR 1KW	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	125 - 130	08/08→01/17	➡	☐; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	125	08/08→03/12					
2.0 TFSI	132 - 155	06/08→11/13	➡	☐; 8K-C-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	155	06/08→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	06/07→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	155 - 180	06/07→01/17					
3.2 FSI	195	06/07→03/12					
3.2 FSI quattro	195	06/07→03/12					
1.8 TFSI	130	05/15→01/17	➡	☐; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	140	09/13→01/17					
2.0 TDI quattro	130 - 140	12/11→01/17	➡	☐; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI	165 - 169	05/13→01/17					
2.0 TFSI quattro	165 - 169	05/13→01/17					
3.0 TDI quattro	160	05/15→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17					
2.0 TDI	120	08/08→01/17	➡	☐; 10/08→; +PR 1KW; → 8K-B-999999	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	☐; 10/08→; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	☐; 8K-C-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	162	03/12→01/17	➡	☐; 05/13→; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	☐; 05/13→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
RS5 quattro	331	03/10→01/17	➡	☐; +PR GP1	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
S5 quattro	245 - 260	06/07→01/17	➡	☐; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A5 Cabriolet (8F7) 02/09→01/17							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	118 - 125	09/09→03/16	➡	☐; +PR 1KW,2EH; → 8F-B-999999	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
↓							

	kW			 	! #		
AUDI - A5 Cabriolet (8F7) 02/09→01/17							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	120 - 130	05/09→01/17	➡	☐; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI	132 - 155	03/09→06/14	➡	☐; 8F-C-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	155	03/09→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	03/09→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	176 - 180	03/09→01/17					
3.2 FSI	195	03/09→03/12					
3.2 FSI quattro	195	03/09→03/12					
1.8 TFSI	130	05/15→01/17	➡	☐; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI	169	08/15→01/17					
2.0 TFSI quattro	169	08/15→01/17					
3.0 TDI quattro	160	05/15→01/17	➡	☐; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	105	10/11→05/15	➡	☐; 11/11→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	110 - 140	05/13→01/17	➡	☐; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	130 - 140	01/12→01/17					
2.0 TFSI	162 - 165	05/13→05/16					
2.0 TFSI quattro	165	05/13→05/16					
3.0 TFSI quattro	200	11/11→01/17					
2.0 TFSI quattro	162	03/12→01/17	➡	☐; 05/13→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
S5 quattro	245	06/09→01/17	➡	☐; +PR 1KE; → 8F-B-999999	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A5 Sportback (8TA) 07/07→01/17							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	106 - 130	09/14→01/17	➡	☐; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	110 - 140	05/13→01/17	➡	☐; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	130 - 140	12/11→01/17					
2.0 TFSI	165 - 169	05/13→01/17					
2.0 TFSI quattro	165 - 169	05/13→01/17					
3.0 TDI quattro	160	05/15→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17					
1.8 TFSI	118 - 125	11/09→01/17	➡	☐; → 8K-B-999999; +PR 1KW	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	100 - 130	09/09→01/17	➡	☐; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	125	09/09→03/12					
2.0 TFSI	132 - 155	09/09→06/14	➡	☐; 8K-C-000001→; +PR 1KW,2EH	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	155	09/09→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	09/09→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	176 - 180	09/09→01/17					
3.2 FSI quattro	195	09/09→03/12					
S5 quattro	245	01/10→01/17	➡	☐; +PR 1KE	24.6243-1705.5	241231	TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A6 (4F2, C6) 04/04→08/11							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	89 - 103	07/04→03/11	➡	☐; 4F-7-016201→; +PR 1KW,2EE	24.6243-1710.5	241236	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI	125	06/05→03/11					
2.4	130	05/04→10/08					
2.4 quattro	130	01/05→10/08					
2.7 TDI	120 - 132	11/04→03/11					
2.7 TDI quattro	120 - 132	11/04→03/11					
2.8 FSI	154	11/06→10/08					
2.8 FSI quattro	154	06/07→10/08					
3.0	160	08/04→05/06					
3.0 quattro	160	05/04→05/06					
3.0 TDI quattro	155 - 171	05/04→03/11					
↓							

	kW			 	! #		
AUDI - A6 (4F2, C6) 04/04→08/11							
 Brake Caliper							
3.2 FSI	188 - 195	05/04→03/11	➡	☐; 4F-7-016201→; +PR 1KW;2EE		24.6243-1710.5 241236	TRW + EMot / without holder + FSB
3.2 FSI quattro	183 - 188	05/04→10/08					
4.2 FSI quattro	257	06/06→03/11					
4.2 quattro	246	05/04→05/06					
2.0 TDI	120 - 125	11/08→03/11	➡	☐; +PR 1KW		24.6243-1710.5 241236	TRW + EMot / without holder + FSB
2.7 TDI	140	10/08→03/11					
2.7 TDI quattro	140	10/08→03/11					
2.8 FSI	140 - 162	10/08→03/11					
2.8 FSI quattro	140 - 162	10/08→03/11					
3.0 TDI quattro	176	10/08→03/11					
3.0 TFSI quattro	213 - 220	10/08→03/11					
AUDI - A6 Allroad (4FH, C6) 03/06→08/11							
 Brake Caliper							
2.7 TDI quattro	120	05/06→08/11	➡	☐; 4F-7-032501→; → 05/11; +PR 1KW;2EE		24.6243-1710.5 241236	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI quattro	155	05/06→08/11					
2.7 TDI quattro	132	03/06→10/08	➡	☐; 4F-7-032501→; +PR 1KW;2EE		24.6243-1710.5 241236	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI quattro	171	05/06→10/08					
3.2 FSI quattro	188	05/06→10/08					
4.2 FSI quattro	257	05/06→12/10					
2.7 TDI quattro	140	10/08→08/11	➡	☐; → 05/11; +PR 1KW;2EE		24.6243-1710.5 241236	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI quattro	176	10/08→08/11					
3.0 TFSI quattro	213	10/08→08/11					
AUDI - A6 Avant (4F5, C6) 11/04→08/11							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	89 - 103	06/05→08/11	➡	☐; 4F-7-016201→; +PR 1KW;2EE		24.6243-1710.5 241236	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI	125	06/05→08/11					
2.4	130	03/05→10/08					
2.4 quattro	130	03/05→10/08					
2.7 TDI	120 - 132	03/05→08/11					
2.7 TDI quattro	120 - 132	11/04→08/11					
2.8 FSI	154	11/06→10/08					
2.8 FSI quattro	154	06/07→10/08					
3.0	160	03/05→05/06					
3.0 quattro	160	03/05→05/06					
3.0 TDI quattro	155 - 171	03/05→08/11					
3.2 FSI	188	03/05→10/08					
3.2 FSI quattro	188	03/05→10/08					
4.2 FSI quattro	257	06/06→08/11					
4.2 quattro	246	03/05→05/06					
2.0 TDI	120 - 125	10/08→08/11	➡	☐; +PR 1KW		24.6243-1710.5 241236	TRW + EMot / without holder + FSB
2.7 TDI	140	10/08→08/11					
2.7 TDI quattro	140	10/08→08/11					
2.8 FSI	140 - 162	10/08→08/11					
2.8 FSI quattro	140 - 162	10/08→08/11					
3.0 TDI quattro	176	10/08→08/11					
3.0 TFSI quattro	213 - 220	10/08→08/11					
AUDI - Q5 (8RB) 11/08→12/17							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	100 - 105	11/10→05/17	➡	☐; → 05/12; +PR 1KW		24.6243-1704.5 241230	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	100 - 105	08/09→05/17	➡	☐; 06/12→; +PR 1KW,2EK		24.6243-1708.5 241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI Hybrid quattro	155	06/11→06/16					
2.0 TFSI quattro	132	08/09→05/17					
2.0 TDI	110 - 140	05/13→05/17	➡	☐; +PR 1KW,2EK		24.6243-1708.5 241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	110 - 140	05/13→05/17					
2.0 TFSI quattro	162 - 169	05/13→05/17					
3.0 TDI quattro	190	11/13→05/17					
↓							

	kW			 	! #		
AUDI - Q5 (8RB) 11/08→12/17							
 Brake Caliper							
2.0 TDI quattro	120 - 125	11/08→05/17	➡	☐; 03/09→; +PR 1KW; → 05/12	24.6243-1704.5	241230	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	155	11/08→09/12	➡	☐; 06/12→; +PR 1KW,2EK	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI quattro	155 - 176	11/08→05/17					
3.2 FSI quattro	199	11/08→12/12	➡	☐; 09/12→; +PR 1KW,2EK	24.6243-1708.5	241234	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	130	06/12→05/17					
2.0 TFSI quattro	165	06/12→05/16					
3.0 TDI quattro	180 - 184	06/12→05/17					
3.0 TFSI quattro	200	06/12→05/17					
BMW - 2.5-3.2 Coupe (E9) 09/67→03/76							
 Brake Caliper							
2.5 CS	110	09/74→03/76	⬅	☐	24.4401-8021.5	230077	ATE
			⬅	☐	24.4401-8022.5	230078	ATE
BMW - 5 (E12) 03/72→08/81							
 Brake Caliper							
518	66	07/74→05/81	⬅	☐; → 07/76	24.4401-8021.5	230077	ATE
520	85	06/72→01/79	⬅	☐; → 07/76	24.4401-8022.5	230078	ATE
525	107	10/73→08/76					
528	121 - 125	01/75→07/77					
520 i	92	03/72→07/79	⬅	☐; 10/72→ 07/76	24.4401-8021.5	230077	ATE
			⬅	☐; 10/72→ 07/76	24.4401-8022.5	230078	ATE
520 i	96	08/72→10/75	⬅	☐; 10/72→	24.4401-8021.5	230077	ATE
			⬅	☐; 10/72→	24.4401-8022.5	230078	ATE
BMW - 5 (F10) 01/09→10/16							
 Brake Caliper							
518 d	100 - 110	07/13→10/16	⬅	☐	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
520 d	100 - 151	06/10→10/16	⬅	☐	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
520 d xDrive	100 - 151	01/13→10/16					
520 i	120 - 135	09/11→10/16					
518 d	120	10/13→10/16	⬅	☐; 07/14→	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
520 d	155	10/13→10/16	⬅	☐; 07/14→	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
520 d xDrive	155	10/13→10/16					
520 d xDrive	147	01/13→06/14	⬅	☐; 02/13→	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
			⬅	☐; 02/13→	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
523 i	150 - 155	06/09→08/11	⬅	☐; 03/10→	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
			⬅	☐; 03/10→	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
525 d	150 - 160	03/10→10/16	⬅	☐; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
525 d xDrive	155 - 160	09/11→10/16					
528 i	180 - 190	03/10→10/16					
528 i xDrive	180	09/11→10/16					
530 d	190	09/11→10/16					
530 d xDrive	190	03/11→10/16					
530 d	180	01/10→08/11	⬅	☐; 03/10→; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
530 d	210	09/10→10/16	⬅	☐; 10/15→; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
530 d xDrive	210	03/11→10/16					
530 i	190 - 200	03/10→06/13	⬅	☐; 09/11→; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
BMW - 5 Touring (F11) 11/09→02/17							
 Brake Caliper							
518 d	100 - 120	07/13→02/17	⬅	☐; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
520 d xDrive	100 - 147	07/13→02/17	⬅	☐; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
			⬅	☐; for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
↓							

	kW			 	! #		
BMW - 5 Touring (F11) 11/09→02/17							
 Brake Caliper							
520 d	120 - 147	06/10→02/17	←	☐; 09/10→; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
			←	☐; 09/10→; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
			←	☐; 09/10→; for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
520 d	140 - 155	07/14→02/17	←	☐; 09/10→; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
520 d xDrive	140 - 155	07/14→02/17	←	☐; 09/10→; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
520 i	120	09/11→02/17	←	☐	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
			←	☐	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
520 i	135	10/10→02/17	←	☐; 09/11→	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
			←	☐; 09/11→	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
523 i	150	11/09→08/11	←	☐; 09/10→	24.3606-9929.5	230151	ATE without holder
			←	☐; 09/10→	24.3606-9930.5	230152	ATE without holder
525 d	155 - 160	09/11→02/17	←	☐; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
525 d xDrive	155 - 160	07/13→02/17					
530 d	190	09/11→02/17					
530 d xDrive	190	03/11→02/17					
525 d	150	09/10→08/11	←	☐	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
528 i	180	09/11→02/17					
528 i xDrive	180	09/11→02/17					
528 i	190	11/09→08/11	←	☐; 09/10→	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
530 d	180	06/10→08/11					
530 d	210	09/11→02/17	←	☐; 10/15→; not for vehicles with reinforced brakes	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
530 d xDrive	210	03/11→02/17					
530 i	190 - 200	03/10→06/13	←	☐; 09/11→	24.3606-9931.5	230153	ATE without holder
BMW - 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 10/62→11/72							
 Brake Caliper							
1600	61	04/64→04/68	←	☐; 1870200→	24.4341-8002.5	230076	
1800	66	08/63→09/69	←	☐; 01/69→	24.4401-8021.5	230077	ATE
			←	☐; 01/69→	24.4401-8022.5	230078	ATE
1800	66	07/69→09/71	←	☐	24.4401-8021.5	230077	ATE
2000 Tii	96	12/69→07/72	←	☐	24.4401-8022.5	230078	ATE
2000	66	01/70→11/72	←	☐; → 12/71	24.4401-8021.5	230077	ATE
			←	☐; → 12/71	24.4401-8022.5	230078	ATE
2000	74	09/68→07/72	←	☐; 01/69→	24.4341-8002.5	230076	
BMW - 1502-2002 (E10) 09/67→07/77							
 Brake Caliper							
1600/2	63	12/67→12/71	←	☐; 1870200→	24.4341-8002.5	230076	
1600 Ti	77	09/67→11/69	←	☐; 1588671→	24.4341-8002.5	230076	
1602	63	04/71→07/75	←	☐	24.4341-8002.5	230076	
1802	66	05/71→07/75					
2002	74	02/68→07/75	←	☐; 1624531→	24.4341-8002.5	230076	
2002 Ti	88	06/68→04/72	←	☐; 01/69→	24.4401-8021.5	230077	ATE
			←	☐; 01/69→	24.4401-8022.5	230078	ATE
2002 Tii	96	04/71→06/75	←	☐	24.4401-8021.5	230077	ATE
			←	☐	24.4401-8022.5	230078	ATE
BMW - 1502-2002 Cabriolet (E10) 12/67→10/75							
 Brake Caliper							
1600-2	63	12/67→10/71	←	☐; 1870200→	24.4341-8002.5	230076	
2002	74	05/71→07/75	←	☐; 1624531→	24.4341-8002.5	230076	
BMW - 1502-2002 Touring (E6) 01/71→07/75							
 Brake Caliper							
1600	63	05/71→04/73	←	☐	24.4341-8002.5	230076	
↓							

	kW					! #		
BMW - 1502-2002 Touring (E6) 01/71→07/75								
 Brake Caliper								
1802	66	05/71→07/75	←	☐; → 12/73		24.4341-8002.5	230076	
			←	☐; 01/73→		24.4341-8002.5	230076	
			←	☐		24.4341-8002.5	230076	
2002	74	05/71→07/75	←	☐; 1624531→		24.4341-8002.5	230076	
2002 Tii	96	01/71→07/75	←	☐		24.4401-8021.5	230077	ATE
			←	☐		24.4401-8022.5	230078	ATE
BMW - 2500-3.3 (E3) 10/68→04/77								
 Brake Caliper								
2500	110	10/68→04/77	←	☐; 01/69→		24.4401-8021.5	230077	ATE
2800	125	10/68→07/75	←	☐; 01/69→		24.4401-8022.5	230078	ATE
CHEVROLET - EPICA (KL1_) 01/05→								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0	94 - 105	01/05→12/11	→			03.0137-9323.2	669323	
2.0 LPG	105	04/07→12/10						
2.0 D	110	01/07→	→	→ 12/10		03.0137-9323.2	669323	
2.5	115	06/06→12/11						
CHEVROLET - EPICA Stufenheck 09/03→12/10								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0 LPG	105	04/07→12/10	→			03.0137-9323.2	669323	
CHEVROLET - EVANDA 03/05→								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0	96	03/05→	→	→ 12/06		03.0137-9323.2	669323	
CHEVROLET - LACETTI (J200) 03/03→								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.4 16V	70	03/05→	→	→ 12/10		03.0137-9323.2	669323	
1.4 LPG	69	01/05→12/12						
1.6	80	03/05→						
1.8	89 - 90	03/05→						
2.0 D	89	01/07→						
CHEVROLET - LACETTI Kombi (J200) 08/03→								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.6	80	03/05→	→	→ 12/10		03.0137-9323.2	669323	
CHEVROLET - LACETTI Stufenheck (J200) 03/03→03/13								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.4	69	03/05→03/13	→	→ 12/10		03.0137-9323.2	669323	
1.6	80	03/05→03/13						
CHEVROLET - NUBIRA Kombi 01/05→12/11								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.6	80	03/05→12/11	→	→ 12/10		03.0137-9323.2	669323	
1.8	89	08/05→12/11						
2.0 D	89	01/07→12/11						
1.8	90	03/05→12/09	→			03.0137-9323.2	669323	
CHEVROLET - NUBIRA Stufenheck 01/05→12/11								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.4	69 - 70	01/05→12/08	→			03.0137-9323.2	669323	
1.8	89 - 90	03/05→12/09						
1.6	80	03/05→12/11	→	→ 12/10		03.0137-9323.2	669323	
2.0 D	89	01/05→12/11						
CITROËN - BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 04/08→								
 Brake Caliper								
1.6	66 - 80	04/08→	←	☐		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 BlueHDi 100 ↓	73	12/14→						

	kW			 	! #		
CITROËN - BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 04/08→							
 Brake Caliper							
1.6 BlueHDi 100 4x4	73	12/14→	←	☐		24.3601-9718.5	241051 ATE without holder
1.6 BlueHDi 120	88	12/14→					
1.6 HDi 110	80	04/08→					
	82						
1.6 HDi 115	84	07/10→					
1.6 HDi 115 4x4	84	02/12→					
1.6 HDi 75	55	04/08→					
1.6 HDi 75 4x4	55	02/12→					
1.6 HDi 90	66	07/10→					
	68						
1.6 HDi 90 16V	66	04/08→					
1.6 HDi 90 4x4	66	02/12→					
1.6 VTi 120	88	11/09→					
1.6 VTi 95	72	07/10→					
Electric	49	01/13→					
1.6 HDi / BlueHDi 75	55	07/10→	←	☐; 04/15→		24.3601-9718.5	241051 ATE without holder
Electric	35	01/13→	←	☐; 02/13→		24.3601-9718.5	241051 ATE without holder
CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) 04/08→							
 Brake Caliper							
1.2 PureTech 110	81	02/16→	←	☐		24.3601-9718.5	241051 ATE without holder
1.6	66	04/08→					
	80						
1.6 BlueHDi 100	73	12/14→					
1.6 BlueHDi 120	88	12/14→					
1.6 HDi 110	80	04/08→					
	82						
1.6 HDi 115	84	07/10→					
1.6 HDi 115 4x4	84	02/12→					
1.6 HDi 75 16V	55	04/08→					
1.6 HDi 90	66	04/08→					
	68						
1.6 HDi 90 4x4	66	02/12→12/14					
1.6 VTi 120	88	11/09→					
1.6 VTi 95	72	07/10→					
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75	55	04/08→	←	☐; 04/15→		24.3601-9718.5	241051 ATE without holder
CITROËN - BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 04/08→							
 Brake Caliper							
1.6 BlueHDi 100	73	12/14→	←	☐		24.3601-9718.5	241051 ATE without holder
1.6 HDi 90	66	07/10→					
1.6 HDi 90 16V	66	04/08→					
1.6 HDi 92	68	07/10→					
CITROËN - C3 II (SC_) 09/09→							
 Cable, parking brake							
1.0 VTi 68	50	08/12→	→	☐; Drum Brake; Inner Br. Drum Diam. [mm]: 203	2	24.3727-0357.2	580357 L= 1,703
1.1 BiFuel	44	11/10→					
1.1 i	44	09/09→01/13					
1.2 THP 110	81	10/14→					
1.2 VTi 82	60	06/12→09/16					
1.4	54	11/09→09/16					
1.4 HDi 70	50	11/09→					
1.4 LPG	54	07/10→					
	70						
1.6 BlueHDi 100	73	07/14→					
1.6 BlueHDi 75	55	04/15→					
1.6 HDi	68	11/09→09/16					
1.6 HDi 90	66	11/09→					
CITROËN - C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) 06/10→							
 Cable, parking brake							
1.4 HDi	50	06/10→09/16	→	☐; Drum Brake; Inner Br. Drum Diam. [mm]: 203	2	24.3727-0357.2	580357 L= 1,703
CITROËN - C4 II (B7) 02/09→							
 Brake Caliper							
1.2 THP 130	96	04/14→	←	☐		24.3601-9718.5	241051 ATE without holder
1.6 BlueHDi 100	73	07/14→					
1.6 BlueHDi 115	85	08/14→					
1.6 BlueHDi 120	88	02/15→					
1.6 HDi 110	82	11/09→					
1.6 HDi 115	84	07/12→					
1.6 THP 155	115	11/09→12/16					
1.6 VTi 120	88	11/09→12/16					
1.6 VTi 120 LPG	88	09/11→					

	kW			 	! #		
CITROËN - C4 II (B7) 02/09→							
 Brake Caliper							
2.0 HDi / BlueHDi 150	110	11/09→	←	☐	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
2.0 HDi / BlueHDi 160	120	10/10→					
1.6 HDi 90	68	11/09→	←	☐; + eFSB	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
CITROËN - C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) 11/09→							
 Brake Caliper							
1.6 HDi	68	06/10→	←	☐; + eFSB	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 HDi	82	11/09→	←	☐	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
CITROËN - C4 II Stufenheck (NC_) 01/13→							
 Brake Caliper							
1.6	88	01/13→	←	☐	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) 10/06→12/13							
 Brake Caliper							
1.6 16V	103	07/08→12/10	←	☐; Orga 11921→	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 16V	110	10/08→08/13	←	☐; Orga 11921→; → 07/13	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
2.0 HDi 138	100	10/06→12/13					
2.0 i 16V	103	10/06→08/13					
1.6 HDi	80	10/06→06/11	←	☐; Orga 11767→	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.8 i 16V	92	10/06→12/10					
1.6 HDi 110	82	09/10→08/13	←	☐; → 07/13	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
2.0 HDi 150	110	07/09→08/13					
1.6 THP 155	115	09/10→08/13	←	☐; 11/10→ 07/13	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
2.0 HDi 165	120	09/10→08/13					
1.6 VTi 120	88	07/08→08/13	←	☐; Orga 11767→; → 07/13	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
CITROËN - C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 10/06→12/15							
 Brake Caliper							
1.6 16V	110	07/08→08/13	←	☐; Orga 11921→; → 07/13	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 THP 140	103	07/08→08/13					
2.0 HDi 138	100	10/06→08/13					
2.0 i 16V	103	09/07→08/13					
1.6 HDi	80	02/07→08/13	←	☐; Orga 11767→; → 07/13	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 VTi 120	88	07/08→08/13					
1.6 HDi 110	82	09/10→08/13	←	☐; 11/10→ 07/13	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 THP 155	115	09/10→08/13					
2.0 HDi 165	120	09/10→08/13					
1.8 Bifuel	92	01/09→10/12	←	☐; Orga 11767→	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.8 i 16V	92	02/07→12/11					
2.0 HDi 150	110	07/09→08/13	←	☐; → 07/13	24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
CITROËN - C5 III (RD_) 02/08→							
 Brake Caliper							
1.6 HDi 110	80 - 82	02/08→	←	☐; →Orga 12998	24.3601-9731.5	241054	ATE without holder
1.6 HDi 115	84	01/12→	←	☐; →Orga 12998	24.3601-9732.5	241055	ATE without holder
1.6 THP 150	110	07/10→					
1.6 THP 155	115	04/09→					
1.6 VTi 120	88	07/10→					
1.8 16V	92	02/08→					
2.0 16V	103	02/08→					
2.0 16V BioFlex	103	02/08→					
2.0 HDi	100	02/08→					
2.0 HDi 140	103	11/08→					
2.0 HDi 165	120	04/09→					
2.0 HDi 180	133	03/15→	←	☐	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder
2.2 HDi 200	150	07/10→	←	☐; →Orga 12774	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder
3.0 HDi 240	177	04/09→10/14					
CITROËN - C5 III Break (RW_) 02/08→							
 Brake Caliper							
1.6 HDi 110	80 - 82	02/08→	←	☐; →Orga 12998	24.3601-9731.5	241054	ATE without holder
1.6 HDi 115	84	01/12→	←	☐; →Orga 12998	24.3601-9732.5	241055	ATE without holder
1.6 THP 150	110	04/09→					
1.6 THP 155	115	04/09→					
1.6 VTI 120	88	07/10→					
1.8 16V	92	02/08→					
2.0 16V	103	02/08→					
2.0 16V BioFlex	103	02/08→					

	kW					! #		
CITROËN - C5 III Break (RW_) 02/08→								
 Brake Caliper								
2.0 HDi	100	02/08→	←	☐; →Orga 12998		24.3601-9731.5	241054	ATE without holder
2.0 HDi 140	103	04/09→	←	☐; →Orga 12998		24.3601-9732.5	241055	ATE without holder
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110	04/09→	←					
2.0 HDi 165	120	04/09→	←					
2.0 HDi 180	133	03/15→	←	☐		24.3601-9884.5	240965	ATE without holder
2.2 HDi 200	150	07/10→						
3.0 HDi 240	177	04/09→10/14						
CITROËN - C6 (TD_) 09/05→12/12								
 Brake Caliper								
3.0 HDi	177	04/09→12/12	←	☐; 07/09→		24.3601-9884.5	240965	ATE without holder
CITROËN - DS3 11/09→12/16								
 Cable, parking brake								
1.2 THP 110	81	10/14→03/15	→	☐; Drum Brake	2	24.3727-0357.2	580357	L= 1,703
1.2 VTi 82	60	01/13→03/15						
1.4 HDi 70	50	04/10→07/15						
1.6 BlueHDi 100	73	07/14→07/15						
1.6 BlueHDi 75	55	03/15→07/15						
1.6 HDi 90	68	11/09→07/15	→	☐; Drum Brake; Inner Br. Drum Diam. [in]: 8	2	24.3727-0357.2	580357	L= 1,703
CITROËN - DS3 Cabriolet 01/13→07/15								
 Cable, parking brake								
1.2 VTi 82	60	01/13→07/15	→	☐; Drum Brake	2	24.3727-0357.2	580357	L= 1,703
1.6 BlueHDi 100	73	07/14→07/15						
1.6 BlueHDi 115	85	10/13→07/15						
1.6 HDi 90	68	01/13→07/15	→	☐; Drum Brake; Inner Br. Drum Diam. [in]: 8	2	24.3727-0357.2	580357	L= 1,703
CITROËN - DS4 (NX_) 03/11→07/15								
 Brake Caliper								
1.2 THP 130	96	07/14→07/15	←	☐		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 BlueHDi 120	88	07/14→07/15						
1.6 HDi 110	82	04/11→07/15						
1.6 HDi 115	84	08/12→07/15						
1.6 HDi 90	68	05/11→07/15						
1.6 THP 155	115	04/11→07/15						
1.6 THP 160	120	04/12→07/15						
1.6 VTi 120	88	04/11→07/15						
2.0 BlueHDi 150	110	07/14→07/15						
1.6 BlueHDi 115	85	07/14→07/15	←	☐; 08/14→		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 THP 165	121	01/12→07/15	←	☐; 04/12→		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 THP 200	147	04/11→07/15	←	☐		24.3601-9884.5	240965	ATE without holder
2.0 BlueHDi 180	133	07/14→07/15	←	☐; not for rim size [in]: 19		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
2.0 HDi / BlueHDi 135	100	09/11→07/15	←	☐; Rim Size [in]: 19		24.3601-9884.5	240965	ATE without holder
2.0 HDi 165	120	04/11→07/15	←					
CITROËN - DS5 09/11→07/15								
 Brake Caliper								
1.6 BlueHDi 120	88	07/14→07/15	←	☐; Hub Diameter [mm]: 82		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 HDi	85	11/13→07/15						
1.6 HDi 110	82	11/11→07/15	←	☐; →Orga 13342; Hub Diameter [mm]: 82		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
			←	☐; Orga 13343→; Hub Diameter [mm]: 82		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
			←	☐		24.3601-9884.5	240965	ATE without holder
1.6 HDi 115	84	06/12→07/15	←	☐; 08/12→; →Orga 13342; Hub Diameter [mm]: 82		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
			←	☐; Orga 13343→; Hub Diameter [mm]: 82		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
			←	☐; 08/12→		24.3601-9884.5	240965	ATE without holder
1.6 THP 155	115	11/11→07/15	←	☐; Hub Diameter [mm]: 82		24.3601-9718.5	241051	ATE without holder
1.6 THP 165	121	01/12→07/15						
1.6 THP 200	147	11/11→07/15	←	☐		24.3601-9884.5	240965	ATE without holder
2.0 BlueHDi 150	110	07/14→07/15						
2.0 BlueHDi 180	133	08/13→07/15						
2.0 HDi 135	100	11/11→07/15						
2.0 HDi 165	120	11/11→07/15						
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4	120	12/11→07/15						
↓								

	kW			 	! #		
CITROËN - DS5 09/11→07/15							
 Brake Disc							
1.6 HDi 110	82	11/11→07/15	←	→Orga 13342; Hub Diameter [mm]: 82		24.0126-0190.1 426190	Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24 Vented + S
1.6 HDi 115	84	06/12→07/15	←	08/12→; →Orga 13342; Hub Diameter [mm]: 82		24.0126-0190.1 426190	Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24 Vented + S
1.6 THP 155 1.6 THP 165 1.6 THP 200 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180 2.0 HDi 135 2.0 HDi 165 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4	115 121 147 110 133 100 120 120	11/11→07/15 01/12→07/15 11/11→07/15 07/14→07/15 08/13→07/15 11/11→07/15 11/11→07/15 12/11→07/15	←	Hub Diameter [mm]: 82		24.0126-0190.1 426190	Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24 Vented + S
DAEWOO - EVANDA (KLAL) 08/02→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0	96	08/02→	→	→ 02/05		03.0137-9323.2 669323	
DAEWOO - LACETTI Schrägheck (KLAN) 02/02→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.4 1.6 1.8	70 80 90	02/04→ 02/04→ 02/04→	→	→ 02/05		03.0137-9323.2 669323	
DAEWOO - NUBIRA (J100) 04/97→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0 CDX	93	08/02→07/03	→			03.0137-9323.2 669323	
DAEWOO - NUBIRA Stufenheck (J100) 04/97→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 16V	76	07/00→	→	→ 02/05		03.0137-9323.2 669323	
DAEWOO - NUBIRA Stufenheck (J200) 07/03→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 1.8	80 90	07/03→ 07/03→	→	08/03→ 02/05		03.0137-9323.2 669323	
DAEWOO - NUBIRA Wagon (J100) 04/97→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 16V	76	12/00→	→	→ 02/05		03.0137-9323.2 669323	
DAEWOO - NUBIRA Wagon (J200) 07/03→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 1.8	80 90	07/03→ 07/03→	→	08/03→ 02/05		03.0137-9323.2 669323	
DS - DS 3 (SA_) 04/15→07/19							
 Cable, parking brake							
1.2 THP 110 / PureTech 110 1.2 THP 130 1.2 VTi 82 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 BlueHDi 75 1.6 THP 1.6 THP 165 1.6 THP 208	81 96 60 73 88 55 120 121 153	04/15→07/19 09/15→07/19 04/15→07/19 04/15→07/19 07/15→07/19 07/15→07/19 07/15→07/19 07/15→07/19 09/15→07/19	→	↓; Drum Brake; Inner Br. Drum Diam. [mm]: 203	2	24.3727-0357.2 580357	L= 1,703
DS - DS 3 Cabriolet (SB_) 07/15→07/19							
 Cable, parking brake							
1.2 THP 110 1.2 THP 130 1.2 VTi 82 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 THP 165 1.6 THP 208	81 96 60 73 88 121 153	07/15→07/19 09/15→07/19 07/15→07/19 07/15→07/19 07/15→07/19 07/15→07/19 09/15→07/19	→	↓; Drum Brake; Inner Br. Drum Diam. [mm]: 203	2	24.3727-0357.2 580357	L= 1,703

	kW			 	! #		
DS - DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 07/15→12/18							
 Brake Caliper							
1.2 THP 130 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 THP 165 2.0 BlueHDi 150	96 73 88 121 110	07/15→12/18 04/16→12/18 07/15→12/18 07/15→12/18 07/15→12/18	←			24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
1.6 THP 210	155	07/15→12/18	←			24.3601-9884.5 240965	ATE without holder
2.0 BlueHDi 180	133	07/15→12/18	←		 ; not for rim size [in]: 19	24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
			←		 ; Rim Size [in]: 19	24.3601-9884.5 240965	ATE without holder
DS - DS 5 (KF_) 04/15→12/18							
 Brake Caliper							
1.6 BlueHDi 120	88	06/15→12/18	←		 ; Hub Diameter [mm]: 82	24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
1.6 THP 165 1.6 THP 210	121 155	07/15→12/18 04/15→12/18	←		 ; Hub Diameter [mm]: 82	24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180 2.0 Hybrid4 2.0 Hybrid4 4x4	110 133 147 120	04/15→12/18 04/15→12/18 04/15→12/18 04/15→12/18	←		 ; Hub Diameter [mm]: 83	24.3601-9884.5 240965	ATE without holder
 Brake Disc							
1.6 THP 165 1.6 THP 210 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180 2.0 Hybrid4 2.0 Hybrid4 4x4	121 155 110 133 147 120	07/15→12/18 04/15→12/18 04/15→12/18 04/15→12/18 04/15→12/18 04/15→12/18	←	Hub Diameter [mm]: 82		24.0126-0190.1 426190	Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24 Vented + S
FIAT - 500 (312_) 07/07→							
 Brake Caliper							
0.9	44 - 63	07/10→	←			24.3541-9831.5 241027	ATE without holder
			←			24.3541-9832.5 241028	ATE without holder
FIAT - 500 C (312_) 09/09→							
 Brake Caliper							
0.9	44 - 63	09/09→	←			24.3541-9831.5 241027	ATE without holder
			←			24.3541-9832.5 241028	ATE without holder
FIAT - PANDA (312_, 319_) 02/12→							
 Brake Caliper							
0.9	44 - 48	02/12→	←			24.3541-9831.5 241027	ATE without holder
0.9 Natural Power 1.2 1.2 LPG	51 51 51	03/19→ 02/12→ 06/12→	←			24.3541-9832.5 241028	ATE without holder
FIAT - PANDA VAN (312_, 519_) 02/12→							
 Brake Caliper							
0.9 1.2 1.2 LPG	48 51 51	02/12→ 02/12→ 06/12→	←			24.3541-9831.5 241027	ATE without holder
			←			24.3541-9832.5 241028	ATE without holder
FORD - TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 08/13→							
 Brake Disc							
2.0 EcoBlue 2.2 TDCi 2.2 TDCi 4x4 2.2 TDCi All-wheel Drive 2.2 TDCi RWD	77 - 125 74 - 114 92 114 74 - 114	03/16→ 08/13→03/16 08/13→03/16 12/14→ 08/13→03/16	→	for dual tyres		24.0118-0161.1 418161	Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 15
FORD - TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 08/13→							
 Brake Disc							
2.0 EcoBlue 2.0 EcoBlue 4x4 2.0 EcoBlue RWD ↓	77 - 125 96 - 125 77 - 125	03/16→ 01/17→ 03/16→	→	for dual tyres		24.0118-0161.1 418161	Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 15

	kW			 	! #		
FORD - TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 08/13→							
 Brake Disc							
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16	➡	for dual tyres		24.0118-0161.1 418161	Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 15
2.2 TDCi 4x4	92 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
FORD - TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 08/13→							
 Brake Disc							
2.0 EcoBlue	77 - 125	03/16→	➡	for dual tyres		24.0118-0161.1 418161	Brake Disc Thickness [mm] 18 Minimum thickness [mm] 15
2.0 EcoBlue 4x4	96 - 125	01/17→					
2.0 EcoBlue RWD	77 - 125	03/16→					
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi 4x4	92 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
HYUNDAI - ACCENT IV Stufenheck (RB) 08/10→							
 Brake Disc							
1.4	74 - 80	11/10→12/17	⬅			24.0122-0313.1 422313	Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
1.6	91 - 100	11/10→ 04/11→					
1.6 CRDi	94	11/10→12/17	⬅	10/11→		24.0122-0313.1 422313	Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
HYUNDAI - GETZ (TB) 06/01→01/11							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.4 i	71	08/05→12/10	➡	→ 02/09		03.0137-9326.2 669326	
1.5 CRDi	65	08/05→06/09					
1.5 CRDi GLS	81	08/05→06/09					
1.5 CRDi	60	03/03→09/05	➡	→ 04/05		03.0137-9326.2 669326	
1.6	77	09/02→09/05	➡	→ 07/05		03.0137-9326.2 669326	
1.6	78	06/05→12/06	➡	08/05→		03.0137-9326.2 669326	
HYUNDAI - i20 (PB, PBT) 08/08→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.1 CRDi	55	03/12→12/15	➡	→ 12/14; + ESP		03.0137-9326.2 669326	
1.2	63	03/12→12/15					
1.4	74	09/08→12/15					
1.2	56 - 57	09/08→08/14	➡	+ ESP		03.0137-9326.2 669326	
1.4 LPG	75	12/08→12/12					
1.6	93	09/08→12/12					
1.6 CRDi	85 - 94	09/08→12/12					
1.4 CRDi	55	09/08→12/12	➡	08/09→; + ESP		03.0137-9326.2 669326	
1.4 CRDi	66	08/08→12/15	➡	09/08→ 12/14; + ESP		03.0137-9326.2 669326	
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) 08/09→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6	99	11/10→	➡	→ 12/15		03.0137-9325.2 669325	
1.7 CRDi	85	11/10→					
2.0 CRDi	135	01/12→					
2.0 GDi	122	08/13→					
2.0	113 - 122	01/10→	➡			03.0137-9325.2 669325	
2.0 CVVT 4WD FCEV	110 - 53	08/13→12/15 10/12→					
2.0	120	01/10→	➡	04/10→ 07/13		03.0137-9325.2 669325	
2.0 CRDi	100	01/10→	➡	04/10→ 12/15		03.0137-9325.2 669325	
2.0 CVVT	110	08/09→	➡	→ 07/13		03.0137-9325.2 669325	

	kW			 	! #		
KIA - RIO III (UB) 09/11→							
 Brake Disc							
1.1 CRDi 1.2 1.25 CVVT 1.25 LPG 1.4 CRDi 1.4 CVVT	55 51 63 63 66 79 - 80	09/11→ 09/11→12/17 09/11→12/17 09/11→ 09/11→ 09/11→	←	→ 11/12; Rim Size [in]: 14		24.0122-0313.1 422313	Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
KIA - RIO III Hatchback Van (UB) 09/11→							
 Brake Disc							
1.4 CVVT	80	04/15→	←	Rim Size [in]: 14		24.0122-0313.1 422313	Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
KIA - RIO III Stufenheck (UB) 09/10→							
 Brake Disc							
1.25 CVVT 1.6 CVVT	63 90	10/11→12/17 06/12→	←	→ 11/12; Rim Size [in]: 14		24.0122-0313.1 422313	Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
1.4 CVVT	79	06/11→	←	Rim Size [in]: 14; → 07/11		24.0122-0313.1 422313	Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
1.4 CVVT	80	10/11→	←	Rim Size [in]: 14; → 12/11		24.0122-0313.1 422313	Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented
KIA - SOUL (AM) 01/09→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 1.6 CRDi 115 1.6 CRDi 128 1.6 CVVT 1.6 GDI 1.6 LPG	91 85 94 77 - 95 103 92	09/09→12/14 02/09→ 02/09→ 02/09→ 06/11→ 02/09→12/14	→	→ 02/14; + ABS + ABS		03.0137-9326.2 669326 03.0137-9326.2 669326	
KIA - SOUL II (PS) 02/14→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 CRDi 128	94	02/14→	→	→ 02/14; + ABS		03.0137-9326.2 669326	
KIA - SPORTAGE (SL) 09/09→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 GDI 1.6 LPG 1.7 CRDi 2.0 CRDi 2.0 CVVT 2.0 GDI	99 99 85 100 - 135 113 - 122 122	02/11→ 01/14→12/15 12/10→ 07/10→ 07/10→ 02/14→	→			03.0137-9325.2 669325	
LANCIA - YPSILON (312_) 05/11→							
 Brake Caliper							
1.2 1.2 Bi-fuel	51 49	05/11→ 05/11→	←			24.3541-9831.5 241027	ATE without holder
			←			24.3541-9832.5 241028	ATE without holder
1.2 Bi-fuel	51	05/11→	←	 ; 04/15→		24.3541-9831.5 241027	ATE without holder
			←	 ; 04/15→		24.3541-9832.5 241028	ATE without holder
LEXUS - GS (_S16_) 08/97→12/04							
 Brake Pad Set, disc brake							
300 400 430	161 - 163 216 208	08/97→12/04 12/97→11/00 11/00→12/04	←			13.0460-5500.2 605500	SUM + WK
LEXUS - GS (JZS147_) 01/93→08/97							
 Brake Pad Set, disc brake							
300	156	01/93→08/97	←	03/93→		13.0460-5500.2 605500	SUM + WK

	kW					! #		
LEXUS - IS I (_E1_) 04/99→07/05								
 Brake Pad Set, disc brake								
200 300	114 157	04/99→07/05 09/01→07/05	←			13.0460-5500.2	605500	SUM + WK
LEXUS - IS SportCross (_E1_) 10/01→10/05								
 Brake Pad Set, disc brake								
200 300	114 157	10/02→10/05 10/01→10/05	←	→ 09/05		13.0460-5500.2	605500	SUM + WK
LEXUS - RX (MCU15) 01/98→05/03								
Accessory Kit, parking brake shoes								
300 300 AWD	148 148	01/98→02/03 10/00→05/03	→			03.0137-9324.2	669324	
LEXUS - SC Cabriolet (UZZ40_) 01/01→07/10								
 Brake Pad Set, disc brake								
430	210	05/01→07/10	←			13.0460-5500.2	605500	SUM + WK
MAZDA - CX-5 (KE, GH) 11/11→02/17								
 Brake Disc								
2.0 2.0 AWD 2.2 D AWD 2.5 AWD	110 118 110 - 129 141	02/12→02/17 11/11→02/17 04/12→02/17 02/15→02/17	←	09/15→		24.0128-0323.1	428323	Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26 Vented
2.0 2.0 AWD 2.2 D	115 - 121 110 110	11/11→02/17 02/12→02/17 04/12→02/17	←	09/15→; Brake Caliper (1 piston)		24.0128-0323.1	428323	Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26 Vented
MAZDA - CX-5 (KF) 11/16→								
 Brake Disc								
2.0 2.0 AWD 2.0 SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G AWD 2.2 D 2.2 D AWD 2.5 2.5 AWD	110 - 121 110 - 121 120 120 110 110 - 129 143 143	05/17→ 05/17→ 03/18→ 03/18→ 05/17→ 05/17→ 05/17→ 05/17→	←			24.0128-0323.1	428323	Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26 Vented
MERCEDES-BENZ - C-KLASSE (W204) 01/07→01/15								
 Brake Caliper								
C 250 CDI C 300 CDI 4-matic C 320 CDI 4-matic C 350 4-matic C 350 CDI C 350 CDI 4-matic C 350 CGI C 250 CDI 4-matic	150 170 165 200 165 - 195 165 - 170 215 150	08/08→01/14 01/11→01/14 07/07→01/14 07/07→01/14 07/09→01/14 07/09→01/14 09/08→01/14 01/11→01/14	→	 ; ALU		24.3406-9962.5	241020	ATE without holder
C 300 C 300 4-matic C 350 C 350 4-matic C 320 CDI C 350	185 185 225 225 165 200	02/11→01/14 02/11→01/14 01/11→01/14 01/11→01/14 01/07→01/14 01/07→01/14	→	 ; 03/07→; ALU		24.3406-9962.5	241020	ATE without holder
MERCEDES-BENZ - C-KLASSE (W205) 07/13→								
 Brake Pad Set, disc brake								
C 160 C 180 C 180 BlueTEC / d C 180 d C 200 4-matic C 200 BlueTEC / d ↓	95 110 115 85 90 135 100	04/15→ 03/14→ 05/14→05/18 05/18→ 04/15→08/18 05/14→05/18	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system		13.0460-2792.2 13.0470-9003.2	602792 LD9003	TRW 22031 19,6 + WE / - WK TRW + WE / - WK Ceramic

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - C-KLASSE (W205) 07/13→							
 Brake Pad Set, disc brake							
C 200 d	100 - 118	10/15→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 602792	13.0470-9003.2 LD9003	TRW 22031 19,6 + WE / - WK
C 200 EQ Boost	135	04/18→					TRW + WE / - WK Ceramic
C 220 BlueTEC / d	120 - 125	02/14→05/18					
C 220 d	143	05/18→					
C 220 d 4-matic	125	04/15→05/18					
C 200	135	12/13→08/18	←	02/14→; for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 602792	13.0470-9003.2 LD9003	TRW 22031 19,6 + WE / - WK
							TRW + WE / - WK Ceramic
C 200 EQ Boost 4-matic	135	04/18→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 602792	13.0470-9003.2 LD9003	TRW 22031 19,6 + WE / - WK
C 220 d 4-matic	143	05/18→					TRW + WE / - WK Ceramic
MERCEDES-BENZ - C-KLASSE Cabriolet (A205) 06/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
C 180	115	06/16→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 602792		TRW 22031 19,6 + WE / - WK
C 200	135	06/16→05/18					
C 200 4-matic	135	06/16→05/18					
C 200 d	118	07/18→					
C 200 EQ Boost	135	05/18→					
C 220 d	120 - 143	06/16→					
C 220 d 4-matic	125	06/16→05/18					
C 200 EQ Boost 4-matic	135	05/18→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 602792		TRW 22031 19,6 + WE / - WK
C 220 d 4-matic	143	06/18→					
MERCEDES-BENZ - C-KLASSE Coupe (C204) 01/11→							
 Brake Caliper							
C 250 CDI	150	06/11→	→		24.3406-9962.5 241020		ATE without holder
C 350	225	06/11→					
MERCEDES-BENZ - C-KLASSE Coupe (C205) 10/15→							
 Brake Pad Set, disc brake							
C 180	110 - 115	10/15→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 602792		TRW 22031 19,6 + WE / - WK
C 200	135	10/15→05/18					
C 200 4-matic	135	04/16→05/18					
C 200 d	118	07/18→					
C 200 EQ Boost	135	05/18→					
C 220 d	120 - 143	10/15→					
C 220 d 4-matic	125	04/16→05/18					
C 200 EQ Boost 4-matic	135	05/18→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 602792		TRW 22031 19,6 + WE / - WK
C 220 d 4-matic	143	06/18→					
MERCEDES-BENZ - C-KLASSE T-Model (S204) 08/07→08/14							
 Brake Caliper							
C 250 CDI	150	01/09→08/14	→	 ; 04/09→; ALU	24.3406-9962.5 241020		ATE without holder
C 250 CDI 4-matic	150	04/10→08/14	→	 ; for vehicles without sports package / for vehicles without AMG sports package; ALU	24.3406-9962.5 241020		ATE without holder
C 300 CDI 4-matic	170	06/11→08/14	→	 ; ALU	24.3406-9962.5 241020		ATE without holder
C 350 CDI	165 - 195	08/07→08/14					
C 350 CDI 4-matic	170	10/09→08/14					
C 320 CDI	165	08/07→08/14	→	 ; 09/07→; ALU	24.3406-9962.5 241020		ATE without holder
C 320 CDI 4-matic	165	08/07→12/11					
C 350	200	08/07→08/14					
C 350 CDI 4-matic	165	08/07→12/11					
C 350 CGI	225	06/11→08/14	→		24.3406-9962.5 241020		ATE without holder

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - C-KLASSE T-Model (S205) 09/14→							
 Brake Pad Set, disc brake							
C 160 C 180 C 180 BlueTEC / d C 180 d C 200 C 200 4-matic C 200 BlueTEC / d C 200 d C 200 EQ Boost C 220 BlueTEC / d C 220 d C 220 d 4-matic	95 115 85 90 135 135 100 100 - 118 135 120 - 125 143 125	04/15→ 09/14→ 09/14→05/18 05/18→ 09/14→05/18 04/15→05/18 09/14→05/18 10/15→ 04/18→ 09/14→05/18 04/18→ 04/15→05/18	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 13.0470-9003.2	602792 LD9003	TRW 22031 19,6 + WE / - WK TRW + WE / - WK Ceramic
C 200 EQ Boost 4-matic C 220 d 4-matic	135 143	04/18→ 05/18→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without electronic suspension control; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 13.0470-9003.2	602792 LD9003	TRW 22031 19,6 + WE / - WK TRW + WE / - WK Ceramic
MERCEDES-BENZ - E-KLASSE (W213) 01/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E 180 E 200 E 200 d E 220 d	115 135 110 - 118 120 - 143	01/17→ 01/16→ 07/16→ 01/16→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2 13.0470-9003.2	602792 LD9003	TRW 22031 19,6 + WE / - WK TRW + WE / - WK Ceramic
MERCEDES-BENZ - E-KLASSE Cabriolet (A207) 01/10→12/16							
 Brake Caliper							
E 300 E 320 E 350 E 350 BlueTEC / d E 350 BlueTEC E 350 CDI E 350 CGI E 400 E 500	185 200 225 190 185 195 215 245 300	04/11→12/16 07/14→12/16 04/11→12/14 05/14→12/16 06/13→12/16 04/11→12/13 01/10→12/14 06/13→12/16 09/11→12/16	→	☐; ALU	24.3406-9962.5	241020	ATE without holder
E 350 CDI E 500	170 285	01/10→12/11 01/10→12/11	→	☐; 03/10→; ALU	24.3406-9962.5	241020	ATE without holder
MERCEDES-BENZ - E-KLASSE Cabriolet (A238) 06/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E 200 E 220 d	135 120 - 143	06/17→ 06/17→	←	for vehicles without AMG sports package; not for SA code: 088; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2	602792	TRW 22031 19,6 + WE / - WK
MERCEDES-BENZ - E-KLASSE Coupe (C207) 01/09→12/16							
 Brake Caliper							
E 300 E 350 E 350 BlueTEC / d E 350 BlueTEC E 350 CDI E 500	185 225 190 185 195 300	04/11→06/16 04/11→12/14 05/14→12/16 06/13→12/16 06/11→06/13 09/11→12/16	→	☐; ALU	24.3406-9962.5	241020	ATE without holder
E 320 E 350 E 350 4-matic E 400	200 200 225 245	07/14→12/16 01/10→12/11 02/13→12/16 06/13→12/16	→	☐	24.3406-9962.5	241020	ATE without holder
E 350 CDI E 350 CGI E 500	170 215 285	01/09→06/11 01/09→12/11 01/09→12/16	→	☐; 05/09→; ALU	24.3406-9962.5	241020	ATE without holder
MERCEDES-BENZ - E-KLASSE Coupe (C238) 12/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E 200 E 220 d	135 120 - 143	12/16→ 12/16→	←	for vehicles without AMG sports package; not for SA code: 088; for vehicles without sports brake system	13.0460-2792.2	602792	TRW 22031 19,6 + WE / - WK

	kW					! #		
MERCEDES-BENZ - E-KLASSE T-Model (S213) 07/16→								
Brake Pad Set, disc brake								
E 200 E 200 d E 220 d	135 110 - 118 120 - 143	07/16→ 10/16→ 07/16→	←	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system		13.0460-2792.2 13.0470-9003.2	602792 LD9003	TRW 22031 19,6 + WE / - WK TRW + WE / - WK Ceramic
MERCEDES-BENZ - eVITO Kasten (W447) 03/19→								
Brake Disc								
Electric	85	03/19→	←			24.0128-0297.1	428297	Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 25 Vented + S
MERCEDES-BENZ - eVITO Tourer (W447) 04/19→								
Brake Disc								
Electric	85	04/19→	←			24.0128-0297.1	428297	Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 25 Vented + S
MERCEDES-BENZ - MARCO POLO Camper (W447) 03/15→								
Brake Disc								
160 CDI 170 CDI 180 CDI 200 CDI	65 75 84 100	03/15→ 06/20→ 03/15→ 06/20→	←	not for SA code: XA5; not for allowed gross weight [kg]: 3,200		24.0128-0297.1	428297	Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 25 Vented + S
MERCEDES-BENZ - T1/TN Kasten 07/81→06/95								
Brake Caliper								
407 D 408 D 409 D 410 410 D	53 58 - 60 65 70 - 77 70 - 72	07/81→01/89 11/88→06/95 04/82→01/89 08/82→06/95 11/88→06/95	←	☐; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
MERCEDES-BENZ - T1/TN Pritsche/Fahrgestell 07/81→06/95								
Brake Caliper								
407 D 408 D 409 D 410 410 D	53 58 - 60 65 70 - 77 70 - 72	07/81→01/89 11/88→06/95 04/82→01/89 08/82→06/95 11/88→06/95	←	☐; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
MERCEDES-BENZ - T1 Bus (601) 05/77→02/96								
Brake Caliper								
207 D 2.4 208 2.3 208 D 2.3 209 D 2.9 210 2.3 210 D 2.8	48 - 53 63 58 - 60 65 70 - 77 70 - 72	05/77→01/90 05/77→12/82 10/88→02/96 12/82→01/90 07/82→02/96 11/88→02/96	←	☐		24.4441-8014.5	230068	ATE
MERCEDES-BENZ - T1 Bus (602) 04/77→02/96								
Brake Caliper								
308 D 2.3 310 D 2.9	58 - 60 70 - 72	06/89→02/96 06/89→02/96	←	☐; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
MERCEDES-BENZ - T1 Kasten (601, 611) 05/77→02/96								
Brake Caliper								
207 D 2.4 208 D 2.3 209 D 2.9 ↓	53 58 - 60 65	06/82→01/90 10/88→02/96 12/82→01/90	←	☐		24.4441-8014.5	230068	ATE

	kW					! #		
MERCEDES-BENZ - T1 Kasten (601, 611) 05/77→02/96								
 Brake Caliper								
210 2.3	63 - 77	05/77→02/96	←	☐		24.4441-8014.5	230068	ATE
210 D 2.8	70 - 72	10/88→02/96						
MERCEDES-BENZ - T1 Kasten (602) 10/82→02/96								
 Brake Caliper								
307 D 2.4	53	10/82→01/90	←	☐; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
308 D 2.3	58 - 60	11/88→02/96						
309 D 3.0	65	10/82→01/90						
310 2.3	70 - 77	01/89→02/96						
310 D 2.9	70 - 72	06/89→02/96						
MERCEDES-BENZ - T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 01/77→02/96								
 Brake Caliper								
207 D 2.4	48	04/77→12/82	←	☐; 05/77→		24.4441-8014.5	230068	ATE
210 2.3	63 - 70	04/77→10/89						
207 D 2.4	53	12/77→10/89	←	☐		24.4441-8014.5	230068	ATE
208 D 2.3	58 - 60	11/88→02/96						
209 D 2.9	65	12/82→01/90						
210 D 2.8	72	11/88→02/96						
210 D 2.9	70	11/88→02/96						
MERCEDES-BENZ - T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 01/77→02/96								
 Brake Caliper								
307 D 2.4	48	04/77→01/83	←	☐; 05/77→; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
307 D 2.4	53	06/82→01/90	←	☐; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
308 D 2.3	58 - 60	06/89→02/96						
309 D 3.0	65	10/82→01/90						
310 D 2.9	70 - 72	06/89→02/96						
MERCEDES-BENZ - T2/LN1 Kasten 04/86→12/94								
 Brake Caliper								
507 D	53	04/86→04/89	←	☐; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
510	70 - 77	04/86→12/94						
508 D	58	03/89→12/94	←	☐; 05/90→; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
MERCEDES-BENZ - T2/LN1 Kipper 04/86→12/94								
 Brake Caliper								
507 DK	53	04/86→04/89	←	☐; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
508 D	58	03/89→12/94	←	☐; 05/90→; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
MERCEDES-BENZ - T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell 04/86→12/94								
 Brake Caliper								
507 D	53	04/86→04/89	←	☐; → A025460		24.4441-8014.5	230068	ATE
510	70 - 77	04/86→12/94						
MERCEDES-BENZ - UNIMOG 01/55→								
 Brake Caliper								
U 1250	92	01/88→	→	Axle Version HA 747.361	2	24.2544-0020.5	230148	ATE
U 1250L	92	01/88→						
U 1450L	100	01/88→						
U 1450	100	01/88→						
U 1400	100	01/88→	→	Axle Version HA 747.360	2	24.2544-0020.5	230148	ATE
U 1550L	114	05/88→	→	Axle Version HA 747.362/364	2	24.2544-0020.5	230148	ATE
U 20	110	09/06→	→	☐ / in front of axle; 12/07→; Type: 405.050		24.2544-0020.5	230148	ATE
U 300	130	03/00→	→	☐ / in front of axle; Type: 405.120, 405.121		24.2544-0020.5	230148	ATE
			→	☐ / in front of axle; Type: 405.100, 405.101		24.2544-0020.5	230148	ATE
↓								

	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - UNIMOG 01/55→							
 Brake Caliper							
U 3000	110 - 115	09/02→	➡	☐ / in front of axle; Type: 437.420	24.2544-0020.5	230148	ATE
U 4000	160	09/02→	➡	☐ / in front of axle; Type: 437.425	24.2544-0020.5	230148	ATE
			➡	☐ / in front of axle; Type: 437.421	24.2544-0020.5	230148	ATE
			➡	☐ / in front of axle; Type: 437.426	24.2544-0020.5	230148	ATE
MERCEDES-BENZ - VITO Kasten (W447) 10/14→							
 Brake Disc							
109 CDI	65	10/14→	⬅	not for SA code: XA5;	24.0128-0297.1	428297	Brake Disc Thickness [mm] 28
110 CDI	75	09/19→		not for allowed gross weight [kg]: 3,200			Minimum thickness [mm] 25
111 CDI	84	10/14→					Vented + S
114 CDI	100	09/19→					
MERCEDES-BENZ - VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 10/14→							
 Brake Disc							
109 CDI	65	10/14→	⬅		24.0128-0297.1	428297	Brake Disc Thickness [mm] 28
111 CDI	84	10/14→					Minimum thickness [mm] 25
							Vented + S
110 CDI	75	09/19→	⬅	not for SA code: XA5;	24.0128-0297.1	428297	Brake Disc Thickness [mm] 28
114 CDI	100	09/19→		not for allowed gross weight [kg]: 3,200			Minimum thickness [mm] 25
							Vented + S
MERCEDES-BENZ - VITO Tourer (W447) 10/14→							
 Brake Disc							
109 CDI / 109 BlueTEC	65	10/14→	⬅		24.0128-0297.1	428297	Brake Disc Thickness [mm] 28
111 CDI / 111 BlueTEC	84	10/14→					Minimum thickness [mm] 25
							Vented + S
110 CDI	75	09/19→	⬅	not for SA code: XA5;	24.0128-0297.1	428297	Brake Disc Thickness [mm] 28
114 CDI	100	09/19→		not for allowed gross weight [kg]: 3,200			Minimum thickness [mm] 25
							Vented + S
NISSAN - EVALIA Bus 07/10→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.5 dci	63 - 81	07/10→	⬅		13.0460-5699.2	605699	SUM + WK
1.6 16V	81	07/10→					
NISSAN - NV200 Kasten 02/10→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.5 dci	63 - 81	02/10→	⬅		13.0460-5699.2	605699	SUM + WK
1.6 16V	81	02/10→					
OPEL - INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 06/17→							
 Brake Disc							
1.5	121	06/17→	➡	→ K1999999; 17"; +POC J61/JQ5; GSi	24.0123-0215.1	423215	Brake Disc Thickness [mm] 23
1.6 Turbo	147	06/18→					Minimum thickness [mm] 21
2.0 4x4	191	06/17→					Vented + S
2.0 CDTi	125	06/17→					
2.0 CDTi 4x4	125 - 154	06/17→					
OPEL - INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 03/17→							
 Brake Disc							
1.5	103 - 121	03/17→	➡	→ K1999999; 17"; +POC J61/JQ5; GSi	24.0123-0215.1	423215	Brake Disc Thickness [mm] 23
1.5 CDTi	90	02/20→					Minimum thickness [mm] 21
1.6 CDTi	81 - 100	03/17→					Vented + S
1.6 Turbo	147	06/18→					
2.0 4x4	191	03/17→					
2.0 CDTi	125	03/17→					
2.0 CDTi 4x4	125 - 154	03/17→					
OPEL - INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 03/17→							
 Brake Disc							
1.5	103 - 121	03/17→	➡	→ K1999999; 17"; +POC J61/JQ5; GSi	24.0123-0215.1	423215	Brake Disc Thickness [mm] 23
1.5 CDTi	90	02/20→					Minimum thickness [mm] 21
↓							Vented + S

	kW					! #		
OPEL - INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 03/17→								
 Brake Disc								
1.6 CDTi 1.6 Turbo 2.0 4x4 2.0 CDTi 2.0 CDTi 4x4	81 - 100 147 191 125 125 - 154	03/17→ 06/18→ 03/17→ 03/17→ 03/17→	→	→ K1999999; 17"; +POC J61/JQ5; GSi		24.0123-0215.1 423215		Brake Disc Thickness [mm] 23 Minimum thickness [mm] 21 Vented + S
PEUGEOT - 208 I (CA_, CC_) 03/12→								
 Brake Disc								
1.0 1.2 GPL 1.2 THP 110 1.2 VTI 82 1.4 GPL 1.4 HDi 1.4 VTI 1.6 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 e-HDi 1.6 HDi 1.6 HDi / BlueHDi 75 1.6 THP 165 1.6 GTi	50 60 81 60 70 50 70 88 - 115 73 88 82 68 - 85 55 121 147	03/12→ 06/15→ 01/13→ 03/12→ 10/13→ 03/12→ 03/12→ 03/12→ 01/15→ 11/13→ 07/15→ 03/12→ 01/13→ 03/15→ 08/12→	←			24.0126-0190.1 426190		Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24 Vented + S
			←	03/13→		24.0126-0190.1 426190		Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24 Vented + S
PEUGEOT - 308 I (4A_, 4C_) 09/07→12/16								
 Brake Caliper								
1.6 GTi	147	07/10→10/14	←	☐; → 07/13		24.3601-9884.5 240965		ATE without holder
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/13→								
 Cable, parking brake								
1.2 THP 110 1.2 THP 130 1.2 VTI 72 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 1.6 BlueHDi 120 1.6 GT 205 1.6 GTi 1.6 GTi PureTech 263 1.6 HDi 1.6 HDi / BlueHDi 115 1.6 HDi 100 1.6 PureTech 225 1.6 THP 1.6 THP 125 2.0 BlueHDi 150 2.0 GT BlueHDi 180	81 96 60 75 96 88 151 184 - 200 193 68 85 73 165 115 92 110 130 - 133	11/13→ 11/13→ 09/13→ 05/18→ 06/17→ 11/13→ 06/14→ 06/15→ 07/18→ 09/13→ 09/13→ 04/14→ 01/18→ 09/13→ 09/13→ 11/13→ 06/14→	→	☐; Wheelbase [mm]: 2,620 ☐; Wheelbase [mm]: 2,730		24.3727-0856.2 580856 24.3727-0859.2 580859		L= 1,896 L= 2,004
PEUGEOT - 308 CC (4B_) 02/09→12/15								
 Brake Caliper								
1.6 THP	147	10/10→12/14	←	☐		24.3601-9884.5 240965		ATE without holder
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 03/14→								
 Cable, parking brake								
1.2 THP 110 1.2 THP 130 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 130 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 GT 205 1.6 HDi / BlueHDi 115 1.6 HDi 92 1.6 PureTech 225 1.6 THP 125 1.6 THP 155 2.0 BlueHDi 150 2.0 GT BlueHDi 180 ↓	81 96 75 96 73 88 151 85 68 165 92 115 110 130	03/14→ 03/14→ 04/18→ 06/17→ 04/14→ 03/14→ 02/15→ 03/14→ 03/14→ 01/18→ 03/14→ 03/14→ 03/14→ 06/17→	→	☐; Wheelbase [mm]: 2,620 ☐; Wheelbase [mm]: 2,730		24.3727-0856.2 580856 24.3727-0859.2 580859		L= 1,896 L= 2,004

	kW					! #								
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 03/14→														
 Cable, parking brake														
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180	133	06/14→	➡	☐; Wheelbase [mm]: 2,620	24.3727-0856.2	580856	L= 1,896							
			➡	☐; Wheelbase [mm]: 2,730	24.3727-0859.2	580859	L= 2,004							
PEUGEOT - 407 (6D_) 02/04→12/11														
 Brake Caliper														
2.0 HDi 2.0 HDi 135	93 100	11/04→10/07 05/04→10/10	➡	☐; Orga 11683→	24.3601-9731.5	241054	ATE without holder							
			➡	☐; Orga 11683→	24.3601-9732.5	241055	ATE without holder							
2.0 HDi	103 - 120	06/09→12/10	➡	☐	24.3601-9731.5	241054	ATE without holder							
			➡	☐	24.3601-9732.5	241055	ATE without holder							
3.0	155	03/04→12/10	➡	☐; Orga 12411→	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder							
PEUGEOT - 407 Coupe (6C_) 10/05→														
 Brake Caliper														
2.0 HDi	120	06/09→	➡	☐; → 12/11	24.3601-9731.5	241054	ATE without holder							
			➡	☐; → 12/11	24.3601-9732.5	241055	ATE without holder							
3.0 HDi	177	06/09→	➡	☐; → 12/11	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder							
3.0 V6	155	10/05→	➡	☐; Orga 12411→; → 12/11	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder							
PEUGEOT - 407 SW (6E_) 05/04→12/11														
 Brake Caliper														
2.0 HDi	103 - 120	08/08→12/10	➡	☐	24.3601-9731.5	241054	ATE without holder							
			➡	☐	24.3601-9732.5	241055	ATE without holder							
2.0 HDi 135	100	07/04→12/10	➡	☐; Orga 11683→	24.3601-9731.5	241054	ATE without holder							
			➡	☐; Orga 11683→	24.3601-9732.5	241055	ATE without holder							
3.0	155	05/04→12/10	➡	☐; Orga 12411→	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder							
PEUGEOT - 508 I (8D_) 11/10→12/18														
 Brake Caliper														
1.6 BlueHDi 120	88	03/14→12/18	➡	☐; for brake disc diameter [mm]: 340; for brake disc thickness [mm]: 30	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder							
1.6 HDi	82 - 85	11/10→12/18												
1.6 THP	110 - 121	11/10→12/18												
1.6 VTi	85 - 88	11/10→12/18												
2.0 BlueHDi 150	110	04/14→12/18												
2.0 BlueHDi 180	133	04/14→12/18												
2.0 HDi	100 - 120	11/10→12/18												
2.0 HDi Hybrid4 AWC	120	11/10→12/18												
2.2 HDi	150	11/10→12/18												
2.0 HDi Hybrid4 AWC	147	11/10→12/18	➡	☐; 06/12→; for brake disc diameter [mm]: 340; for brake disc thickness [mm]: 30	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder							
PEUGEOT - 508 SW I (8E_) 11/10→12/18														
 Brake Caliper														
1.6	121	02/12→12/18	➡	☐; for brake disc diameter [mm]: 340; for brake disc thickness [mm]: 30	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder							
1.6 BlueHDi 120	88	03/14→12/18												
1.6 HDi	82 - 85	11/10→12/18												
1.6 THP	110 - 115	11/10→12/18												
1.6 VTi	85 - 88	11/10→12/18												
2.0 BlueHDi 150	110	04/14→12/18												
2.0 BlueHDi 180	133	04/14→12/18												
2.0 HDi	100 - 120	11/10→12/18												
2.0 HDi 180 RXH	133	10/14→12/18												
2.0 HDi RXH Hybrid4	120	11/10→12/18												
2.2 HDi	150	11/10→12/18												
PEUGEOT - 508 SW Kasten/Kombi (8E_) 11/11→														
 Brake Caliper														
2.2 HDi	150	11/11→	➡	☐; for brake disc diameter [mm]: 340; for brake disc thickness [mm]: 30	24.3601-9884.5	240965	ATE without holder							

	kW			 	! #		
PEUGEOT - 3008 Großraumlimousine (0U_) 05/09→12/17							
 Brake Caliper							
2.0 HDi Hybrid4	120	02/11→08/16	←			24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) 06/09→03/17							
 Brake Caliper							
1.2	96	01/15→03/17	←			24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
1.6 16V	88 - 115	09/09→03/17					
1.6 BlueHDi 120	88	05/14→03/17					
1.6 HDi	80 - 84	09/09→03/17					
1.6 THP 150	110	02/12→03/17					
1.6 THP 163	120	02/12→03/17					
1.6 THP 165	121	02/12→03/17					
2.0 HDi	120	09/09→03/17					
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136	100	02/12→03/17					
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110	06/09→03/17	←	 ; 09/09→		24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
PEUGEOT - PARTNER Kasten/Großraumlimousine 04/08→							
 Brake Caliper							
1.2 THP	81	02/16→	←			24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
1.6	66 - 88	04/08→					
1.6 BlueHDi 100	73	04/15→					
1.6 BlueHDi 120	88	04/15→					
1.6 HDi	55 - 84	04/08→					
1.6 HDi 16V	66 - 68	04/08→					
1.6 HDi 16V 4x4	66	04/12→					
1.6 HDi 90	68	04/10→					
Électrique	49	06/13→					
1.6 HDi / BlueHDi 75	55	07/11→	←	 ; 01/15→		24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
PEUGEOT - PARTNER Pritsche/Fahrgestell 01/09→							
 Brake Caliper							
1.6 BlueHDi 100	73	04/15→	←			24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
1.6 HDi	55 - 66	01/09→					
1.6 HDi 16V	66	01/09→					
PEUGEOT - PARTNER TEPEE 04/08→							
 Brake Caliper							
1.2 THP	81	02/16→	←			24.3601-9718.5 241051	ATE without holder
1.6 BlueHDi 100	73	12/14→					
1.6 BlueHDi 100 4x4	73	04/15→					
1.6 BlueHDi 120	88	12/14→					
1.6 HDi	80 - 84	04/08→					
1.6 HDi / BlueHDi 75	55	06/08→12/18					
1.6 HDi 16V	66	04/08→					
1.6 HDi 75	55	06/08→					
1.6 HDi 90	68	04/10→					
1.6 VTi	66 - 88	04/08→					
Électrique	49	06/13→					
PEUGEOT - RCZ 03/10→12/15							
 Brake Caliper							
1.6 16V	147	06/10→12/15	←			24.3601-9884.5 240965	ATE without holder
2.0 HDi	120	03/10→12/15	←	 ; Rim Size [in]: 19		24.3601-9884.5 240965	ATE without holder
PORSCHE - 911 01/63→11/90							
 Brake Caliper							
2.0 E	103	09/68→12/69	←	 ; 01/69→		24.4481-8067.5 230099	ATE
2.0 S	125	09/68→12/69					
2.2 E	114	09/69→12/71	←			24.4481-8067.5 230099	ATE
2.2 S	132	09/69→12/71					
2.3 E	121	08/71→12/73					
2.3 S	140	08/71→08/73					
3.0 SC	150	08/80→07/83					
3.0 SC Carrera	138	09/79→06/80					
↓							

	kW			 	! #		
PORSCHE - 911 01/63→11/90							
 Brake Caliper							
2.7 S Carrera	129	08/73→01/76	←	☐; 01/76→		24.4481-8067.5 230099	ATE
2.7 SC Carrera RS	154	08/72→01/79	←	☐; 01/78→		24.4481-8067.5 230099	ATE
3.0 SC Carrera	132	07/77→06/80					
3.0 SC Carrera	147	09/75→06/77	←	☐; 01/76→		24.4481-8067.5 230099	ATE
			←	☐		24.4481-8067.5 230099	ATE
3.0 SC Carrera	154	03/74→10/83	←	☐; → 12/77		24.4481-8067.5 230099	ATE
			←	☐; 01/76→ 12/77		24.4481-8067.5 230099	ATE
3.2	160	08/86→08/89	→	☐		24.4421-0025.5 230137	ATE
3.2 SC Carrera	152	02/84→06/87					
3.2 SC Carrera	170	08/83→08/89	→	☐; 01/84→		24.4421-0025.5 230137	ATE
PORSCHE - 911 Cabriolet 08/82→08/89							
 Brake Caliper							
3.0 SC	150	08/82→07/83	←	☐		24.4481-8067.5 230099	ATE
3.2 Carrera Speedster	160 - 170	08/86→08/89	→	☐		24.4421-0025.5 230137	ATE
3.2 SC Carrera	152	10/84→08/89					
3.2 SC Carrera	170	08/83→08/84	←	☐; → 12/83		24.4481-8067.5 230099	ATE
			→	☐; 01/84→		24.4421-0025.5 230137	ATE
PORSCHE - 911 Targa 11/64→11/90							
 Brake Caliper							
2.7 S	129	08/73→01/76	←	☐; 01/76→		24.4481-8067.5 230099	ATE
2.7 SC Carrera RS	154	08/72→01/79	←	☐; 01/78→		24.4481-8067.5 230099	ATE
3.0 SC Carrera	132	07/77→06/80					
3.0 SC Carrera	138 - 147	09/75→06/80	←	☐		24.4481-8067.5 230099	ATE
RENAULT - GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 02/09→							
 Brake Caliper							
2.0 dCi	110 - 118	02/09→	←	☐		24.3601-9754.5 241059	ATE without holder
RENAULT - LAGUNA III (BT0/1) 10/07→12/15							
 Brake Caliper							
2.0 dCi	96 - 127	10/07→12/15	←	☐; for vehicles with four wheel steering		24.3601-9754.5 241059	ATE without holder
2.0 dCi GT	131	03/08→12/15					
2.0 GT	150	03/08→12/15	←	☐		24.3601-9754.5 241059	ATE without holder
3.0 dCi	173	09/08→12/15					
3.5 V6	175	04/08→12/15					
RENAULT - LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 10/07→12/15							
 Brake Caliper							
2.0 dCi	96 - 127	10/07→12/15	←	☐; for vehicles with four wheel steering		24.3601-9754.5 241059	ATE without holder
2.0 dCi GT	131	03/08→12/15					
2.0 GT	150	03/08→12/15	←	☐		24.3601-9754.5 241059	ATE without holder
3.0 dCi	173	09/08→12/15					
3.5 V6	175	04/08→12/15					
RENAULT - LAGUNA Coupe (DT0/1) 09/08→12/15							
 Brake Caliper							
2.0 16V Turbo	125	09/08→12/15	←	☐; for vehicles with four wheel steering		24.3601-9754.5 241059	ATE without holder
2.0 dCi	110 - 127	09/08→12/15					
2.0 dCi GT	131	09/08→12/15					
2.0 GT	150	09/08→12/15	←	☐		24.3601-9754.5 241059	ATE without holder
3.0 dCi	173 - 177	09/08→12/15					
3.5 V6	175	09/08→12/15					
RENAULT - LATITUDE (L70_) 07/10→							
 Brake Caliper							
3.0 dCi 240	177	02/11→	←	☐; → 06/13		24.3601-9754.5 241059	ATE without holder

	kW					! #		
RENAULT - MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) 11/15→								
 Brake Disc								
1.2 TCe 100 1.5 dCi 90	74 66	11/15→ 11/15→	←			24.0122-0308.1	422308	Brake Disc Thickness [mm] 22.5 Minimum thickness [mm] 19.8 Vented
1.6 16V	84	11/15→	←	Manual Transmission		24.0122-0308.1	422308	Brake Disc Thickness [mm] 22.5 Minimum thickness [mm] 19.8 Vented
RENAULT - MEGANE IV Stufenheck 10/16→								
 Brake Disc								
1.6 SSc	84	10/16→	←			24.0122-0308.1	422308	Brake Disc Thickness [mm] 22.5 Minimum thickness [mm] 19.8 Vented
SUZUKI - BALENO (FW, EW) 02/16→								
 Brake Disc								
1.0 1.2 1.2 Hybrid	82 66 66	02/16→ 02/16→ 02/16→	←			24.0120-0248.1	420248	Brake Disc Thickness [mm] 20 Minimum thickness [mm] 18 Vented
TOYOTA - AVENSIS (_T22_) 09/97→02/03								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.6 VVT-i 1.8 VVT-i 2.0 D-4D 2.0 TD 2.0 VVT-i	81 95 81 66 110	10/00→02/03 10/00→02/03 10/99→02/03 09/97→02/03 10/00→02/03	→			03.0137-9324.2	669324	
2.0	94	09/97→10/00	→	10/00→		03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - AVENSIS Kombi (_T22_) 09/97→02/03								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.6 2.0	81 94	07/00→02/03 09/97→10/00	→	10/00→		03.0137-9324.2	669324	
1.8 2.0 2.0 D-4D 2.0 TD	95 110 81 66	10/00→02/03 10/00→02/03 10/99→02/03 09/97→02/03	→			03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - AVENSIS Liftback (_T22_) 09/97→02/03								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.6 1.8 2.0 2.0 D-4D 2.0 TD	81 95 110 81 66	10/00→02/03 10/00→02/03 10/00→02/03 10/99→02/03 09/97→02/03	→			03.0137-9324.2	669324	
2.0	94	09/97→10/00	→	10/00→		03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - CAMRY (_V1_) 07/90→06/98								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.2	100	06/91→07/96	→	→ 07/94; + ABS		03.0137-9324.2	669324	
3.0	138	06/91→08/96	→	→ 07/94		03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - CAMRY (_V2_) 08/96→09/02								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.2 3.0 24V 3.0 V6	93 - 96 140 135	08/96→09/02 08/96→11/01 08/96→11/01	→			03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - CAMRY (_V2_) 08/86→02/93								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0 4WD	94	08/88→05/91	→			03.0137-9324.2	669324	
2.5	118	10/86→06/91	→	08/88→ 05/91; - ABS		03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - CAMRY Kombi (_V1_) 06/91→08/97								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.2	100	09/91→07/96	→	→ 07/94; + ABS		03.0137-9324.2	669324	
3.0	138	09/91→07/96	→	→ 07/94		03.0137-9324.2	669324	

	kW					! #		
TOYOTA - CAMRY Stufenheck (_V3_) 08/01→11/06								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.4	112	11/01→11/06	➡	12/01→12/05		03.0137-9324.2	669324	
3.0	137	08/01→11/06						
TOYOTA - CAMRY Stufenheck (_V4_) 01/06→12/14								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.4	116 - 123	01/06→09/11	➡	→ 08/11		03.0137-9324.2	669324	
2.4 Hybrid	110	01/06→09/11						
3.5	204	09/06→12/14						
3.5	200	01/06→12/11	➡			03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - CARINA E (_T19_) 04/92→09/97								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0 GTi	116	04/92→02/94	➡			03.0137-9324.2	669324	
2.0 GTi 16V	129	03/94→09/97						
TOYOTA - CARINA E Stufenheck (_T19_) 04/92→09/97								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0 GTi	116	04/92→12/95	➡	→ 02/94		03.0137-9324.2	669324	
2.0 GTi 16V	129	03/94→09/97	➡			03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - CELICA Cabriolet (_T20_) 11/93→08/99								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0 i 16V	125	11/93→08/99	➡			03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - CELICA Coupe (_T18_) 09/89→12/94								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0	118	09/89→10/93	➡			03.0137-9324.2	669324	
2.0 4WD	150 - 153	10/89→01/94						
2.0	115	10/89→01/94	➡	→ 11/93		03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - CELICA Coupe (_T20_) 09/93→11/99								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.8 i 16V	85	11/93→11/99	➡			03.0137-9324.2	669324	
2.0 i 16V	125 - 129	11/93→11/99						
2.0 i Turbo 4WD	178	02/94→11/99						
TOYOTA - C-HR (_X1_) 10/16→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2	85	10/16→	➡			13.0460-5501.2	605501	BOS + WK + Zub
1.2 4WD	85 - 96	10/16→						
1.8 Hybrid	72	10/16→						
2.0 Hybrid	82 - 112	10/19→						
TOYOTA - COROLLA Kombi (_E21_) 02/19→								
 Brake Pad Set, disc brake								
2.0 Hybrid	112	02/19→	➡			13.0460-5501.2	605501	BOS + WK + Zub
TOYOTA - COROLLA Schrägheck (_E21_) 10/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
2.0 Hybrid	112	02/19→	➡			13.0460-5501.2	605501	BOS + WK + Zub
TOYOTA - HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 06/00→12/10								
Accessory Kit, parking brake shoes								
3.3	171	08/03→05/07	➡			03.0137-9324.2	669324	
TOYOTA - SUPRA (_A8_) 05/93→07/02								
 Brake Pad Set, disc brake								
3.0 i Bi-Turbo	243	05/93→07/02	➡	→ 08/98		13.0460-5500.2	605500	SUM + WK

	kW			 	! #		
VOLVO - XC90 I (275) 06/02→01/15							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.5 T AWD 3.2 3.2 AWD D3 / D5 D5 AWD T6 AWD V8 AWD	154 175 179 120 120 - 155 200 232	10/02→09/14 09/11→09/14 04/10→09/14 04/09→12/14 10/02→12/14 10/02→12/06 01/05→12/10	➡			03.0137-9327.2 669327	
3.2 AWD D5 AWD	175 136	03/06→12/10 04/05→12/10	➡	05/06→		03.0137-9327.2 669327	
VW - AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 09/10→							
 Brake Disc							
2.0 BiTDI 2.0 BiTDI 4motion 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion 2.0 TSI 3.0 TDI 3.0 TDI 4motion	120 - 132 120 - 132 90 - 103 90 - 103 118 120 150 - 190	09/10→ 09/10→ 09/10→10/16 09/10→10/16 12/10→10/16 06/16→ 06/16→	➡	+PR 2E4		24.0130-0252.1 430252	Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 27 Vented + S
3.0 TDI 4motion	120 - 165	06/16→	➡	09/16→; +PR 2E4		24.0130-0252.1 430252	Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 27 Vented + S
VW - AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B, S6B, S7B) 09/11→							
 Brake Disc							
2.0 BiTDI 2.0 BiTDI 4motion	132 132	09/11→07/19 09/11→07/19	➡	11/11→; +PR 2E4		24.0130-0252.1 430252	Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 27 Vented + S
2.0 TDI	103	09/11→10/16	➡	07/12→; +PR 2E4		24.0130-0252.1 430252	Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 27 Vented + S
2.0 TDI 4motion	103	09/11→10/16	➡	06/12→; +PR 2E4		24.0130-0252.1 430252	Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 27 Vented + S
3.0 TDI 4motion	150 - 190	06/16→	➡	+PR 2E4		24.0130-0252.1 430252	Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 27 Vented + S
VW - PASSAT (3C2) 03/05→12/10							
 Brake Caliper							
1.6 1.6 FSI 1.9 TDI 2.0 FSI 2.0 FSI 4motion 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4motion 2.0 TDI 4motion 3.2 FSI 4motion 3.6 R36 4motion	75 85 77 110 - 147 110 88 - 125 103 103 103 184 220	05/05→07/10 03/05→06/08 03/05→07/10 03/05→07/10 09/05→07/10 03/05→11/10 03/05→07/10 03/05→08/10 03/05→05/09 11/05→07/10 04/07→07/10	➡	☐; +PR 2EA,2EL; → 04/07		24.6241-1705.5 241223	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	90	08/05→07/06	➡	☐; +PR 2EA,2EL		24.6241-1705.5 241223	TRW + EMot / without holder + FSB
VW - PASSAT Variant (3C5) 08/05→11/11							
 Brake Caliper							
1.6 1.6 FSI 1.9 TDI 2.0 FSI 2.0 FSI 4motion 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 3.2 FSI 4motion 3.6 R36 4motion	75 85 77 110 - 147 110 88 - 125 103 184 220	08/05→11/10 08/05→06/08 08/05→11/10 08/05→11/10 09/05→11/10 08/05→11/10 08/05→11/10 11/05→11/10 04/07→11/10	➡	☐; → 04/07; +PR 2EA,2EL		24.6241-1705.5 241223	TRW + EMot / without holder + FSB
↓							

	kW			 	! #		
VW - PASSAT Variant (3C5) 08/05→11/11							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	90	08/05→02/06	➡	☐; +PR 2EA,2EL		24.6241-1705.5 241223	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI 16V 4motion 2.0 TDI 4motion	103 103	08/05→11/10 08/05→05/09	➡	☐; 09/05→ 04/07; +PR 2EA,2EL		24.6241-1705.5 241223	TRW + EMot / without holder + FSB



- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

12/2020

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Cable, parking brake	ATE Ceramic	additional article information, ATE Ceramic
	Brake Pad Set, disc brake	Axle Version	Axle Version
	Brake Caliper	B	Coated
	Brake Disc	B1=	Width 1 [mm]
	Rear	B2=	Width 2 [mm]
	Rear Axle Left	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Rear Axle Right	Bore Ø [mm]	Bore Ø [mm]
	Left Rear	BOS	Brake System, Bosch
	Right Rear	Brake Caliper	Brake Caliper
	Front Axle Left	Brake Caliper (1 piston)	Brake Caliper (1 piston)
	Front Axle Right	Brake Caliper Colour	Brake Caliper Colour
+ ABS	for vehicles with ABS	Brake Disc	Brake Disc
+ eFSB	for vehicles with electric parking brake	Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]
+ EMot	with electric motor	Brake Pad Set, disc brake	Brake Pad Set, disc brake
+ ESP	for vehicles with ESP	Cable, parking brake	Cable, parking brake
+ FSB	Brake Caliper with integrated parking brake	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
+POC	for POC	Colourless	Colourless
+PR	for PR number	Drum Brake	Drum Brake
+ S	with screws	for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]
+ WE	prepared for wear indicator	for brake disc thick-ness [mm]	for brake disc thickness [mm]
+ WK	with acoustic wear warning	for dual tyres	for dual tyres
+ Zub	with accessories	for taxis	for taxis
- ABS	for vehicles without ABS	for vehicles with four wheel steering	for vehicles with four wheel steering
Accessory Kit, parking brake shoes	Accessory Kit, parking brake shoes		
ALU	Aluminium brake caliper Aluminium		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
for vehicles without AMG sports package	for vehicles without AMG sports package	Manual Transmission	Manual Transmission
for vehicles without electronic suspension control	for vehicles without electronic suspension control	Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]
for vehicles without sports brake system	for vehicles without sports brake system	not for allowed gross weight [kg]	not for allowed gross weight [kg]
for vehicles without sports package	for vehicles without sports package	not for rim size [in]	not for rim size [in]
for vehicles with reinforced brakes	for vehicles with reinforced brakes	not for SA code	not for SA code
Generic article	Generic article	not for vehicles with reinforced brakes	not for vehicles with reinforced brakes
HC	High-carbon	Number of Holes	Number of Holes
HC L	Alloyed / High-carbon	Observe dimensions	Observe dimensions
Height [mm]	Height [mm]	Orga →	RPO number from
Height 1 [mm]	Height 1 [mm]	Outer diameter [mm]	Outer diameter [mm]
Height 2 [mm]	Height 2 [mm]	Part number of recommended accessories	Part number of recommended accessories
Hub Diameter [mm]	Hub Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]
Information Type	Information Type	Rim Size [in]	Rim Size [in]
in front of axle	in front of axle	Service exchange part	Service exchange part
Inner Br. Drum Diam. [in]	Inner Br. Drum Diam. [in]	SUM	Brake System, Sumitomo
Inner Br. Drum Diam. [mm]	Inner Br. Drum Diam. [mm]	Surface	Surface
Inner diameter [mm]	Inner diameter [mm]	Thickness [mm]	Thickness [mm]
L=	Length [mm]	TRW	Brake System, Lucas / TRW
Machining	Machining	Type	Type
		Wheelbase [mm]	Wheelbase [mm]
		Width [mm]	Width [mm]
		with anti-squeak plate	with anti-squeak plate



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		DE	
with brake caliper screws	with brake caliper screws		Seilzug, Feststellbremse
without brake pads	without brake pads		Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- WK	excl. wear warning contact		Bremssattel
→	Construction year from Chassis number from		Bremsscheibe
→	Construction year to Chassis number to		hinten
→ Orga	RPO number to		Hinterachse links
			Hinterachse rechts
			hinten links
			hinten rechts
			Vorderachse links
			Vorderachse rechts
		+ ABS	für Fahrzeuge mit ABS
		+ eFSB	für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
		+ EMot	mit Elektromotor
		+ ESP	für Fahrzeuge mit ESP
		+ FSB	Bremssattel m. integr. Feststellbremse
		+POC	für POC
		+PR	für PR-Nummer
		+ S	mit Schrauben
		+ WE	für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
		+ WK	mit akustischer Verschleißwarnung
		+ Zub	mit Zubehör
		- ABS	für Fahrzeuge ohne ABS
		Accessory Kit, parking brake shoes	Zubehörsatz, Feststellbremsbacken
		ALU	Bremssattel aus Aluminium Aluminium

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
ATE Ceramic	Artikelzusatzbezeichnung, ATE Ceramic	for vehicles without AMG sports package	für Fahrzeuge ohne AMG-Sportpaket
Axle Version	Achsausführung	for vehicles without electronic suspension control	für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
B	beschichtet	for vehicles without sports brake system	für Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage
B1=	Breite 1 [mm]	for vehicles without sports package	für Fahrzeuge ohne Sportpaket
B2=	Breite 2 [mm]	for vehicles with reinforced brakes	für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]	Generic article	Generischer Artikel
Bore Ø [mm]	Bohrung-Ø [mm]	HC	hochgekoht
BOS	Bremssystem, Bosch	HC L	legiert/hochgekoht
Brake Caliper	Bremssattel	Height [mm]	Höhe [mm]
Brake Caliper (1 piston)	Bremssattel(1-Kolben)	Height 1 [mm]	Höhe 1 [mm]
Brake Caliper Colour	Bremssattelfarbe	Height 2 [mm]	Höhe 2 [mm]
Brake Disc	Bremsscheibe	Hub Diameter [mm]	Nabendurchmesser [mm]
Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]	Information Type	Informationsart
Brake Pad Set, disc brake	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	in front of axle	vor der Achse
Cable, parking brake	Seilzug, Feststellbremse	Inner Br. Drum Diam. [in]	Br.trommeldurchm.innen [Zoll]
Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]	Inner Br. Drum Diam. [mm]	Br.trommeldurchm.innen [mm]
Colourless	farblos	Inner diameter [mm]	Innendurchmesser [mm]
Drum Brake	Trommelbremse	L=	Länge [mm]
for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]	Machining	Bearbeitung
for brake disc thickness [mm]	für Bremsscheibendicke [mm]		
for dual tyres	für Doppelbereifung		
for taxis	für Taxifahrzeuge		
for vehicles with four wheel steering	für Fahrzeuge mit Vierradlenkung		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
Manual Transmission	Schaltgetriebe	with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben
Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]	without brake pads	ohne Bremsbeläge
not for allowed gross weight [kg]	nicht für zul. Gesamtgewicht [kg]	- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt
not for rim size [in]	nicht für Felgengröße [Zoll]	→	Baujahr ab Fahrgestellnummer ab
not for SA code	nicht für SA Code	→	Baujahr bis Fahrgestellnummer bis
not for vehicles with reinforced brakes	nicht für Fahrzeuge mit verstärkter Bremse	→ Orga	Organisationsnummer bis
Number of Holes	Lochanzahl		
Observe dimensions	Abmessungen beachten		
Orga →	Organisationsnummer ab		
Outer diameter [mm]	Außendurchmesser [mm]		
Part number of recommended accessories	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs		
Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]		
Rim Size [in]	Felgengröße [Zoll]		
Service exchange part	Austauschteil		
SUM	Bremssystem, Sumitomo		
Surface	Oberfläche		
Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]		
TRW	Bremssystem, Lucas / TRW		
Type	Baumuster		
Wheelbase [mm]	Radstand [mm]		
Width [mm]	Breite [mm]		
with anti-squeak plate	mit Anti-Quietsch-Blech		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento	ATE Ceramic	Denominación adicional del artículo, ATE Ceramic
	Juego de pastillas de freno	Axle Version	Tipo de eje
	Pinza de freno	B	revestido
	Disco de freno	B1=	Ancho 1 [mm]
	posterior	B2=	Ancho 2 [mm]
	Eje trasero izquierda	Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]
	Eje trasero, derecha	Bore Ø [mm]	Taladro Ø [mm]
	Atrás izquierda	BOS	Sistema de frenos, Bosch
	Atrás derecha	Brake Caliper	Pinza de freno
	Eje delantero, izquierda	Brake Caliper (1 piston)	Pinza de freno (1 émbolo)
	Eje delantero, derecha	Brake Caliper Colour	Color pinza freno
+ ABS	para vehículos con ABS	Brake Disc	Disco de freno
+ eFSB	para vehículos con freno de estacionamiento electrónico	Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]
+ EMot	con electromotor	Brake Pad Set, disc brake	Juego de pastillas de freno
+ ESP	para vehículos con ESP	Cable, parking brake	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento
+ FSB	Pinza con freno estacionamiento integrado	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
+POC	para POC	Colourless	incoloro
+PR	Número de PR	Drum Brake	Tambor
+ S	con tornillos	for brake disc diameter [mm]	para diámetro disco de freno [mm]
+ WE	preparado para indicador desgaste	for brake disc thickness [mm]	para espesor de disco [mm]
+ WK	con avisador acústico de desgaste	for dual tyres	para neumáticos gemelos
+ Zub	con accesorios	for taxis	para taxis
- ABS	para vehículos sin ABS	for vehicles with four wheel steering	para vehículos con dirección en las 4 ruedas
Accessory Kit, parking brake shoes	Juego de accesorios, zapatas de freno de estacionamiento		
ALU	Pinza de frenos de aluminio Aluminio		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
for vehicles without AMG sports package	para vehículos sin paquete deportivo AMG	Manual Transmission	Caja de cambios manual
for vehicles without electronic suspension control	para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac.	Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]
for vehicles without sports brake system	para vehículos sin sistema de frenos deportivos	not for allowed gross weight [kg]	no para peso total admisible [kg]
for vehicles without sports package	para vehículos sin paquete sport	not for rim size [in]	no para dimensión de llantas
for vehicles with reinforced brakes	para vehículos con freno reforzado	not for SA code	no para código SA
Generic article	Número de artículo genérico	not for vehicles with reinforced brakes	no para vehículos con frenos reforzados
HC	altamente carbonizado	Number of Holes	Número de orificios
HC L	aleado/alt. carburado	Observe dimensions	Observar dimensiones
Height [mm]	Altura [mm]	Orga →	nº de organización desde
Height 1 [mm]	Altura 1 [mm]	Outer diameter [mm]	Diámetro exterior [mm]
Height 2 [mm]	Altura 2 [mm]	Part number of recommended accessories	Nº art. de accesorio recomendado
Hub Diameter [mm]	Diámetro cubo[mm]	Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]
Information Type	Tipo información	Rim Size [in]	Tamaño de llanta [in]
in front of axle	delante de eje	Service exchange part	Pieza de intercambio
Inner Br. Drum Diam. [in]	Diám. tambor freno int [inch]	SUM	Sistema de frenos, Sumitomo
Inner Br. Drum Diam. [mm]	Diám. int. tambor freno [mm]	Surface	Superficie
Inner diameter [mm]	Diámetro interior [mm]	Thickness [mm]	Espesor [mm]
L=	Longitud [mm]	TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW
Machining	Procesamiento	Type	Modelo de construcción
		Wheelbase [mm]	Distancia entre ejes [mm]
		Width [mm]	Ancho [mm]
		with anti-squeak plate	Chapa antichirridos

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES	FR
with brake caliper screws con tornillos pinza freno	 Tirette à câble, frein de stationnement
without brake pads sin forro de frenos	 Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- WK excl. contacto de avisador de desgaste	 Étrier de frein
→ año construcción desde nº de chasis desde	 Disque de frein
→ año construcción hasta nº de chasis hasta	 arrière
→ Orga nº de organización hasta	 Essieu arrière gauche
	 Essieu arrière droit
	 arrière gauche
	 arrière droite
	 Essieu avant gauche
	 Essieu avant droit
	+ ABS pour véhicules avec système antiblo- cage
	+ eFSB pour véhicules avec frein d'arrêt élec- trique
	+ EMot avec moteur électrique
	+ ESP pour véhicules avec ESP
	+ FSB Étrier de frein avec frein de stationne- ment intégré
	+POC pour POC
	+PR pour numéro PR
	+ S avec vis/boulons
	+ WE préparé pour indicateur d'usure
	+ WK avec indicateur d'usure
	+ Zub avec accessoires
	- ABS pour véhicules sans système antiblo- cage
	Accessory Kit, parking brake shoes Kit d'accessoires, mâchoires de frein de stationnement

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
ALU	Étrier de frein en aluminium Aluminium	for vehicles without AMG sports package	pour véhicules sans paquet-sport AMG
ATE Ceramic	Désignation d'article complémentaire, ATE Ceramic	for vehicles without electronic suspension control	pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
Axle Version	Type d'essieu	for vehicles without sports brake system	pour véhicules sans système de freinage sport
B	revêtu	for vehicles without sports package	pour véhicules sans équipement sport
B1=	Largeur 1 [mm]	for vehicles with reinforced brakes	pour véhicules avec frein assisté
B2=	Largeur 2 [mm]	Generic article	Référence générique de l'article
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]	HC	à haute teneur en carbone
Bore Ø [mm]	Alésage-Ø	HC L	allié/carbonisé
BOS	Système de freinage, Bosch	Height [mm]	Hauteur [mm]
Brake Caliper	Étrier de frein	Height 1 [mm]	Hauteur 1 [mm]
Brake Caliper (1 piston)	Étrier de frein (1 piston)	Height 2 [mm]	Hauteur 2 [mm]
Brake Caliper Colour	Couleur de l'étrier	Hub Diameter [mm]	Diamètre du moyeu [mm]
Brake Disc	Disque de frein	Information Type	Genre d'information
Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]	in front of axle	devant l'essieu
Brake Pad Set, disc brake	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	Inner Br. Drum Diam. [in]	Diamètre int. tambour frein [pouce]
Cable, parking brake	Tirette à câble, frein de stationnement	Inner Br. Drum Diam. [mm]	Diam. int. tambour frein [mm]
Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]	Inner diameter [mm]	Diamètre intérieur [mm]
Colourless	sans couleur	L=	Longueur [mm]
Drum Brake	Frein à tambour	Machining	Traitement
for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]		
for brake disc thickness [mm]	pour épaisseur de disque de frein [mm]		
for dual tyres	pour pneus doubles		
for taxis	pour taxis		
for vehicles with four wheel steering	pour véhicules avec direction par quatre roues		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
Manual Transmission	boîte de vitesses manuelle	with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]	without brake pads	sans plaquettes de freins
not for allowed gross weight [kg]	pas admissible pour poids total [kg]	- WK	contact de signal d'usure exclu
not for rim size [in]	pas pour dimension de jante [pouce]	→	Année à partir de N° de châssis à partir de
not for SA code	pas pour SA code	→	Année jusqu'à N° de châssis jusqu'à
not for vehicles with reinforced brakes	pas pour véhicules avec frein assisté	→ Orga	N° d'organisation jusqu'à
Number of Holes	Nombre de trous		
Observe dimensions	Respecter les dimensions		
Orga →	N° d'organisation à partir de		
Outer diameter [mm]	Diamètre extérieur [mm]		
Part number of recommended accessories	Référence de l'accessoire recommandé		
Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]		
Rim Size [in]	Dimension de la jante [pouces]		
Service exchange part	Echange standard		
SUM	Système de freinage, Sumitomo		
Surface	Surface		
Thickness [mm]	Épaisseur [mm]		
TRW	Système de freinage, Lucas / TRW		
Type	Modèle type		
Wheelbase [mm]	Empattement [mm]		
Width [mm]	Largeur [mm]		
with anti-squeak plate	avec tôle anti-bruit		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cavo comando, Freno stazionamento	ALU	Pinza freno in alluminio Alluminio
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	ATE Ceramic	Denominazione aggiuntiva dell'articolo, ATE Ceramic
	Pinza freno	Axle Version	Versione assale
	Discofreno	B	rivestito
	posteriore	B1=	Larghezza 1 [mm]
	Assale posteriore Sx	B2=	Larghezza 2 [mm]
	Assale posteriore Dx	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]
	posteriore Sx	Bore Ø [mm]	Alesaggio-Ø [mm]
	posteriore Dx	BOS	Sistema frenante, Bosch
	Assale anteriore Sx	Brake Caliper	Pinza freno
	Assale anteriore Dx	Brake Caliper (1 piston)	Pinza freno (1 pistone)
+ ABS	per veicoli con ABS	Brake Caliper Colour	Colore pinza freno
+ eFSB	per veicoli con freno stazionamento elettrico	Brake Disc	Discofreno
+ EMot	con motore elettrico	Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]
+ ESP	per veicoli con ESP	Brake Pad Set, disc brake	Kit pastiglie freno, Freno a disco
+ FSB	Pinza freno con freno-stazionamento integrato	Cable, parking brake	Cavo comando, Freno stazionamento
+POC	per POC	Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]
+PR	per N° PR	Colourless	incolore
+ S	con bulloni/viti	Drum Brake	Freno a tamburo
+ WE	Predisposto per contatto segnalazione usura	for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]
+ WK	con segnalatore acustico usura	for brake disc thickness [mm]	per spessore disco freno [mm]
+ Zub	con accessori	for dual tyres	per pneumatici gemellati
- ABS	per veicoli senza ABS	for taxis	per taxi
Accessory Kit, parking brake shoes	Kit accessori, Ganasce freno stazionamento	for vehicles with four wheel steering	per veicoli con quattro ruote sterzanti

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
for vehicles without AMG sports package	per veicoli senza pacchetto sportivo AMG	Manual Transmission	Cambio manuale
for vehicles without electronic suspension control	per veicoli senza regolazione elettr. ammortizzatori	Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]
for vehicles without sports brake system	per veicoli senza impianti frenante sportivo	not for allowed gross weight [kg]	non per peso complessivo omologato [Kg]
for vehicles without sports package	per veicoli senza pacchetto sportivo	not for rim size [in]	non per misura cerchione [pollici]
for vehicles with reinforced brakes	per veicoli con freno rinforzato	not for SA code	non per codice SA
Generic article	Numero generico dell'articolo	not for vehicles with reinforced brakes	Non per veicoli con freno rinforzato
HC	ad alto tenore di carbonio	Number of Holes	N° fori
HC L	legato /ad alto tenore di carbonio	Observe dimensions	Osservare le misure
Height [mm]	Altezza [mm]	Orga →	N° organizzazione da
Height 1 [mm]	Altezza 1 [mm]	Outer diameter [mm]	Diametro esterno [mm]
Height 2 [mm]	Altezza 2 [mm]	Part number of recommended accessories	N° articolo accessorio consigliato
Hub Diameter [mm]	Diametro mozzo [mm]	Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]
Information Type	Tipo informazione	Rim Size [in]	Misura cerchione [pollici]
in front of axle	davanti all'assale	Service exchange part	Ricambio di rotazione
Inner Br. Drum Diam. [in]	Diam. int. tamburo freno [pollici]	SUM	Sistema frenante, Sumitomo
Inner Br. Drum Diam. [mm]	Diam. int. tamburo freno [mm]	Surface	Superficie
Inner diameter [mm]	Diametro interno [mm]	Thickness [mm]	Spessore [mm]
L=	Lunghezza [mm]	TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW
Machining	Lavorazione/Trattamento	Type	Modello
		Wheelbase [mm]	Passo ruote [mm]
		Width [mm]	Larghezza [mm]
		with anti-squeak plate	con lamierino anticigolio

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni
tecniche

IT	
with brake caliper screws	con bulloni pinza freno
without brake pads	senza materiale d'attrito
- WK	senza contatto segnalazione usura
→	Anno da N° telaio da
→	Anno fino a N° telaio fino a
→ Orga	N° organizzazione fino a

Notes

[illegible]

ATE – A Trademark of the
Continental Corporation

**Continental Aftermarket & Services
GmbH**

Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 69 7603-0
Fax +49 (0) 69 761061

www.ate.de

**Continental Automotive Trading
Italia S.r.l.**

Segmento IAM – ATE
Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
Fax +39 02 35680 325
E-Mail: supporto@continental-corporation.com

www.ate-freni.it

Continental Automotive France SAS

1 rue de Clairefontaine
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0)1 34 57 40 19
Fax +33 (0)1 34 57 40 72
E-Mail: 07GYFMate-technique@continental-corporation.com

www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid) Phone
+34 (0) 657 21 21
Fax +34 (0)91 657 21 49

www.frenos-ate.es