

ATE New Parts

ATE New Parts

04/2021



Brakethrough Technology



Erstklassig First-class

Besser ist besser

Wenn es um Qualität geht, genügt uns ein „sehr gut“ noch lange nicht. Wir erfüllen hohe Ansprüche an das Qualitätsmanagement und die europäische Sicherheitsnorm ECE-R90 wird von ATE sogar übertroffen. Zudem führen wir zahlreiche zusätzliche Tests durch, unter anderem zu Verschleiß und Wärmeleistung.

Auch Nachhaltigkeit ist uns wichtig: Wir stellen die Mischungen für ATE Bremsbeläge auf kupferfreie Materialien um und setzen bei ATE Ceramic auf geringen Abrieb. Nutzen ausschließlich umweltfreundliches Material für die Beschichtung von Bremsscheiben. Und bereiten Produkte wie Bremsättel wieder auf.

Better is better

When it comes to quality, “very good” is simply not good enough for us. We meet high standards of quality management – and ATE even exceeds the European safety standard ECE-R90. We also perform many additional tests, including wear and thermal performance.

Sustainability is also important to us: we convert the compounds for ATE brake pads to copperfree materials and opt for low abrasion with ATE Ceramic. We only use environmentally friendly material for the coating of brake discs – and we remanufacture products like brake callipers.




- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

04/2021

03.0137-9333.2

669333




Accessory Kit, parking brake shoes

HYUNDAI, KIA

03.0137-9334.2

669334




Accessory Kit, parking brake shoes

HYUNDAI, KIA

03.0137-9335.2

669335



Accessory Kit, parking brake shoes

LEXUS, NISSAN, RENAULT, TOYOTA

03.0137-9336.2**669336****Accessory Kit, parking brake shoes****TOYOTA****03.0520-7522.3****697522****Brake Shoe Set**

Width [mm] 42

Piston Diameter [mm]: 22.2

Pre-assembled

+ RZ / + Zub

AP

Ø 228

RENAULT, SMART**03.0521-0820.3****690103****Brake Shoe Set**

Width [mm] 42

Piston Diameter [mm]: 20.6

Pre-assembled

+ RZ / + Zub

AP

Ø 228

FIAT**03.0521-0920.3****690104****Brake Shoe Set**

Width [mm] 38

Piston Diameter [mm]: 20.6

Pre-assembled

+ RZ / + Zub


AP

Ø 203


RENAULT, SMART

13.0460-4700.2

604700



26196 16,9



26197 16,9

135,6 x 81,3 x 16,9

**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 16.9

Part number of recommended accessories: 24.8190-0809.2

Width [mm] 135.6

Height [mm] 81.3

+ WE / - WK


BRE

AUDI

13.0470-9004.2


LD9004

ATE Ceramic



22437 17,6

114,0 x 55,3 x 17,6



22438 17,6

114,0 x 64,3 x 17,6



4x

**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm] 17.6

for taxis

Width [mm] 114

Height 1 [mm]: 55.3

Height 2 [mm]: 64.3

+ WE / - WK


TRW

with brake caliper screws

MERCEDES-BENZ

24.0116-0137.1

416137

Abbildung ähnlich
Illustration similar

	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	i
	308,0	16,0	13,0	25,5	150,0	5	122,5	200,0	M12x1,75

**Brake Disc**

Height [mm] 25.5

Brake Disc Thickness [mm] 16

M12x1,75

Minimum thickness [mm] 13

Ø 200

Ø 308

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 122.5


Bolt Hole Circle Ø [mm]: 150

SurfaceB

FORD

24.0126-0192.1

426192



A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
281,0	26,0	24,2	43,5	98,0	5	59,0	127,0	13,0

**Brake Disc**

Height [mm] 43.5

Bore Ø [mm] 13

Vented

Brake Disc Thickness [mm] 26

Minimum thickness [mm] 24.2

Ø 127

Ø 281

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 59


Bolt Hole Circle Ø [mm]: 98

SurfaceB

FIAT

24.0134-0115.1

434115



A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
350,0	34,0	32,0	69,3	130,0	5	98,0	185,0	15,4

**Brake Disc**

Height [mm] 69.5

Bore Ø [mm] 15.4

V•

Brake Disc Thickness [mm] 34

Minimum thickness [mm] 32

Machining: HC L

Ø 185

Ø 350

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 98

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 130

SurfaceB

PORSCHE

24.2120-1761.3

011090

**Brake Master Cylinder**

Ø 20.6

M12x1

2x

L1= 28

L2= 105.4

without brake fluid reservoir

MAZDA

24.3341-1711.5

241175

**Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 34

Service exchange part

without holder

HYUNDAI

24.3341-1712.5**241176****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 34

Service exchange part

without holder

HYUNDAI**24.3401-1711.5****241275****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 40

Service exchange part

without holder

ATE

MERCEDES-BENZ**24.3401-1712.5****241276****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 40

Service exchange part

without holder

ATE

MERCEDES-BENZ**24.3414-1719.5****241353****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 41

Service exchange part

without holder

TRW

OPEL, RENAULT, VAUXHALL**24.3414-1720.5****241354****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 41

Service exchange part

without holder

TRW

OPEL, RENAULT, VAUXHALL

24.3524-1701.5**241193****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 52

Service exchange part

without holder

IVECO**24.3524-1702.5****241194****Brake Caliper**

Piston Diameter [mm]: 52

Service exchange part

without holder

IVECO**24.3601-2604.5****241047****Brake Caliper**


Part number of recommended accessories: 11.0103-0002.2

Observe dimensions


Piston Diameter [mm]: 60

Service exchange part

without holder


ATE**CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL****24.3727-0685.2****580685****Cable, parking brake**

L= 1,570

FORD**24.3727-3212.2****583212****Cable, parking brake**

L= 1,435

KIA

24.3727-3213.2**583213****Cable, parking brake**

L= 1,490

KIA**24.4481-9999.5****230146****Brake Caliper**


Part number of recommended accessories: 13.0441-4815.2

Observe dimensions

Piston Diameter [mm]: 48

Service exchange part

ATE

PORSCHE**24.5201-0152.3****331603****Brake Hose**

L= 152

Inner thread 1 [mm]: M10x1

SEAT, SKODA, VW**24.6238-1702.5****241214****Brake Caliper**

+ eFSB

Piston Diameter [mm]: 38

+ eFSB

Service exchange part

without holder

TRW

VW**24.6238-1705.5****241217****Brake Caliper**

+ eFSB

Piston Diameter [mm]: 38

+ eFSB

Service exchange part

without holder

TRW

VW

24.6238-1707.5**241219****Brake Caliper**

+ eFSB

Piston Diameter [mm]: 38

+ eFSB

Service exchange part

without holder

TRW

RENAULT**24.6243-1707.5****241233****Brake Caliper**

+ FSB

Piston Diameter [mm]: 43

+ eFSB

Service exchange part

+ EMot / without holder

TRW

AUDI

Notes

[illegible]



EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

04/2021

	kW			 	! #		
AUDI - A4 Allroad B8 (8KH) 04/09→05/16							
 Brake Caliper							
2.0 TDI quattro	100 - 140	04/09→05/16	➡	■; +PR 1KW / GP2	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	155 - 165	04/09→05/16					
3.0 TDI quattro	176 - 180	04/09→05/16					
2.0 TDI quattro	130	11/11→05/16	➡	■; 01/12→; +PR 1KW / GP2	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A4 B8 (8K2) 08/07→12/15							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	88 - 125	11/07→12/15	➡	■; 8K-D-000001→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
1.8 TFSI quattro	118 - 125	09/08→12/15					
2.0 TDI	88 - 130	11/07→12/15					
2.0 TDI quattro	105 - 130	01/08→12/15					
2.0 TFSI	132 - 155	06/08→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI quattro	132 - 155	06/08→12/15					
2.7 TDI	120 - 140	11/07→03/12					
3.0 TDI	150	11/11→12/15					
3.0 TDI quattro	155 - 180	11/07→12/15					
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	11/07→03/12					
2.0 TDI	110 - 140	05/13→12/15	➡	■; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	110 - 140	05/13→12/15					
2.0 TFSI	162 - 165	05/13→12/15					
2.0 TFSI quattro	162 - 165	05/13→12/15					
AUDI - A4 B8 Avant (8K5) 11/07→12/15							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	88 - 125	11/07→12/15	➡	■; 8K-D-000001→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
1.8 TFSI quattro	118 - 125	09/08→12/15					
2.0 TDI	88 - 130	04/08→12/15					
2.0 TDI quattro	105 - 130	04/08→12/15					
2.0 TFSI	132 - 155	06/08→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132	11/09→12/15					
2.0 TFSI quattro	155	06/08→12/15					
2.7 TDI	120 - 140	04/08→03/12					
3.0 TDI	150	11/11→12/15					
3.0 TDI quattro	155 - 180	04/08→12/15					
3.0 TFSI quattro	200	02/12→12/15					
3.2 FSI	195	09/08→03/12					
3.2 FSI quattro	195	04/08→03/12					
2.0 TDI	110 - 140	05/13→12/15	➡	■; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	110 - 140	05/13→12/15					
2.0 TFSI	165	05/13→12/15					
2.0 TFSI quattro	165	05/13→12/15					
AUDI - A5 (8T3) 06/07→01/17							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	118 - 125	10/07→01/17	➡	■; 8K-C-000001→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
↓							

	kW			 	! #		
AUDI - A5 (8T3) 06/07→01/17							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	120 - 130	08/08→01/17	➡	■; 8K-C-000001→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	125	08/08→03/12					
2.0 TFSI	132 - 155	06/08→11/13					
2.0 TFSI quattro	155	06/08→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	06/07→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	155 - 180	06/07→01/17					
3.2 FSI	195	06/07→03/12					
3.2 FSI quattro	195	06/07→03/12					
1.8 TFSI	130	05/15→01/17	➡	■; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	140	09/13→01/17					
2.0 TDI quattro	130 - 140	12/11→01/17					
2.0 TFSI	165 - 169	05/13→01/17					
2.0 TFSI quattro	165 - 169	05/13→01/17					
3.0 TDI quattro	160	05/15→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17					
2.0 TFSI quattro	162	03/12→01/17	➡	■; 05/13→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A5 Cabriolet (8F7) 02/09→01/17							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	118 - 125	09/09→03/16	➡	■; 8F-C-000001→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	120 - 130	05/09→01/17					
2.0 TFSI	132 - 155	03/09→06/14					
2.0 TFSI quattro	155	03/09→01/17					
2.7 TDI	120 - 140	03/09→03/12					
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	176 - 180	03/09→01/17					
3.2 FSI	195	03/09→03/12					
3.2 FSI quattro	195	03/09→03/12					
1.8 TFSI	130	05/15→01/17	➡	■; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	110 - 140	05/13→01/17					
2.0 TDI quattro	130 - 140	01/12→01/17					
2.0 TFSI	162 - 169	05/13→01/17					
2.0 TFSI quattro	165 - 169	05/13→01/17					
3.0 TDI quattro	160	05/15→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	11/11→01/17					
2.0 TDI	105	10/11→05/15	➡	■; 11/11→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	162	03/12→01/17	➡	■; 05/13→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A5 Sportback (8TA) 07/07→01/17							
 Brake Caliper							
1.8 TFSI	106 - 130	09/14→01/17	➡	■; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	110 - 140	05/13→01/17					
2.0 TDI quattro	130 - 140	12/11→01/17					
2.0 TFSI	165 - 169	05/13→01/17					
2.0 TFSI quattro	165 - 169	05/13→01/17					
3.0 TDI quattro	160	05/15→01/17					
3.0 TFSI quattro	200	12/11→01/17					
1.8 TFSI	118 - 125	11/09→01/17	➡	■; 8K-C-000001→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	100 - 130	09/09→01/17					
2.0 TDI quattro	125	09/09→03/12					
2.0 TFSI	132 - 155	09/09→06/14					
2.0 TFSI quattro	155	09/09→01/17					
↓							

	kW			 	! #		
AUDI - A5 Sportback (8TA) 07/07→01/17							
 Brake Caliper							
2.7 TDI	120 - 140	09/09→03/12	➡	▣; 8K-C-000001→; +PR 1KW / 2EH	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI	150	10/11→01/17					
3.0 TDI quattro	176 - 180	09/09→01/17					
3.2 FSI quattro	195	09/09→03/12					
AUDI - Q5 (8RB) 11/08→12/17							
 Brake Caliper							
2.0 Hybrid quattro	180	09/12→05/16	➡	▣; +PR 1KW / 2EK	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	110 - 140	05/13→05/17					
2.0 TDI quattro	110 - 140	05/13→05/17					
2.0 TFSI quattro	162 - 169	05/13→05/17					
3.0 TDI quattro	190	11/13→05/17					
2.0 TDI	100 - 105	11/10→05/17	➡	▣; 06/12→; +PR 1KW / 2EK	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	100 - 125	11/08→05/17					
2.0 TFSI Hybrid quattro	155	06/11→06/16					
2.0 TFSI quattro	132 - 155	11/08→05/17					
3.0 TDI quattro	155 - 176	11/08→05/17					
3.2 FSI quattro	199	11/08→12/12					
2.0 TDI quattro	130	06/12→05/17	➡	▣; 09/12→; +PR 1KW / 2EK	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	165	06/12→05/16					
3.0 TDI quattro	180 - 184	06/12→05/17					
3.0 TFSI quattro	200	06/12→05/17					
AUDI - Q5 (FYB, FYG) 05/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
2.0 TDI	100 - 110	01/17→11/20	⬅	+PR 1LG	13.0460-4700.2	604700	BRE + WE / - WK
2.0 TDI quattro	120 - 140	06/16→08/18					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	06/16→					
3.0 TDI quattro	210	07/17→11/20					
30 TDI Mild Hybrid	100	01/19→					
35 TDI Mild Hybrid	120	11/19→11/20					
35 TDI quattro	120	08/18→11/20					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	11/19→11/20					
40 TDI quattro	140	10/18→					
45 TDI quattro	170	08/18→11/20					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	12/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	06/20→					
50 TDI quattro	210	03/19→11/20					
50 TFSI e quattro	185 - 220	04/19→					
55 TFSI e quattro	185 - 270	08/19→					
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	255	02/19→11/20					
SQ5 TFSI quattro	260	11/16→					
AUDI - Q5 Van (8RB) 11/08→12/17							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	100 - 140	06/12→05/17	➡	▣; +PR 1KW / 2EK	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI quattro	190	11/13→05/17					
2.0 TDI	105	11/11→05/13	➡	▣; 06/12→; +PR 1KW / 2EK	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	125	11/08→09/12					
2.0 TFSI quattro	155	11/08→09/12					
3.0 TDI quattro	176	11/08→04/13					
3.2 FSI quattro	199	11/08→09/12					
2.0 TDI quattro	130	07/12→06/14	➡	▣; 09/12→; +PR 1KW / 2EK	24.6243-1707.5	241233	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI quattro	180	06/12→05/17					

	kW			 	! #		
AUDI - Q5 Van (FYB, FYG) 05/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	255	02/19→11/20	←	+PR 1LG		13.0460-4700.2 604700	BRE + WE / - WK
3.0 TDI quattro	210	07/17→11/20					
CHEVROLET - AVEO Schrägheck (T300) 03/11→							
 Brake Caliper							
1.2	51 - 63	03/11→	←	☐; Rim Size [in]: 15		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.2 LPG	63	11/12→12/15					
1.3 D	55 - 70	07/11→12/15					
1.4	74	03/11→					
1.6	85	03/11→					
1.4 Turbo	103	08/13→	←	☐		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
CHEVROLET - AVEO Stufenheck (T300) 03/11→							
 Brake Caliper							
1.2	51 - 63	03/11→	←	☐; Rim Size [in]: 15		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.2 LPG	63	11/12→12/15					
1.3 D	55 - 70	07/11→12/15					
1.4	74	07/11→					
1.6	85	03/11→					
CHEVROLET - CRUZE (J300) 05/09→							
 Brake Caliper							
1.4	74 - 103	09/10→	←	☐; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.6	80 - 91	05/09→					
1.7 D	96	01/12→					
1.7 TD	81	11/13→					
1.8	104	05/09→					
1.8 LPG	104	06/11→					
2.0 CDI	92 - 120	05/09→					
CHEVROLET - CRUZE Schrägheck (J305) 12/10→							
 Brake Caliper							
1.4	74	07/13→12/15	←	☐; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.6	86 - 91	06/11→					
1.7 D	96	01/12→12/15					
1.7 TD	81	08/13→12/15					
1.8	104	06/11→					
1.8 LPG	104	06/11→12/15					
2.0 CDI	120	06/11→					
1.4	103	06/12→	←	☐; 08/12→; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
CHEVROLET - CRUZE Station Wagon (J308) 08/12→							
 Brake Caliper							
1.4	74 - 103	08/12→	←	☐; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.6	86 - 91	08/12→12/15					
1.7 TD	81 - 96	08/12→					
1.8	104	08/12→					
2.0 TD	120	08/12→					
FIAT - 500L (351_, 352_) 09/12→							
 Brake Shoe Set							
0.9	77	09/12→	→			03.0521-0820.3 690103	AP Width [mm] 42 + RZ / + Zub
0.9 Natural Power	59 - 63	03/13→					TopKit
1.3 D Multijet	62 - 70	09/12→					
1.4	70	09/12→					
1.6 D Multijet	77	09/12→05/18					

	kW			 	! #		
FIAT - TIPO Kombi (356_) 03/16→							
 Brake Disc							
1.4	88	03/16→	←	for steel rims; Automatic Transmission	24.0126-0192.1	426192	Ø 281 Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24.2 Vented
1.4 LPG	88	05/16→	←		24.0126-0192.1	426192	Ø 281 Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24.2 Vented
1.6 1.6 D	81 84 - 88	07/16→ 03/16→	←	Automatic Transmission	24.0126-0192.1	426192	Ø 281 Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24.2 Vented
 Brake Shoe Set							
1.3 D 1.4 1.4 LPG 1.6 1.6 D	70 70 - 88 88 81 84 - 88	03/16→ 03/16→ 05/16→ 07/16→ 03/16→	→		03.0521-0820.3	690103	AP Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
FIAT - TIPO Schrägheck (356_) 03/16→							
 Brake Disc							
1.4 LPG	88	05/16→	←		24.0126-0192.1	426192	Ø 281 Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24.2 Vented
1.6 1.6 D	81 84 - 88	07/16→ 03/16→	←	Automatic Transmission	24.0126-0192.1	426192	Ø 281 Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24.2 Vented
 Brake Shoe Set							
1.3 D 1.4 1.4 LPG 1.6 1.6 D	70 70 - 88 88 81 84 - 88	03/16→ 03/16→ 05/16→ 07/16→ 03/16→	→		03.0521-0820.3	690103	AP Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
FIAT - TIPO Stufenheck (356_) 10/15→							
 Brake Disc							
1.4 LPG	88	05/16→	←		24.0126-0192.1	426192	Ø 281 Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24.2 Vented
1.6 1.6 D	81 84 - 88	10/15→ 10/15→	←	Automatic Transmission	24.0126-0192.1	426192	Ø 281 Brake Disc Thickness [mm] 26 Minimum thickness [mm] 24.2 Vented
 Brake Shoe Set							
1.3 D 1.4 1.4 LPG 1.6 1.6 D	70 70 88 81 84 - 88	10/15→ 10/15→ 05/16→ 10/15→ 10/15→	→		03.0521-0820.3	690103	AP Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
FORD - TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 08/13→							
 Brake Disc							
2.0 EcoBlue 2.2 TDCi 2.2 TDCi All-wheel Drive	77 - 125 114 114	03/16→ 12/14→03/16 08/15→03/16	→	for single tyres	24.0116-0137.1	416137	Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 16 Minimum thickness [mm] 13
2.2 TDCi 2.2 TDCi 4x4 2.2 TDCi RWD ↓	74 - 92 92 74 - 114	08/13→03/16 08/13→03/16 08/13→03/16	→	05/14→; for single tyres	24.0116-0137.1	416137	Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 16 Minimum thickness [mm] 13

	kW			 	! #		
FORD - TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 08/13→							
 Cable, parking brake							
2.0 EcoBlue	77 - 125	03/16→	➡	☐; for single tyres; Long Wheelbase	24.3727-0685.2	580685	L= 1,570
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi 4x4	92	08/13→03/16					
2.2 TDCi All-wheel Drive	114	08/15→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
FORD - TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 08/13→							
 Brake Disc							
2.0 EcoBlue	77 - 125	03/16→	➡	for single tyres	24.0116-0137.1	416137	Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 16 Minimum thickness [mm] 13
2.0 EcoBlue 4x4	96 - 125	01/17→					
2.0 EcoBlue RWD	77 - 125	03/16→					
2.2 TDCi 4x4	114	08/15→03/16					
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16	➡	05/14→; for single tyres	24.0116-0137.1	416137	Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 16 Minimum thickness [mm] 13
2.2 TDCi 4x4	92	08/13→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
 Cable, parking brake							
2.0 EcoBlue	77 - 125	03/16→	➡	☐; for single tyres; Long Wheelbase	24.3727-0685.2	580685	L= 1,570
2.0 EcoBlue 4x4	96 - 125	01/17→					
2.0 EcoBlue RWD	77 - 125	03/16→					
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi 4x4	92 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
FORD - TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 08/13→							
 Brake Disc							
2.0 EcoBlue	77 - 125	03/16→	➡	for single tyres	24.0116-0137.1	416137	Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 16 Minimum thickness [mm] 13
2.0 EcoBlue 4x4	96 - 125	01/17→					
2.0 EcoBlue RWD	77 - 125	03/16→					
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16	➡	05/14→; for single tyres	24.0116-0137.1	416137	Ø 308 Brake Disc Thickness [mm] 16 Minimum thickness [mm] 13
2.2 TDCi 4x4	92 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
 Cable, parking brake							
2.0 EcoBlue	77 - 125	03/16→	➡	☐; for single tyres; Long Wheelbase	24.3727-0685.2	580685	L= 1,570
2.0 EcoBlue 4x4	96 - 125	01/17→					
2.0 EcoBlue RWD	77 - 125	03/16→					
2.2 TDCi	74 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi 4x4	92 - 114	08/13→03/16					
2.2 TDCi RWD	74 - 114	08/13→03/16					
HYUNDAI - i10 I (PA) 10/07→02/16							
 Brake Caliper							
1.0	51	01/11→12/17	➡	☐; → 11/13	24.3341-1711.5	241175	without holder
1.1	49 - 51	01/08→12/13	➡	☐; → 11/13	24.3341-1712.5	241176	without holder
1.1 LPG	51	04/11→12/13					
1.2	63	04/11→12/13					
1.1	48	12/07→12/13	➡	☐; 01/08→ 11/13	24.3341-1711.5	241175	without holder
			➡	☐; 01/08→ 11/13	24.3341-1712.5	241176	without holder
1.1 CRDi	55	01/08→12/11	➡	☐	24.3341-1711.5	241175	without holder
↓							

	kW			 	! #		
HYUNDAI - i10 I (PA) 10/07→02/16							
 Brake Caliper							
1.1 LPG	48	01/09→12/13	➡	☐	24.3341-1712.5	241176	without holder
1.2	57	11/08→12/11					
1.2 LPG	57	01/10→12/13	➡	☐; 04/11→ 11/13	24.3341-1711.5	241175	without holder
			➡	☐; 04/11→ 11/13	24.3341-1712.5	241176	without holder
HYUNDAI - i10 II (BA, IA) 08/13→							
 Brake Caliper							
1.0	49	08/13→	➡	☐; → 11/13	24.3341-1711.5	241175	without holder
			➡	☐; → 11/13	24.3341-1712.5	241176	without holder
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) 08/09→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0 4WD	120	01/10→	➡	04/10→ 07/13	03.0137-9333.2	669333	
2.0 CRDi 4WD	100 - 135	01/10→	➡	04/10→ 12/15	03.0137-9333.2	669333	
2.0 GDi 4WD	122	08/13→12/15	➡		03.0137-9333.2	669333	
2.4 DCVVT-I 4WD	128	07/10→12/13					
HYUNDAI - MATRIX (FC) 06/01→08/10							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.5 CRDi	60 - 75	10/01→08/10	➡		03.0137-9334.2	669334	
1.5 CRDi VGT	81	08/05→08/10					
1.6	66 - 76	06/01→08/10					
1.8	90	06/01→08/10					
HYUNDAI - SONATA V (NF) 12/04→11/12							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0 CRDi	100 - 110	02/06→12/10	➡		03.0137-9334.2	669334	
2.0 GLSi	119	07/08→12/10					
2.0 VVTi GLS	106 - 121	05/05→12/10					
2.4	119 - 128	01/05→12/10					
3.3	171 - 184	01/05→12/10					
HYUNDAI - TUCSON (JM) 06/04→11/10							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0	104	08/04→03/10	➡		03.0137-9334.2	669334	
2.0 CRDi	83 - 110	08/04→03/10					
2.0 LPG	104	06/04→03/10					
HYUNDAI - TUCSON Kasten/SUV (JM) 06/04→03/10							
Accessory Kit, parking brake shoes							
CRDi	103	01/06→03/10	➡		03.0137-9334.2	669334	
CRDi VGT	110	01/09→03/10					
CVVT	104	06/04→03/10					
IVECO - DAILY III Kasten 11/97→10/09							
 Brake Caliper							
29 L 10 V	70	09/02→07/07	➡	☐; → 04/06	24.3524-1701.5	241193	without holder
29 L 11 V	78	05/99→07/07					
29 L 12 V	85	09/02→07/07	➡	☐; → 04/06	24.3524-1702.5	241194	without holder
29 L 13	92	05/01→07/07					
29 L 9 V	62	05/99→07/07					
35 C 12 V	85	09/02→07/07					
35 S 12 V	85	09/02→07/07					
35 S 10	70	09/02→07/07					
35 C 11 V	78	05/99→07/07					
35 S 11 V	78	05/99→07/07					
35 S 13 V	92	05/99→07/07					
35 C 13 V	92	05/99→07/07					
35 S 15 V	107	11/02→07/07					
35 C 15 V	107	11/02→07/07					
35 S 9 V	62	05/99→07/07					
35 C 9 V	62	05/99→07/07					
50 C 11	78	05/99→07/07					
50 C 13	92	05/99→07/07					
29 L 14	100	01/05→04/06	➡	☐	24.3524-1701.5	241193	without holder
↓							

	kW			 	! #		
IVECO - DAILY III Kasten 11/97→10/09							
 Brake Caliper							
29 L 9 V	66	11/01→04/06	➔	☐		24.3524-1702.5 241194	without holder
35 C 14	100	09/04→04/06					
35 S 14	100	01/05→04/06					
35 C 17	122	01/05→04/06					
35 S 17	122	01/05→04/06					
35 S 9 V	66	11/01→04/06					
50 C 14	100	09/04→04/06					
50 C 15	107	01/01→04/06					
50 C 17	122	09/04→04/06					
IVECO - DAILY III Pritsche/Fahrgestell 03/98→10/09							
 Brake Caliper							
29 L 10	70	09/02→04/06	➔	☐		24.3524-1701.5 241193	without holder
29 L 11	78	05/99→04/06					
29 L 12	85	09/02→04/06	➔	☐		24.3524-1702.5 241194	without holder
29 L 13	92	11/01→04/06					
29 L 14	100	11/05→04/06					
29 L 9	62	05/99→04/06					
35 C 10 V	70	09/02→04/06					
35 S 10 V	70	09/02→04/06					
35 S 12	85	09/02→04/06					
35 C 12	85	09/02→04/06					
35 C 14	100	09/04→04/06					
35 S 14	100	01/05→04/06					
35 C 15	107	11/01→04/06					
35 C 17	122	01/05→04/06					
35 S 17	122	01/05→04/06					
35 S 9	62 -	05/99→04/06					
	66						
35 C 9	62 -	05/99→04/06					
	66						
35 C 11	78	05/99→04/06					
35 S 11	78	05/99→04/06					
35 S 13	92	05/99→04/06					
35 C 13	92	05/99→04/06					
50 C 11	78	05/99→04/06					
50 C 13	92	05/99→04/06					
50 C 14	100	09/04→04/06					
50 C 15	107	01/01→04/06					
50 C 17	122	09/04→04/06					
IVECO - DAILY IV Bus 05/06→08/11							
 Brake Caliper							
35S14	100	05/06→08/11	➔	☐		24.3524-1701.5 241193	without holder
35S14 /P	100	05/06→08/11	➔	☐		24.3524-1702.5 241194	without holder
IVECO - DAILY IV Kasten 05/06→03/12							
 Brake Caliper							
29L10 V	70	05/06→08/11	➔	☐		24.3524-1701.5 241193	without holder
29L12 V/P	85	05/06→08/11					
29L12 V	85	05/06→08/11	➔	☐		24.3524-1702.5 241194	without holder
29L14 V	100	05/06→08/11					
29L14 C	100	05/06→08/11					
29L14 V/P	100	05/06→08/11					
29L14 C/P	100	05/06→08/11					
35S10	70	05/06→08/11					
35S10	70	05/06→08/11					
35S11 V	78	07/07→08/11					
35C11 V	78	07/07→08/11					
35S12 V	85	05/06→08/11					
35S12 V/P	85	05/06→08/11					
35C12 V	85	05/06→08/11					
35C12 V/P	85	05/06→08/11					
35C13 V/P	93	07/07→08/11					
35S13 V	93	07/07→08/11					
35S13 V/P	93	07/07→08/11					
35C13 V	93	07/07→08/11					
35C14 GV/P	100	07/07→08/11					
35S14 GV/P	100	07/07→08/11					
35S14 GV	100	07/07→08/11					
35C14 GV	100	07/07→08/11					
35C14 V	100 -	05/06→08/11					
	103						
35S14 V/P	100 -	05/06→08/11					
	103						
35C14 V/P	103	09/09→08/11					
35S14 V	100 -	05/06→08/11					
	103						
35C15 V	107	05/06→08/11					
↓							

	kW			 	! #		
IVECO - DAILY IV Kasten 05/06→03/12							
 Brake Caliper							
35C15 V/P	107	05/06→08/11	➡	☐		24.3524-1701.5 241193	without holder
35S17 V/P	125	07/07→08/11					
35C17 V/P	125	07/07→08/11	➡	☐		24.3524-1702.5 241194	without holder
35C17 V	125	07/07→08/11					
35S17 V	125	07/07→08/11					
35S18 V/P	130	05/06→08/11					
35C18 V	130	05/06→08/11					
35C18 V/P	130	05/06→08/11					
35S18 V	130	05/06→08/11					
35S14 C	100	05/06→08/11					
...	100	05/06→08/11					
35S14 C/P	100	05/06→08/11					
IVECO - DAILY IV Kipper 05/06→08/11							
 Brake Caliper							
35C10 K	70	05/06→08/11	➡	☐		24.3524-1701.5 241193	without holder
35C11 K	78	07/07→08/11					
35S11 K	78	07/07→08/11	➡	☐		24.3524-1702.5 241194	without holder
35S11 DK	78	07/07→08/11					
35C11 DK	78	07/07→08/11					
35C12	85	05/06→08/11					
35S13 K	93	07/07→08/11					
35C13 DK	93	07/07→08/11					
35C13 K	93	07/07→08/11					
35S13 DK	93	07/07→08/11					
35C14 K	103	09/09→08/11					
35S14 DK	100 - 103	07/07→08/11					
35S14 K	100 - 103	07/07→08/11					
35C14 DK	103	09/09→08/11					
35C15	107	05/06→08/11					
35S17 DK	125	07/07→08/11					
35S17 K	125	07/07→08/11					
35C17 K	125	07/07→08/11					
35C17 DK	125	07/07→08/11					
35C18	130	05/06→08/11					
IVECO - DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 05/06→03/12							
 Brake Caliper							
29L10	70	05/06→08/11	➡	☐		24.3524-1701.5 241193	without holder
29L12	85	05/06→08/11					
29L14	100	05/06→08/11	➡	☐		24.3524-1702.5 241194	without holder
35S10	70	05/06→08/11					
35C10	70	05/06→08/11					
35S11	78	07/07→08/11					
35S11 D	78	07/07→08/11					
35S11 /P	78	07/07→08/11					
35C11	78	07/07→08/11					
35S12	85	05/06→08/11					
35C12	85	05/06→08/11					
35S13	93	07/07→08/11					
35C13 /P	93	07/07→08/11					
35C13	93	07/07→08/11					
35S13 D	93	07/07→08/11					
35S13 /P	93	07/07→08/11					
35C14 /P	103	09/09→08/11					
35S14	100 - 103	05/06→08/11					
35S14 /P	100 - 103	05/06→08/11					
35S14 D/P	103	09/09→08/11					
35S14 D	103	09/09→08/11					
35C14	100 - 103	05/06→08/11					
35C14 GD	100	07/07→08/11					
35C14 G	100	07/07→08/11					
35C14 G/P	100	07/07→08/11					
...	100	07/07→08/11					
35S14 G	100	07/07→08/11					
35S14 G/P	100	07/07→08/11					
35C15	107	05/06→08/11					
35S17 D	125	07/07→08/11					
35S17	125	07/07→08/11					
35C17 /P	125	07/07→08/11					
35C17	125	07/07→08/11					
35S17 /P	125	07/07→08/11					
35C18	130	05/06→08/11					
35S18	130	05/06→08/11					
35S17 WD	125	07/07→08/11					
35S17 W	125	07/07→08/11					

	kW			 	! #		
IVECO - DAILY V Kasten 09/11→02/14							
 Brake Caliper							
35S11 V	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35C / 35S	24.3524-1701.5	241193	without holder
35C11 V	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35C / 35S	24.3524-1702.5	241194	without holder
40C11 V	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35C / 35S			
29L11 V	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35C / 35S			
40S13 V	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S	24.3524-1701.5	241193	without holder
29L13 V	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S	24.3524-1702.5	241194	without holder
40C13 V	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
35S13 V	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
35C13 V	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
50C15L V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
35S15 V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
40C15L V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
35C15L V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
29L15 V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
50C15 V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S	24.3524-1701.5	241193	without holder
65C15 V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S	24.3524-1702.5	241194	without holder
35C15 V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
45C15 V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
60C15 V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
40C15 V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
60C17 V	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
40C17 V	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
45C17 V	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35C17 V	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35S17 V	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
50C17 V	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35S21 V	150	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
45C21 V	150	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
50C21 V	150	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
40C21 V	150	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35C21 V	150	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
65C14	100	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
50C14	100	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
Natural Power 35S14	100	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
40C14	100	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
70C14	100	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35C14	100	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35S	60	09/11→02/14	➡	▣	24.3524-1701.5	241193	without holder
35C Electric	60	09/11→02/14	➡	▣	24.3524-1702.5	241194	without holder
IVECO - DAILY V Kipper 09/11→02/14							
 Brake Caliper							
35S11DKP	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S	24.3524-1701.5	241193	without holder
35C11K	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S	24.3524-1702.5	241194	without holder
35C13K	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35C13DKP	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
70C15K	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35S15DKP	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
65C15DK	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35C15K	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
60C15K	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
50C15K	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35C17K	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
65C17DK 70C17K	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
50C17K	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
35S17DKP	125	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
IVECO - DAILY V Pritsche/Fahrgestell 09/11→02/14							
 Brake Caliper							
35S11	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S	24.3524-1701.5	241193	without holder
35C11D	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S	24.3524-1702.5	241194	without holder
26L11	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S			
26L11D	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S			
40C11	78	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S			
40C13	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S	24.3524-1701.5	241193	without holder
29L13	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S	24.3524-1702.5	241194	without holder
35C13D	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
29L13D	93	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
50C15L V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
35S15	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
40C15L V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
35C15L V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
29L15 V	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 29L / 29S / 35S			
35C15D	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S	24.3524-1701.5	241193	without holder
50C15	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S	24.3524-1702.5	241194	without holder
35S15	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
...	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
60C15	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
45C15	107	09/11→02/14	➡	▣; Type: 35S			
↓							

	kW			 	! #		
IVECO - DAILY V Pritsche/Fahrgestell 09/11→02/14							
 Brake Caliper							
40C15	107	09/11→02/14	➔	☐; Type: 35S	24.3524-1701.5	241193	without holder
35C15	107	09/11→02/14	➔	☐; Type: 35S	24.3524-1702.5	241194	without holder
65C15	107	09/11→02/14					
70C17	125	09/11→02/14					
45C17	125	09/11→02/14					
60C17	125	09/11→02/14					
50C17	125	09/11→02/14					
35S17	125	09/11→02/14					
35C17	125	09/11→02/14					
40C17	125	09/11→02/14					
35C17D	125	09/11→02/14					
40C21	150	09/11→02/14					
35S21	150	09/11→02/14					
60C21	150	09/11→02/14					
50C21	150	09/11→02/14					
35C21	150	09/11→02/14					
70C21	150	09/11→02/14					
45C21	150	09/11→02/14					
KIA - MAGENTIS (MG) 10/05→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0	106 - 121	11/05→	➔	→ 12/10	03.0137-9334.2	669334	
2.0 CRDi	103 - 110	04/06→					
2.7	138	11/05→					
2.7 V6	142	07/09→					
2.0 CRDi	100	11/05→12/08	➔		03.0137-9334.2	669334	
KIA - PICANTO (TA) 05/11→							
 Cable, parking brake							
1.0	49 - 51	05/11→	➔	☐; for vehicles with drum brakes on the rear axle	24.3727-3212.2	583212	L= 1,435
1.0 Bi-Fuel	60	05/11→10/14					
1.0 LPG	49	08/13→	➔	☐; for vehicles with drum brakes on the rear axle	24.3727-3213.2	583213	L= 1,490
1.2	63	09/11→					
KIA - SPORTAGE II (JE_, KM) 09/04→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0 CRDi	83 - 110	02/05→	➔	→ 05/10	03.0137-9334.2	669334	
2.0 CRDi	100	01/06→05/10	➔		03.0137-9334.2	669334	
2.0 i 16V	104	09/04→					
2.0 LPG	101	06/09→05/10					
KIA - SPORTAGE III (SL) 09/09→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0 CRDi AWD	100 - 135	07/10→	➔	→ 12/15	03.0137-9333.2	669333	
2.0 CVVT AWD	120 - 122	07/10→					
2.0 GDI AWD	122	02/14→					
2.0 CVVT	113	11/14→12/15	➔	Vehicle Production Country Republic of Korea (South Korea)	03.0137-9333.2	669333	
2.0 CVVT AWD	113	11/14→12/15	➔		03.0137-9333.2	669333	
MAZDA - CX-5 (KE, GH) 11/11→02/17							
 Brake Master Cylinder							
2.0	110 - 121	11/11→02/17		for left-hand drive vehicles; Manual Transmission	24.2120-1761.3	011090	Ø 20.6 without brake fluid reservoir
2.0 AWD	110 - 118	11/11→02/17					
2.2 D	110	04/12→02/17					
2.2 D AWD	110 - 129	04/12→02/17					
2.5 AWD	141	02/15→02/17					
MAZDA - CX-5 (KF) 11/16→							
 Brake Master Cylinder							
2.0	110	03/18→		for left-hand drive vehicles; Manual Transmission	24.2120-1761.3	011090	Ø 20.6 without brake fluid reservoir
2.0 SKYACTIV-G	120	03/18→					
2.0 SKYACTIV-G AWD	120	03/18→					
2.0	121	05/17→		for left-hand drive vehicles; 6-Speed Manual Transmission	24.2120-1761.3	011090	Ø 20.6 without brake fluid reservoir
2.2 D	110	05/17→					
↓							

	kW			 	! #		
MAZDA - CX-5 (KF) 11/16→							
 Brake Master Cylinder							
2.2 D AWD	110	05/17→		for left-hand drive vehicles; 6-Speed Manual Transmission		24.2120-1761.3 011090	Ø 20.6 without brake fluid reservoir
2.0 AWD	118 - 121	05/17→		6-Speed Manual Transmission		24.2120-1761.3 011090	Ø 20.6 without brake fluid reservoir
2.2 D AWD	129	05/17→					
MERCEDES-BENZ - E-KLASSE (W213) 01/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E 180	115	01/17→	➔			13.0470-9004.2 LD9004	TRW + WE / - WK Ceramic
E 200	135 - 145	01/16→					
E 200 4-matic	135	07/16→					
E 200 d	110 - 118	07/16→					
E 200 EQ Boost	145	06/19→					
E 200 EQ Boost 4-matic	145	06/19→					
E 220 d	120 - 143	01/16→					
E 220 d 4-matic	120 - 143	10/16→					
E 250	155	07/16→					
E 300	180 - 190	07/16→					
E 300 d	180	12/17→					
E 300 EQ Boost	190	06/19→					
MERCEDES-BENZ - E-KLASSE All-Terrain (S213) 01/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E 200 EQ Boost	145	08/20→	➔			13.0470-9004.2 LD9004	TRW + WE / - WK Ceramic
E 220 d 4-matic	143	01/17→					
MERCEDES-BENZ - E-KLASSE T-Model (S213) 07/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
E 200	135	07/16→	➔			13.0470-9004.2 LD9004	TRW + WE / - WK Ceramic
E 200 4-matic	135	01/17→					
E 200 d	110 - 118	10/16→					
E 200 EQ Boost	145	06/19→					
E 200 EQ Boost 4-matic	145	06/19→					
E 220 d	120 - 143	07/16→					
E 220 d 4-matic	143	01/17→					
E 250	155	07/16→					
E 300 d	180	12/17→					
E 300 EQ Boost	190	06/19→					
MERCEDES-BENZ - M-KLASSE (W164) 02/05→12/12							
 Brake Caliper							
ML 280 CDI 4-matic	140	07/05→07/09	➔	☐; for vehicles without sports brake system		24.3401-1711.5 241275	ATE without holder
ML 300 CDI 4-matic	140 - 150	07/09→12/11					
ML 320 CDI 4-matic	155 - 165	07/05→07/11	➔	☐; for vehicles without sports brake system		24.3401-1712.5 241276	ATE without holder
ML 350 4-matic	200	02/05→12/11					
ML 350 CDI 4-matic	155 - 170	07/09→12/11					
ML 500 4-matic	225	07/05→12/11	➔	☐; + USA		24.3401-1711.5 241275	ATE without holder
			➔	☐; + USA		24.3401-1712.5 241276	ATE without holder
MERCEDES-BENZ - R-KLASSE (W251, V251) 08/05→10/17							
 Brake Caliper							
R 280	170	01/07→12/14	➔	☐; - 18" Rad		24.3401-1711.5 241275	ATE without holder
R 280 CDI 4-matic	140	05/06→12/12					
R 300	170	07/09→12/14	➔	☐; - 18" Rad		24.3401-1712.5 241276	ATE without holder
R 300 CDI	140	07/09→12/12					
R 300 CDI 4-matic	140	07/09→12/12					
R 320 CDI 4-matic	155 - 165	01/06→12/12					
R 350	200	01/07→12/12					
R 350 CDI 4-matic	155 - 195	01/06→12/14					
R 350 CGI 4-matic	225	10/11→12/14					
R 500 4-matic	225 - 285	08/05→12/14					
R 280 CDI	140	05/06→12/12	➔	☐; for vehicles without 3rd seating row		24.3401-1711.5 241275	ATE without holder
R 350 4-matic	200	08/05→12/12	➔	☐; for vehicles without 3rd seating row		24.3401-1712.5 241276	ATE without holder

	kW			 	! #		
NISSAN - CUBE (Z12) 09/07→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.5 dCi	78 - 81	10/09→	➡	→ 03/11		03.0137-9335.2 669335	
1.6 16V	81	08/09→					
NISSAN - EVALIA Bus 07/10→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
e-NV	80	07/14→	➡			03.0137-9335.2 669335	
NISSAN - JUKE (F15) 06/10→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.2 DIG-T	85	05/14→	➡			03.0137-9335.2 669335	
1.5 dCi	81	06/10→					
1.6	69 - 86	06/10→					
1.6 DIG-T	140	06/10→					
1.6 DIG-T 4x4	140	06/10→					
1.6 DIG-T NISMO	147	03/13→07/14					
1.6 DIG-T NISMO 4x4	147	02/13→07/14					
1.6 DIG-T NISMO RS	160	08/14→					
1.6 DIG-T NISMO RS 4x4	157	08/14→					
1.6 LPG	80 - 85	01/12→					
NISSAN - JUKE Van (F15) 06/10→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 dCi	140 - 81	03/13→ 06/10→	➡			03.0137-9335.2 669335	
NISSAN - LEAF (ZE0) 11/10→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
Electric	80	11/10→	➡			03.0137-9335.2 669335	
NISSAN - LEAF (ZE1) 08/17→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
Electric	110 - 160	08/17→	➡			03.0137-9335.2 669335	
NISSAN - NV200 Kasten 02/10→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
e-NV	80	05/14→	➡			03.0137-9335.2 669335	
NISSAN - QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 12/06→04/14							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.5 dCi	76 - 78	02/07→12/13	➡			03.0137-9335.2 669335	
1.6	84 - 86	02/07→12/13					
1.6 dCi	96	10/11→12/13					
1.6 dCi All-wheel Drive	96	10/11→12/13					
1.6 LPG	86	11/10→12/13					
2.0	104	02/07→12/13					
2.0 All-wheel Drive	104	02/07→12/13					
2.0 dCi	110	02/07→12/13					
2.0 dCi All-wheel Drive	110	02/07→12/13					
1.5 dCi	81	01/10→12/13	➡	11/10→		03.0137-9335.2 669335	
NISSAN - QASHQAI II SUV (J11, J11_) 11/13→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.5 dCi	81	11/13→	➡	→ 01/14		03.0137-9335.2 669335	
NISSAN - SENTRA VII (B17) 08/12→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6	86	08/14→	➡			03.0137-9335.2 669335	
NISSAN - X-TRAIL (T31) 03/07→12/18							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0 4x4	103 - 104	06/07→11/13	➡			03.0137-9335.2 669335	
2.0 dCi ↓	110	06/07→11/13					

	kW			 	! #		
NISSAN - X-TRAIL (T31) 03/07→12/18							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0 dCi 4x4	110 - 127	06/07→11/13	➔			03.0137-9335.2 669335	
2.0 FWD	103 - 104	03/07→11/13					
2.5 4x4	124	06/07→11/13					
NISSAN - X-TRAIL VAN (T31) 03/07→02/14							
Accessory Kit, parking brake shoes							
dCi	110	01/11→02/14	➔			03.0137-9335.2 669335	
dCi 4x4	110 - 127	01/13→02/14					
OPEL - ASTRA J (P10) 09/09→10/15							
 Brake Caliper							
1.3 CDTI	70	12/09→10/15	➔	☐; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.4	64 - 74	12/09→10/15					
1.4 LPG	103	01/12→10/15					
1.4 Turbo	103	12/09→10/15					
1.6	85	12/09→10/15					
1.6 CDTi	81 - 100	11/13→10/15					
1.6 SIDI	125	12/12→10/15					
1.6 Turbo	132	12/09→10/15					
1.6 Turbo 4x4	132	12/09→10/15					
1.7 CDTI	81 - 96	09/09→10/15					
2.0 BiTurbo CDTI	143	09/12→10/15					
2.0 CDTI	118 - 121	09/09→10/15					
1.4 Turbo	88	10/10→10/15	➔	☐; 11/10→; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
OPEL - ASTRA J Caravan (P10) 10/10→10/15							
 Brake Caliper							
1.3 CDTI	70	10/10→10/14	➔	☐; 11/10→; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.4	64 - 74	10/10→10/15					
1.4 Turbo	88 - 103	10/10→10/15					
1.6	85	10/10→10/15					
1.6 Turbo	132	10/10→10/15					
1.7 CDTI	74 - 96	10/10→10/15					
2.0 CDTI	118	10/10→10/15					
1.4 LPG	103	12/11→10/15	➔	☐; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.6 CDTi	81 - 100	11/13→10/15					
1.6 SIDI	125	12/12→10/15					
2.0 BiTurbo CDTI	143	09/12→10/15					
2.0 CDTI	96 - 121	08/11→10/15					
OPEL - ASTRA J GTC 10/11→							
 Brake Caliper							
1.4	74 - 103	10/11→	➔	☐; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.6	132	10/11→					
1.6 CDTI	81 - 100	07/14→					
1.6 SIDI	125 - 147	12/12→					
1.7 CDTI	81 - 96	10/11→10/15					
1.8	103	10/11→10/15					
2.0 CDTI	96 - 121	10/11→10/15					
2.0 BiTurbo CDTI	143	10/12→10/15	➔	☐; 12/12→; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
OPEL - ASTRA J Kasten/Kombi (P10) 09/09→10/15							
 Brake Caliper							
1.3 CDTi	70	10/12→10/15	➔	☐; for brake disc diameter [mm]: 276		24.3601-2604.5 241047	ATE without holder
1.6 CDTi	81	01/14→10/15					
1.7 CDTi	96	10/12→10/15					
2.0 CDTI	121	10/12→10/15					

	kW			 	! #		
OPEL - ASTRA J Kasten/Schrägheck (P10) 09/09→10/15							
 Brake Caliper							
1.6 CDTi 1.7 CDTi	81 81	01/14→10/15 05/13→10/15	←	☐; for brake disc diameter [mm]: 276	24.3601-2604.5	241047	ATE without holder
OPEL - ASTRA J Stufenheck 06/12→							
 Brake Caliper							
1.3 CDTi 1.4 1.4 LPG 1.4 Turbo 1.6 1.6 CDTi 1.6 SIDI 1.6 Turbo 1.7 CDTi	70 74 103 88 - 103 85 81 - 100 125 132 81 - 96	06/12→10/15 06/12→10/15 07/14→ 06/12→ 06/12→ 01/14→ 12/12→10/16 06/12→10/13 06/12→10/15	←	☐; for brake disc diameter [mm]: 276	24.3601-2604.5	241047	ATE without holder
OPEL - VIVARO A Bus (X83) 08/01→							
 Brake Caliper							
1.9 DI 1.9 DTI 2.0 16V 2.0 CDTi 2.0 ECOTEC 2.5 CDTi 2.5 DTI	60 74 88 66 - 84 86 84 - 107 99	08/01→ 08/01→ 08/01→ 08/06→ 08/06→ 08/06→ 05/03→	→ →	☐; → 2V607598 ☐; → 2V607598	24.3414-1719.5 24.3414-1720.5	241353 241354	TRW without holder TRW without holder
OPEL - VIVARO A Kasten (X83) 08/01→							
 Brake Caliper							
1.9 DI 1.9 DTI 2.0 16V 2.0 CDTi 2.0 ECOTEC 2.5 CDTi 2.5 DTI	60 74 88 66 - 84 86 84 - 107 99	08/01→ 08/01→ 08/01→ 08/06→ 08/06→ 08/06→ 05/03→	→ →	☐; → 2V607598 ☐; → 2V607598	24.3414-1719.5 24.3414-1720.5	241353 241354	TRW without holder TRW without holder
OPEL - VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 08/01→							
 Brake Caliper							
1.9 Di 2.0 CDTi 2.5 DTi 1.9 DTI 2.0 16V 2.0 CDTi 2.0 ECOTEC 2.5 CDTi	60 66 99 74 88 84 86 84 - 107	08/01→ 01/06→ 08/03→ 08/06→ 08/03→ 08/06→ 08/06→ 08/06→	→ → → → → → →	☐; 08/06→; → 2V607598 ☐; 08/06→; → 2V607598 ☐; → 2V607598 ☐; → 2V607598	24.3414-1719.5 24.3414-1720.5 24.3414-1719.5 24.3414-1720.5	241353 241354 241353 241354	TRW without holder TRW without holder TRW without holder TRW without holder
PORSCHE - 911 01/63→11/90							
 Brake Caliper							
2.7 S Carrera 3.0 SC Carrera	129 147 - 154	08/73→01/76 03/74→10/83	← ←	☐; 01/74→ 12/75 ☐; → 12/75	24.4481-9999.5 24.4481-9999.5	230146 230146	ATE ATE
PORSCHE - 911 (997) 07/04→12/13							
 Brake Disc							
3.6 Turbo 3.8 Turbo 3.8 Turbo S	353 368 390	03/06→12/09 09/09→12/12 02/10→12/12	←	☐; for vehicles without ceramic brakes	24.0134-0115.1	434115	Ø 350 Brake Disc Thickness [mm] 34 Minimum thickness [mm] 32 V*
PORSCHE - 911 Targa 11/64→11/90							
 Brake Caliper							
2.0 S 2.7 S	125 129	07/66→02/72 08/73→01/76	← ←	☐; 01/69→ ☐; 01/74→ 12/75	24.4481-9999.5 24.4481-9999.5	230146 230146	ATE ATE

	kW			 	! #		
PORSCHE - 914 01/69→02/76							
 Brake Caliper							
/6 2.0	81	11/69→12/73	←	☐; 01/70→12/72	24.4481-9999.5	230146	ATE
RENAULT - ESPACE V (JR_) 02/15→							
 Brake Caliper							
1.6 dCi 130 1.6 dCi 160 1.6 TCe 200	96 118 147	06/15→ 06/15→ 02/15→	→	☐	24.6238-1707.5	241219	TRW without holder + eFSB
RENAULT - GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 02/09→							
 Brake Caliper							
1.2 TCe 1.4 16V 1.5 dCi 1.6 16V 1.6 16V Bifuel 1.6 dCi 1.6 E85 1.9 dCi 2.0 16V 2.0 dCi	85 96 70 - 81 81 79 - 81 96 81 96 103 110 - 118	04/12→ 02/09→ 02/09→ 02/09→ 02/09→ 04/11→ 02/09→ 02/09→ 02/09→ 02/09→ 02/09→ 02/09→ 118	→	☐	24.6238-1707.5	241219	TRW without holder + eFSB
1.2 TCe	97	01/13→	→	☐; 03/13→	24.6238-1707.5	241219	TRW without holder + eFSB
RENAULT - KOLEOS I (HY_) 09/08→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0 dCi 2.0 dCi 4x4 2.5 2.5 4x4	110 110 - 127 126 126	09/08→ 09/08→ 09/08→ 09/08→	→		03.0137-9335.2	669335	
RENAULT - SCÉNIC III (JZ0/1_) 12/08→							
 Brake Caliper							
2.0 dCi	118	04/09→	→	☐	24.6238-1707.5	241219	TRW without holder + eFSB
2.0 dCi	110	02/09→	→	☐; 04/09→	24.6238-1707.5	241219	TRW without holder + eFSB
RENAULT - TRAFIC II Bus (JL) 03/01→							
 Brake Caliper							
1.9 dCi 100 1.9 dCi 80 2.0	74 60 88	03/01→ 03/01→ 03/01→	→	☐; → 10/01 ☐; → 10/01 ☐; → 10/01	24.3414-1719.5 24.3414-1720.5	241353 241354	TRW without holder TRW without holder
RENAULT - TRAFIC II Kasten (FL) 03/01→							
 Brake Caliper							
1.9 dCi 100 1.9 dCi 80 2.0	74 60 88	03/01→ 03/01→ 03/01→	→	☐; → 10/01 ☐; → 10/01 ☐; → 10/01	24.3414-1719.5 24.3414-1720.5	241353 241354	TRW without holder TRW without holder
RENAULT - TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 03/01→							
 Brake Caliper							
1.9 dCi 100 1.9 dCi 80 2.0	74 60 88	03/01→ 03/01→ 03/01→	→	☐; → 10/01 ☐; → 10/01 ☐; → 10/01	24.3414-1719.5 24.3414-1720.5	241353 241354	TRW without holder TRW without holder
RENAULT - TWINGO III (BCM_) 09/14→							
 Brake Shoe Set							
0.9 TCe 110 0.9 TCe 90 0.9 TCe 90 LPG 0.9 TCe 95	80 66 66 68	11/16→ 09/14→ 08/18→ 03/19→	→		03.0520-7522.3	697522	AP Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
1.0 SCe 65 1.0 SCe 75	48 54	03/19→ 03/19→	→	for individual equipment ID: PRODIS	03.0520-7522.3	697522	AP Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
			→	for individual equipment ID: SPRODI	03.0521-0920.3	690104	AP Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
1.0 SCe 70	51 - 52	09/14→	→	Manual Transmission; for vehicles with start-stop function	03.0520-7522.3	697522	AP Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
			→	Automatic Transmission	03.0520-7522.3	697522	AP Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
↓							

	kW			 	! #		
RENAULT - TWINGO III (BCM_) 09/14→							
 Brake Shoe Set							
1.0 S Ce 70	51 - 52	09/14→	➔	Manual Transmission; for vehicles without start-stop function	03.0521-0920.3	690104	AP Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
SEAT - Mii (KF1, KE1) 10/11→							
 Brake Hose							
1.0	44 - 55	10/11→07/19	➔		2	24.5201-0152.3	331603 L= 152
1.0 EcoFuel	50	10/12→07/19					
SKODA - CITIGO (NF1) 10/11→08/19							
 Brake Hose							
1.0	44 - 55	10/11→08/19	➔		2	24.5201-0152.3	331603 L= 152
1.0 CNG	50	11/12→08/19					
SMART - FORFOUR Schrägheck (453) 07/14→							
 Brake Shoe Set							
0.9	66	11/14→	➔		03.0520-7522.3	697522	AP Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
0.9 Brabus	80	07/16→					
1.0	45 - 52	07/14→					
electric drive / EQ	41	05/17→					
electric drive	60	05/17→					
SMART - FORTWO Cabriolet (453) 09/15→							
 Brake Shoe Set							
0.9	66	09/15→	➔		03.0521-0920.3	690104	AP Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
0.9 Brabus	80	07/16→					
1.0	52	09/15→					
electric drive / EQ	41	05/17→					
electric drive	60	05/17→					
SMART - FORTWO Coupe (453) 07/14→							
 Brake Shoe Set							
0.9	66	09/14→	➔		03.0521-0920.3	690104	AP Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
0.9 Brabus	80	07/16→					
1.0	45 - 52	07/14→					
electric drive / EQ	41	05/17→					
electric drive	60	05/17→					
TOYOTA - AVENSIS (_T25_) 03/03→11/08							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 VVT-i	81	04/03→11/08	➔		03.0137-9335.2	669335	
1.8	95	03/03→10/08					
2.0	108	03/03→11/08					
2.0 D-4D	85 - 93	04/03→11/08					
2.2 D-4D	110	10/05→11/08					
2.2 D-CAT	130	07/05→11/08					
2.4	120 - 125	09/03→11/08					
TOYOTA - AVENSIS Kombi (_T25_) 04/03→11/08							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 VVT-i	81	04/03→11/08	➔		03.0137-9335.2	669335	
1.8	95	04/03→11/08					
2.0	108	04/03→11/08					
2.0 D-4D	85 - 93	04/03→11/08					
2.2 D-4D	110	10/05→11/08					
2.2 D-CAT	130	07/05→11/08					
2.4	120 - 125	09/03→11/08					
TOYOTA - AVENSIS Stufenheck (_T25_) 01/03→11/08							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6 VVT-i	81	04/03→11/08	➔		03.0137-9335.2	669335	
1.8	95	04/03→11/08					
2.0	108	04/03→11/08					
2.0 D-4D	85 - 93	04/03→11/08					
2.2 D-4D	110	10/05→11/08					
2.2 D-CAT	130	07/05→11/08					
↓							

	kW					! #		
TOYOTA - AVENSIS Stufenheck (_T25_) 01/03→11/08								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.4	120 - 125	09/03→11/08	➡			03.0137-9335.2	669335	
TOYOTA - CELICA Coupe (_T23_) 08/99→03/06								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.8 16V TS 1.8 16V VT-i	141 105	08/99→09/05 08/99→07/05	➡	11/99→		03.0137-9335.2	669335	
TOYOTA - COROLLA (_E12_) 01/01→12/07								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.4 VVT-i 1.6 VVT-i 2.0 D-4D	71 81 66	11/01→02/07 01/02→12/06 01/02→12/06	➡	→ 05/04; Vehicle Production Country Japan		03.0137-9335.2	669335	
TOYOTA - COROLLA Kombi (_E12_) 03/01→12/08								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.4 VVT-i 1.6 VVT-i 2.0 D-4D	71 81 66	01/02→02/07 01/02→08/07 01/02→02/07	➡	→ 05/04; Vehicle Production Country Japan		03.0137-9335.2	669335	
TOYOTA - COROLLA Stufenheck (_E12_) 08/00→03/08								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.4 VVT-i 2.0 D-4D 1.6 VVT-i	71 66 81	10/01→10/06 01/02→12/06 10/01→03/08	➡	→ 05/04; Vehicle Production Country Japan 01/02→ 05/04; Vehicle Production Country Japan		03.0137-9335.2	669335	
TOYOTA - COROLLA Verso (_E12_) 07/01→05/07								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.6 VVT-i 1.8 VVT-i 2.0 D-4D	81 99 66	08/01→05/04 12/01→05/04 01/02→05/04	➡			03.0137-9335.2	669335	
TOYOTA - COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 03/04→04/09								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.6 1.8 2.0 D-4D 2.2 D-4D	81 95 85 100 - 130	04/04→03/09 04/04→03/09 04/04→03/09 10/05→03/09	➡			03.0137-9336.2	669336	
TOYOTA - PRIUS Liftback (_W2_) 09/03→12/09								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.5 Hybrid	57 - 107	09/03→12/09	➡			03.0137-9335.2	669335	
TOYOTA - PRIUS Stufenheck (_W1_) 05/00→01/04								
Accessory Kit, parking brake shoes								
1.5 Hybrid	53	05/00→01/04	➡			03.0137-9335.2	669335	
TOYOTA - RAV 4 III (_A3_) 06/05→08/14								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0 2.0 4WD 2.2 D 2.2 D 4WD 2.4	116 109 - 116 110 100 - 130 125	12/08→06/13 02/06→06/13 12/08→06/13 02/06→06/13 11/05→12/13	➡			03.0137-9335.2	669335	
TOYOTA - RAV 4 IV (_A4_) 12/12→								
Accessory Kit, parking brake shoes								
2.0 4WD 2.0 D 2.2 D 4WD 2.5 4WD 2.5 Hybrid	107 - 112 105 110 - 130 132 145	12/12→ 10/15→11/18 12/12→ 12/12→ 11/15→11/18	➡			03.0137-9335.2	669335	

	kW			 	! #		
TOYOTA - RAV 4 IV VAN (_A4_) 12/12→							
Accessory Kit, parking brake shoes							
2.0 D4d	105	10/15→11/18	➡			03.0137-9335.2 669335	
2.0 VVTi 4WD	111 - 112	12/12→11/18					
2.2 D4d 4WD	110	12/12→11/18					
TOYOTA - VERSO (_R2_) 04/09→08/18							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.6	97	04/09→08/18	➡			03.0137-9336.2 669336	
1.8	108	04/09→08/18					
2.0 D-4D	93	04/09→08/18					
2.2 D-4D	110	04/09→08/18					
2.2 D-CAT	130	04/09→08/18					
TOYOTA - VERSO VAN (_R2_) 04/09→08/18							
Accessory Kit, parking brake shoes							
D4d	130	04/09→08/18	➡			03.0137-9336.2 669336	
VVTi	97 - 108	04/09→08/18					
TOYOTA - YARIS (_P1_) 01/99→12/05							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.0	48	03/03→09/05	➡	04/03→ 08/05; + ABS		03.0137-9335.2 669335	
1.0	50	04/99→09/05	➡	→ 03/03; + ABS		03.0137-9335.2 669335	
1.3	63	08/99→11/05	➡	→ 10/04; + ABS		03.0137-9335.2 669335	
1.3	64	04/02→09/05	➡	→ 08/05; + ABS		03.0137-9335.2 669335	
1.5	77	01/03→11/05	➡	→ 08/05		03.0137-9335.2 669335	
1.5	78	04/01→09/05	➡	→ 03/03		03.0137-9335.2 669335	
1.5	110	03/00→07/05	➡	04/03→ 10/04		03.0137-9335.2 669335	
TOYOTA - YARIS VERSO (_P2_) 08/99→09/05							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.3	62	11/02→09/05	➡	+ ABS		03.0137-9335.2 669335	
1.4 D-4D	55	09/00→09/05					
1.5	77	03/00→09/05					
1.3	63	08/99→10/02	➡	11/99→; + ABS		03.0137-9335.2 669335	
1.5	78	03/00→09/05	➡	→ 03/03; + ABS		03.0137-9335.2 669335	
TOYOTA - YARIS VERSO VAN (_P2_) 03/00→09/05							
Accessory Kit, parking brake shoes							
1.3 VVTi	62 - 63	03/00→09/05	➡	+ ABS		03.0137-9335.2 669335	
1.4 D4d	55	10/01→09/05					
VW - LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 12/14→							
 Brake Hose							
1.0	44	12/14→11/19	➡		2	24.5201-0152.3 331603	L= 152
1.0 EcoFuel	50	12/14→08/20					
VW - PASSAT B6 (3C2) 03/05→12/10							
 Brake Caliper							
1.4 TSI	90	05/07→07/10	➡	☐; 10/07→; +PR 1KU		24.6238-1705.5 241217	TRW without holder + eFSB
1.8 TSI	118	05/07→07/10					
1.4 TSI EcoFuel	110	01/09→07/10	➡	☐; +PR 1KU		24.6238-1705.5 241217	TRW without holder + eFSB
1.6 TDI	77	08/09→07/10					
1.8 TSI	112	11/09→07/10					
2.0 TDI	81	11/08→07/10					
2.0 TDI 4motion	125	05/09→07/10					
1.6	75	05/05→07/10	➡	☐; +PR 1KU; → 04/07		24.6238-1702.5 241214	TRW without holder + eFSB
1.6 FSI	85	03/05→06/08					
1.9 TDI	77	03/05→07/10	➡	☐; 05/07→; +PR 1KU		24.6238-1705.5 241217	TRW without holder + eFSB
2.0 FSI	110 - 147	03/05→07/10					
2.0 FSI 4motion	110	09/05→07/10					
2.0 TDI	88 - 125	03/05→07/10					
2.0 TDI 4motion	103	03/05→05/09					
3.2 FSI 4motion	184	11/05→07/10					
3.6 R36 4motion	220	04/07→07/10					
2.0 BlueTDI	105	01/09→11/10	➡	☐; +PR 1KU; → 07/10		24.6238-1705.5 241217	TRW without holder + eFSB
2.0 TDI	90	08/05→07/06	➡	☐; +PR 1KU		24.6238-1702.5 241214	TRW without holder + eFSB
↓							

	kW			 	! #		
VW - PASSAT B6 (3C2) 03/05→12/10							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	100	03/05→11/10	➡	☐; +PR 1KU; → 04/07	24.6238-1702.5	241214	TRW without holder + eFSB
2.0 TDI 16V 4motion	103	03/05→08/10	➡	☐; 05/07→; +PR 1KU; → 07/10	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
2.0 TDI 16V	103	03/05→07/10	➡	☐; +PR 1KU; → 04/07	24.6238-1702.5	241214	TRW without holder + eFSB
			➡	☐; +PR 1KU	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
VW - PASSAT B6 Variant (3C5) 08/05→11/11							
 Brake Caliper							
1.4 TSI	90	05/07→11/10	➡	☐; 10/07→ 07/10; +PR 1KU	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
1.8 TSI	118	05/07→10/11					
1.4 TSI EcoFuel	110	01/09→11/10	➡	☐; → 07/10; +PR 1KU	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
1.6 TDI	77	08/09→11/10					
1.8 TSI	112	11/09→11/10					
2.0 BlueTDI	105	01/09→11/10					
2.0 TDI	81	11/08→11/10					
2.0 TDI 4motion	125	05/09→11/10					
1.6	75	08/05→11/10	➡	☐; → 04/07; +PR 1KU	24.6238-1702.5	241214	TRW without holder + eFSB
2.0 FSI	110 - 147	08/05→11/10	➡	☐; 05/07→ 07/10; +PR 1KU	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
2.0 FSI 4motion	110	09/05→11/10					
2.0 TDI	100 - 125	08/05→11/10					
2.0 TDI 16V	103	08/05→11/10					
3.2 FSI 4motion	184	11/05→11/10					
3.6 R36 4motion	220	04/07→11/10					
1.6 FSI	85	08/05→06/08	➡	☐; → 04/07; +PR 1KU	24.6238-1702.5	241214	TRW without holder + eFSB
1.9 TDI	77	08/05→11/10					
2.0 TDI	88 - 120	08/05→05/09	➡	☐; 05/07→; +PR 1KU	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
2.0 TDI	90	08/05→02/06	➡	☐; +PR 1KU	24.6238-1702.5	241214	TRW without holder + eFSB
2.0 TDI 16V 4motion	103	08/05→11/10	➡	☐; 09/05→ 04/07; +PR 1KU	24.6238-1702.5	241214	TRW without holder + eFSB
			➡	☐; 05/07→ 07/10; +PR 1KU	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
2.0 TDI 4motion	103	08/05→05/09	➡	☐; 09/05→ 04/07; +PR 1KU	24.6238-1702.5	241214	TRW without holder + eFSB
			➡	☐; 05/07→; +PR 1KU	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
VW - PASSAT CC B6 (357) 02/08→01/12							
 Brake Caliper							
1.4 TSI MultiFuel	118	01/11→01/12	➡	☐; → 09/11; +PR 1KU	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
1.8 TSI	118	06/08→01/12					
2.0 TDI	103 - 125	06/08→01/12					
2.0 TDI 4motion	103 - 125	08/09→01/12					
2.0 TSI	147 - 155	06/08→01/12					
1.8 TSI	112	11/08→05/10	➡	☐; +PR 1KU	24.6238-1705.5	241217	TRW without holder + eFSB
2.0 BlueTDI	105	05/09→11/10					
2.0 TDI	100 - 120	05/08→05/11					
3.6 FSI 4motion	220	02/08→12/11					
VW - UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 08/11→							
 Brake Hose							
1.0	44 - 55	08/11→08/20	➡		2	24.5201-0152.3	L= 152
1.0 EcoFuel	50	11/12→08/20					
1.0 GTI	85	11/17→08/20					
1.0 TSI	66	05/16→09/18					



- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

04/2021

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Cable, parking brake	Accessory Kit, parking brake shoes	Accessory Kit, parking brake shoes
	Brake Master Cylinder	AP	Brake System, AP Lockheed
	Brake Pad Set, disc brake	ATE Ceramic	additional article information, ATE Ceramic
	Brake Shoe Set	Automatic Transmission	Automatic Transmission
	Brake Caliper	B	Coated
	Brake Disc	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Brake Hose	Bore Ø [mm]	Bore Ø [mm]
	Rear Axle Left	Brake Caliper	Brake Caliper
	Rear Axle Right	Brake Disc	Brake Disc
	Left Rear	Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]
	Right Rear	Brake Hose	Brake Hose
	Front Axle Left	Brake Master Cylinder	Brake Master Cylinder
	Front Axle Right	Brake Pad Set, disc brake	Brake Pad Set, disc brake
+ ABS	for vehicles with ABS	Brake Shoe Set	Brake Shoe Set
+ eFSB	Brake caliper with adjusting element for electr. handbrake for vehicles with electric parking brake	BRE	Brake System, Brembo
+ EMot	with electric motor	Cable, parking brake	Cable, parking brake
+ FSB	Brake Caliper with integrated parking brake	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
+ PR	for PR number	for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]
+ RZ	with wheel brake cylinder	for individual equipment ID	for individual equipment ID
+ USA	USA	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
+ WE	prepared for wear indicator	for single tyres	for single tyres
+ Zub	with accessories	for steel rims	for steel rims
6-Speed Manual Transmission	6-Speed Manual Transmission	for taxis	for taxis

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
for vehicles with drum brakes on the rear axle	for vehicles with drum brakes on the rear axle	Number of Holes	Number of Holes
for vehicles without 3rd seating row	for vehicles without 3rd seating row	Observe dimensions	Observe dimensions
for vehicles without ceramic brakes	for vehicles without ceramic brakes	Part number of recommended accessories	Part number of recommended accessories
for vehicles without sports brake system	for vehicles without sports brake system	Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]
for vehicles without start-stop function	for vehicles without start-stop function	Pre-assembled	Pre-assembled
for vehicles with start-stop function	for vehicles with start-stop function	Republic of Korea (South Korea)	Republic of Korea (South Korea)
Generic article	Generic article	Rim Size [in]	Rim Size [in]
HC L	Alloyed / High-carbon	Service exchange part	Service exchange part
Height [mm]	Height [mm]	Surface	Surface
Height 1 [mm]	Height 1 [mm]	Thickness [mm]	Thickness [mm]
Height 2 [mm]	Height 2 [mm]	TopKit d'origine ATE	additional article information, Original ATE TopKit
Information Type	Information Type	TRW	Brake System, Lucas / TRW
Inner thread 1 [mm]	Inner thread 1 [mm]	Type	Type
Japan	Japan	Vehicle Production Country	Vehicle Production Country
L=	Length [mm]	V•	Perforated / Vented
L1=	Length 1 [mm]	Width [mm]	Width [mm]
L2=	Length 2 [mm]	with brake caliper screws	with brake caliper screws
Long Wheelbase	Long Wheelbase	without brake fluid reservoir	without brake fluid reservoir
Machining	Machining	- WK	excl. wear warning contact
Manual Transmission	Manual Transmission	x	Number of connectors
Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]	Ø	Diameter [mm] Inner diameter [mm] Outer diameter [mm] Inner Br. Drum Diam. [mm]
		→	Construction year from Chassis number from

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN	DE
→ Construction year to Chassis number to	 Seilzug, Feststellbremse
	 Hauptbremszylinder
	 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
	 Bremsbackensatz
	 Bremssattel
	 Bremsscheibe
	 Bremsschlauch
	 Hinterachse links
	 Hinterachse rechts
	 hinten links
	 hinten rechts
	 Vorderachse links
	 Vorderachse rechts
	+ ABS für Fahrzeuge mit ABS
	+ eFSB Bremssattel mit Stellelement für elektr. Feststellbremse für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
	+ EMot mit Elektromotor
	+ FSB Bremssattel m. integr. Feststellbremse
	+PR für PR-Nummer
	+ RZ mit Radbremszylinder
	+ USA USA
	+ WE für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
	+ Zub mit Zubehör
	6-Speed Manual Transmission Schaltgetriebe 6 Gang

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
Accessory Kit, parking brake shoes	Zubehörsatz, Feststellbremsbacken	for vehicles with drum brakes on the rear axle	für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse
AP	Bremssystem, AP Lockheed	for vehicles without 3rd seating row	für Fahrzeuge ohne 3. Sitzreihe
ATE Ceramic	Artikelzusatzbezeichnung, ATE Ceramic	for vehicles without ceramic brakes	für Fahrzeuge ohne Keramikbremse
Automatic Transmission	Automatikgetriebe	for vehicles without sports brake system	für Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage
B	beschichtet	for vehicles without start-stop function	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]	for vehicles with start-stop function	für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion
Bore Ø [mm]	Bohrung-Ø [mm]	Generic article	Generischer Artikel
Brake Caliper	Bremssattel	HC L	legiert/hochgekoht
Brake Disc	Bremsscheibe	Height [mm]	Höhe [mm]
Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]	Height 1 [mm]	Höhe 1 [mm]
Brake Hose	Bremsschlauch	Height 2 [mm]	Höhe 2 [mm]
Brake Master Cylinder	Hauptbremszylinder	Information Type	Informationsart
Brake Pad Set, disc brake	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	Inner thread 1 [mm]	Innengewinde 1 [mm]
Brake Shoe Set	Bremsbackensatz	Japan	Japan
BRE	Bremssystem, Brembo	L=	Länge [mm]
Cable, parking brake	Seilzug, Feststellbremse	L1=	Länge 1 [mm]
Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]	L2=	Länge 2 [mm]
for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]	Long Wheel-base	langer Radstand
for individual equipment ID	für Individualausstattungs-ID	Machining	Bearbeitung
for left-hand drive vehicles	für Linkslenker	Manual Transmission	Schaltgetriebe
for single tyres	für Einfachbereifung	Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]
for steel rims	für Stahlfelgen		
for taxis	für Taxifahrzeuge		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
Number of Holes	Lochanzahl	→	Baujahr bis Fahrgestellnummer bis
Observe dimensions	Abmessungen beachten		
Part number of recommended accessories	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs		
Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]		
Pre-assembled	vormontiert		
Republic of Korea (South Korea)	Republik Korea (Südkorea)		
Rim Size [in]	Felgengröße [Zoll]		
Service exchange part	Austauschteil		
Surface	Oberfläche		
Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]		
TopKit d'origine ATE	Artikelzusatzbezeichnung, Original ATE TopKit		
TRW	Bremssystem, Lucas / TRW		
Type	Baumuster		
Vehicle Production Country	Fahrzeugproduktionsland		
V•	Gelocht/innenbel.		
Width [mm]	Breite [mm]		
with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben		
without brake fluid reservoir	ohne Bremsflüssigkeitsbehälter		
- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt		
x	Anschlussanzahl		
Ø	Durchmesser [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm] Br.trommeldurchm.innen [mm]		
→	Baujahr ab Fahrgestellnummer ab		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento	Accessory Kit, parking brake shoes	Juego de accesorios, zapatas de freno de estacionamiento
	Cilindro principal de freno	AP	Sistema de frenos, AP Lockheed
	Juego de pastillas de freno	ATE Ceramic	Denominación adicional del artículo, ATE Ceramic
	Juego de zapatas de frenos	Automatic Transmission	Transmisión automática
	Pinza de freno	B	revestido
	Disco de freno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]
	Tubo flexible de frenos	Bore Ø [mm]	Taladro Ø [mm]
	Eje trasero izquierda	Brake Caliper	Pinza de freno
	Eje trasero, derecha	Brake Disc	Disco de freno
	Atrás izquierda	Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]
	Atrás derecha	Brake Hose	Tubo flexible de frenos
	Eje delantero, izquierda	Brake Master Cylinder	Cilindro principal de freno
	Eje delantero, derecha	Brake Pad Set, disc brake	Juego de pastillas de freno
+ ABS	para vehículos con ABS	Brake Shoe Set	Juego de zapatas de frenos
+ eFSB	Pinza del freno con accionador con freno de detención electr para vehículos con freno de estacionamiento electrónico	BRE	Sistema de frenos, Brembo
+ EMot	con electromotor	Cable, parking brake	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento
+ FSB	Pinza con freno estacionamiento integrado	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
+PR	Número de PR	for brake disc diameter [mm]	para diámetro disco de freno [mm]
+ RZ	con cilindro de freno de rueda	for individual equipment ID	para ID equipamiento individual
+ USA	EE UU	for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda
+ WE	preparado para indicador desgaste	for single tyres	para neumáticos sencillos
+ Zub	con accesorios	for steel rims	para llantas de acero
6-Speed Manual Transmission	Manual, 6 vel.	for taxis	para taxis

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
for vehicles with drum brakes on the rear axle	para vehículos con freno de tambor en eje trasero	Number of Holes	Número de orificios
		Observe dimensions	Observar dimensiones
for vehicles without 3rd seating row	para vehículos sin 3 hileras de asientos	Part number of recommended accessories	Nº art. de accesorio recomendado
for vehicles without ceramic brakes	para vehículos sin frenos de cerámica	Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]
for vehicles without sports brake system	para vehículos sin sistema de frenos deportivos	Pre-assembled	premontado
for vehicles without start-stop function	para vehículos sin sistema Start&Stop	Republic of Korea (South Korea)	Rep. Corea (Corea del Sur)
for vehicles with start-stop function	para vehículos con sistema Start&Stop	Rim Size [in]	Tamaño de llanta [in]
Generic article	Número de artículo genérico	Service exchange part	Pieza de intercambio
HC L	aleado/alt. carburado	Surface	Superficie
Height [mm]	Altura [mm]	Thickness [mm]	Espesor [mm]
Height 1 [mm]	Altura 1 [mm]	TopKit d'origine ATE	Denominación adicional del artículo, TopKit original ATE
Height 2 [mm]	Altura 2 [mm]	TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW
Information Type	Tipo información	Type	Tipo
Inner thread 1 [mm]	Rosca interior 1 [mm]	Vehicle Production Country	País producción vehículo
Japan	Japón	V•	Perforado/ventil. int.
L=	Longitud [mm]	Width [mm]	Ancho [mm]
L1=	Longitud 1 [mm]	with brake caliper screws	con tornillos pinza freno
L2=	Longitud 2 [mm]	without brake fluid reservoir	sin depósito líquido frenos
Long Wheel-base	Distancia larga entre ejes	- WK	excl. contacto de avisador de desgaste
Machining	Procesamiento	x	Número de conexiones
Manual Transmission	Caja de cambios manual	Ø	Diámetro [mm] Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm] Diám. int. tambor freno [mm]
Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]	→	año construcción desde nº de chasis desde

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES	FR
→ año construcción hasta nº de chasis hasta	 Tirette à câble, frein de stationnement
	 Maître-cylindre de frein
	 Kit de plaquettes de frein, frein à disque
	 Jeu de mâchoires de frein
	 Étrier de frein
	 Disque de frein
	 Flexible de frein
	 Essieu arrière gauche
	 Essieu arrière droit
	 arrière gauche
	 arrière droite
	 Essieu avant gauche
	 Essieu avant droit
	+ ABS pour véhicules avec système antiblo- cage
	+ eFSB Étrier de frein + élément d'ajustage pr frein de stationnemt pour véhicules avec frein d'arrêt élec- trique
	+ EMot avec moteur électrique
	+ FSB Étrier de frein avec frein de stationne- ment intégré
	+PR pour numéro PR
	+ RZ avec cylindre de roue
	+ USA USA
	+ WE préparé pour indicateur d'usure
	+ Zub avec accessoires

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
6-Speed Manual Transmission	Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses	for steel rims	pour jante en acier
		for taxis	pour taxis
Accessory Kit, parking brake shoes	Kit d'accessoires, mâchoires de frein de stationnement	for vehicles with drum brakes on the rear axle	pour véhicules avec frein à tambour à l'essieu arrière
AP	Système de freinage, AP Lockheed	for vehicles without 3rd seating row	pour véhicules sans 3ième rangée de sièges
ATE Ceramic	Désignation d'article complémentaire, ATE Ceramic	for vehicles without ceramic brakes	pour véhicules sans frein en céramique
Automatic Transmission	Boîte automatique		
B	revêtu	for vehicles without sports brake system	pour véhicules sans système de freinage sport
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]	for vehicles without start-stop function	pour véhicules sans fonction Stop/Start
Bore Ø [mm]	Alésage-Ø	for vehicles with start-stop function	pour véhicules avec fonction Stop/Start
Brake Caliper	Étrier de frein	Generic article	Référence générique de l'article
Brake Disc	Disque de frein	HC L	allié/carbonisé
Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]	Height [mm]	Hauteur [mm]
Brake Hose	Flexible de frein	Height 1 [mm]	Hauteur 1 [mm]
Brake Master Cylinder	Maître-cylindre de frein	Height 2 [mm]	Hauteur 2 [mm]
Brake Pad Set, disc brake	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	Information Type	Genre d'information
Brake Shoe Set	Jeu de mâchoires de frein	Inner thread 1 [mm]	Taraudage 1 [mm]
BRE	Système de freinage, Brembo	Japan	Japon
Cable, parking brake	Tirette à câble, frein de stationnement	L=	Longueur [mm]
Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]	L1=	Longueur 1 [mm]
for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]	L2=	Longueur 2 [mm]
for individual equipment ID	pour ID d'équipement individuel	Long Wheel-base	Empattement long
for left-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à gauche	Machining	Traitement
for single tyres	pour pneus simples	Manual Transmission	boîte de vitesses manuelle

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]	→	Année à partir de N° de châssis à partir de
Number of Holes	Nombre de trous	→	Année jusqu'à N° de châssis jusqu'à
Observe dimensions	Respecter les dimensions		
Part number of recommended accessories	Référence de l'accessoire recommandé		
Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]		
Pre-assembled	prémonté		
Republic of Korea (South Korea)	République de Corée (Corée du Sud)		
Rim Size [in]	Dimension de la jante [pouces]		
Service exchange part	Echange standard		
Surface	Surface		
Thickness [mm]	Épaisseur [mm]		
TopKit d'origine ATE	Désignation d'article complémentaire, TopKit d'origine ATE		
TRW	Système de freinage, Lucas / TRW		
Type	Modèle		
Vehicle Production Country	Pays constructeur du véhicule		
V•	poinçonné/ventilé		
Width [mm]	Largeur [mm]		
with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein		
without brake fluid reservoir	sans réservoir du liquide de frein		
- WK	contact de signal d'usure exclu		
x	Nombre de connexions		
Ø	Diamètre [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm] Diam. int. tambour frein [mm]		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cavo comando, Freno stazionamento	6-Speed Manual Transmission	Cambio manuale a 6 marce
	Cilindro maestro del freno	Accessory Kit, parking brake shoes	Kit accessori, Ganasce freno stazionamento
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	AP	Sistema frenante, AP Lockheed
	Kit ganasce freno	ATE Ceramic	Denominazione aggiuntiva dell'articolo, ATE Ceramic
	Pinza freno	Automatic Transmission	Trasmissione automatica
	Discofreno	B	rivestito
	Flessibile del freno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]
	Assale posteriore Sx	Bore Ø [mm]	Alesaggio-Ø [mm]
	Assale posteriore Dx	Brake Caliper	Pinza freno
	posteriore Sx	Brake Disc	Discofreno
	posteriore Dx	Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]
	Assale anteriore Sx	Brake Hose	Flessibile del freno
	Assale anteriore Dx	Brake Master Cylinder	Cilindro maestro del freno
+ ABS	per veicoli con ABS	Brake Pad Set, disc brake	Kit pastiglie freno, Freno a disco
+ eFSB	Pinza freno con regolatore per freno stazionamento elettrico per veicoli con freno stazionamento elettrico	Brake Shoe Set	Kit ganasce freno
+ EMot	con motore elettrico	BRE	Sistema frenante, Brembo
+ FSB	Pinza freno con freno-stazionamento integrato	Cable, parking brake	Cavo comando, Freno stazionamento
+PR	per N° PR	Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]
+ RZ	con cilindretto freno	for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]
+ USA	USA	for individual equipment ID	per ID-equipaggiamento individuale
+ WE	Predisposto per contatto segnalazione usura	for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx
+ Zub	con accessori	for single tyres	per pneumatici singoli

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
for steel rims	per cerchioni in acciaio	Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]
for taxis	per taxi	Number of Holes	N° fori
for vehicles with drum brakes on the rear axle	per veicoli con freni a tamburo ad assale posteriore	Observe dimensions	Osservare le misure
for vehicles without 3rd seating row	per veicoli senza 3ª fila sedili	Part number of recommended accessories	N° articolo accessorio consigliato
for vehicles without ceramic brakes	per veicoli senza freni in ceramica	Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]
for vehicles without sports brake system	per veicoli senza impianti frenante sportivo	Pre-assembled	premontato
for vehicles without start-stop function	per veicoli senza funzione di start-stop	Republic of Korea (South Korea)	Repubblica di Corea(Corea del Sud)
for vehicles with start-stop function	per veicoli con funzione di start-stop	Rim Size [in]	Misura cerchione [pollici]
Generic article	Numero generico dell'articolo	Service exchange part	Ricambio di rotazione
HC L	legato /ad alto tenore di carbonio	Surface	Superficie
Height [mm]	Altezza [mm]	Thickness [mm]	Spessore [mm]
Height 1 [mm]	Altezza 1 [mm]	TopKit d'origine ATE	Denominazione aggiuntiva dell'articolo, TopKit originali ATE
Height 2 [mm]	Altezza 2 [mm]	TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW
Information Type	Tipo informazione	Type	Modello
Inner thread 1 [mm]	Filettatura interna 1 [mm]	Vehicle Production Country	Paese produzione veicolo
Japan	Giappone	V•	perforato / autoventilato
L=	Lunghezza [mm]	Width [mm]	Larghezza [mm]
L1=	Lunghezza 1 [mm]	with brake caliper screws	con bulloni pinza freno
L2=	Lunghezza 2 [mm]	without brake fluid reservoir	senza serbatoio liquido freni
Long Wheel-base	Passo ruote lungo	- WK	senza contatto segnalazione usura
Machining	Lavorazione/Trattamento	x	N° raccordi
Manual Transmission	Cambio manuale	Ø	Diametro [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm] Diam. int. tamburo freno [mm]



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT	
→	Anno da N° telaio da
→	Anno fino a N° telaio fino a

Notes

[illegible]

**ATE – A Trademark of the
Continental Corporation**

**Continental Aftermarket & Services
GmbH**

Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 6196 87 0
Fax +49 (0) 6196 865 71

www.ate.de

**Continental Automotive Trading
Italia S.r.l.**

Segmento IAM – ATE
Via G. Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
Fax +39 02 35680 325
E-Mail: supporto@continental-corporation.com

www.ate-freni.it

Continental Automotive France SAS

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0) 9 69 37 37 37
E-Mail: 07GYFMAte-technique@continental-corporation.com

www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 (0) 91 657 21 21
Fax +34 (0) 91 657 21 49

www.frenos-ate.es