

ATE New Parts ATE Neuteile

10/2024



Brakethrough Technology

EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

DE Inhaltsverzeichnis

3 Herstellerverzeichnis
5 Produktdetails
15 Fahrzeugverwendungen
40 Technische Übersetzungen

ES Índice

3 Índice de vehículos
5 Descripción del producto
15 Aplicaciones
40 Traducciones técnicas

FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

IT Sommario

3 Indice autovetture
5 Panoramica prodotti
15 Applicazioni autoveicoli
40 Traduzioni tecniche



- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovetture



AUDI 16

80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853)	16
80 B3 Saloon (893, 894, 8A2)	16
90 B2 Sedan (813, 814, 853)	16
90 B3 Sedan (893, 894, 8A2)	16
A1 Allstreet (GBH)	16
A1 City Carver (GBH)	16
A1 Sportback (GBA)	16
COUPE B2 (81, 855, 856)	17
COUPE B3 (89, 8B3)	17
Q3 (F3B)	17
Q3 Sportback (F3N)	17
QUATTRO (85)	17

CHEVROLET 17

TRAX	17
------	----

CITROËN 17

BERLINGO (ER_, EC_)	17
BERLINGO Box Body/MPV (K9)	17
C3 / C3 ORIGIN III (SX)	18
C3 III Van (SX_, SY_)	18
C4 III (BA_, BB_, BC_)	18
C4 X (BD_, BE_, BF_)	18
C5 AIRCROSS (A_)	18
C5 X (ND_, NC_)	18
C-ELYSEE (DD_)	19

DS 19

DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_)	19
DS 4 II (FR_, FB_, F3_)	19
DS 7 (J4_, JC_)	19
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)	19

FIAT 19

500L (351_, 352_)	19
DOBLO Bus (263_)	19
DOBLO Cargo (263_)	20
DOBLO Platform/Chassis (263_)	20

HYUNDAI 20

ACCENT IV (RB)	20
ACCENT IV Saloon (RB)	20
ELANTRA III (XD)	20
ELANTRA III Saloon (XD)	20
ELANTRA LAVITA (FC)	20
i20 ACTIVE (IB, GB)	21
i20 II (GB, IB)	21
i20 II Coupe (GB)	21
i20 II Hatchback Van (GB, IB)	21
i40 I (VF)	21
i40 I CW (VF)	21
i40 I Kombi Van (VF)	21
ix35 (LM, EL, ELH)	21
ix35 Van	22
SONATA V Sedan (NF)	22
TUCSON (JM)	22
TUCSON SUV Van (JM)	23

JAGUAR 23

XE (X760)	23
XF II (X260)	23
XF SPORTBRAKE (X260)	23

JEEP 23

COMMANDER (XK, XH)	23
COMMANDER VAN (XH)	24
GRAND CHEROKEE III (WH, WK)	24
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)	24



KIA 24

CARENS IV Van (A4)	24
OPTIMA (JF)	24
OPTIMA (TF, FSGDS6B)	24
OPTIMA Sportswagon (JF)	24
PICANTO II (TA)	25
RIO III (UB)	25
RIO III Hatchback Van (UB)	25
RIO III Saloon (UB)	25
RONDO IV (RP)	25
SPORTAGE III (SL)	25

NISSAN 26

MICRA IV (K13K, K13KK)	26
NOTE (E12)	26
VERSA II (N17_)	26

OPEL 26

ASTRA L (O5)	26
ASTRA L Sports Tourer (O5)	26
COMBO Box Body/MPV (K9)	26
COMBO Box Body/MPV (X12)	26
COMBO E Tour / Life (K9)	27
COMBO Tour (X12)	27
CORSA F (P2JO)	27
CORSA F Hatchback Van	27
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)	27
GRANDLAND X Van	27
MOKKA	27
MOKKA / MOKKA X (J13)	28
MOKKA X VAN (J13)	28

PEUGEOT 28

2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_)	29
208 Hatchback Van (CR_)	28
208 I (CA_, CC_)	28
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)	28
3008 III (KA_, KB_, KC_)	30
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)	30
3008 Van (MR_, MC_, MJ_)	30
301	28
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)	29
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)	29
408 II (FP_, F3_)	29
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)	30
5008 II Van (MC_, MJ_)	30
508 II (FB_, FH_, F3_)	29
508 SW II (FC_, FJ_, F4_)	29
PARTNER Box Body/MPV (K9)	30
RIFTER	30

PORSCHE 30

928	31
-----	----

RENAULT 31

CLIO V (B7_)	31
KANGOO III Box Body/MPV	31
KANGOO III MPV	31

SEAT 31

ARONA (KJ7, KJP)	31
IBIZA V (KJ1, KJG)	31

SKODA 31

KAMIQ (NW4)	31
SCALA (NW1)	31

TOYOTA 32

YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)	32
-----------------------------	----



VAUXHALL 32

ASTRA Mk VIII (L)	32
ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer	32
COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12)	32
COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9)	32
COMBO Mk IV (E) Life (K9)	32
CORSA Mk V (F)	32
GRANDLAND X / GRANDLAND (A18)	33
MOKKA	33
MOKKA / MOKKA X (J13)	33

VOLVO 33

440 (445)	33
460 Sedan (464)	33
480 (482)	33
740 Kombi (745)	34
740 Saloon (744)	34
760 Kombi (704, 765)	34
760 Sedan (704, 764)	34
850 (854)	35
850 Estate (855)	35
940 II (944)	35
940 II Estate (945)	35
940 Kombi (945)	35
940 Sedan (944)	35
960 (964)	36
960 II Estate (965)	36
960 II Sedan (964)	36
960 Kombi (965)	36
C70 I Convertible (873)	36
S70 Sedan (874)	36
V70 I (875, 876)	36
XC60 I SUV (156)	37
XC60 I VAN (156)	37

VW 37

1500,1600 (31)	37
1500,1600 Hatchback (31)	37
1500,1600 Variant (36)	37
POLO V (6R1, 6C1)	37
POLO Van (6R)	38
POLO VI (AW1, BZ1, AE1)	38
POLO V Saloon (602, 604, 612, 614)	38
TAIGO (CS1)	38
TAOS (CL1, CP1, CQ1)	38
TRANSPORTER T1 Platform/Chassis (26)	39
TRANSPORTER T2 Bus (22, 23, 24)	39
TRANSPORTER T2 Platform/Chassis (21, 26)	39
TRANSPORTER T2 Van (21, 23)	39
T-ROC (A11, D11)	39



- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

03.0520-8419.3

698419

**Brake Shoe Set**

MAPP code available:

Width [mm]: 38

Inner brake drum diameter [mm]: 203

Piston Diameter [mm]: 19

Test Mark: E11 90R- / 02B01260/28348

Supplementary Article/Supplementary Info: + RZ / + Zub

Mounting Type: Pre-assembled

HYUNDAI

03.0521-0720.3

690115

**Brake Shoe Set**

MAPP code available:

Width [mm]: 42

Inner brake drum diameter [mm]: 229

Piston Diameter [mm]: 20.6

Test Mark: E11 90R- / 02B01260/35737

Supplementary Article/Supplementary Info: + RZ / + Zub

Mounting Type: Pre-assembled

CITROËN, PEUGEOT

03.9314-1530.3

760256

**Socket Set, bleeder screw/valve**

Spanner Size from [mm]: 7

Hose Length [mm]: 1,000

Spanner Size up to [mm]: 12

Supplementary Article/Supplementary Info: with hose

Hexagonal Drive Tang Size [mm (inch)]: 11 (7/16")

with case


with ratchet

Length 1 [mm]: 24

Length 2 [mm]: 51

13.0460-2667.2

602667

**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 17.6

MAPP code available:

Width [mm]: 102

Height [mm]: 42

Test Mark: E1 90R-02A1013/0878

Wear Warning Contact: - WE / - WK


Number of bolts/screws: 2

Supplementary Article/Info 2: with brake caliper screws

RENAULT

13.0460-8021.2

608021

**Brake Pad Set, disc brake**

Test Mark: E9 90R-02A1279/1353

Wear Warning Contact: - WE / - WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Thickness [mm]: 19.2

MAPP code available:


Width [mm]: 176

Height [mm]: 57

JEEP

13.0470-2668.2

LD2668

**Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 18.5

MAPP code available:

Width [mm]: 148.1

Height [mm]: 66.9

Test Mark: E1 90R-02A0479/0890

Wear Warning Contact: - WE / - WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 2


Supplementary Article/Info 2: with brake caliper screws

Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL

24.0108-0119.1

408119

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Bore Diameter [mm]: 13.8

Number of Holes: 4

Centering Diameter [mm]: 61

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 7

Height [mm]: 39.5

Test Mark: E1 90R-02C0248/1035

Brake Disc Thickness [mm]: 8

Brake Disc Type:

Inner Diameter [mm]: 148.2

Outer Diameter [mm]: 260


Surface: B

Supplementary Article/Info 2: + S

RENAULT

24.0110-0428.1

410428

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Bore Diameter [mm]: 14.6

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 55

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 8.5

Height [mm]: 44.3

Test Mark: E1 90R-02C0165/0997

Brake Disc Thickness [mm]: 10

Brake Disc Type:

Inner Diameter [mm]: 158.8


Outer Diameter [mm]: 274

Surface: B

TOYOTA

24.0110-0430.1

410430

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108

Bore Diameter [mm]: 13.2

Number of Holes: 4

Centering Diameter [mm]: 71.1

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 8

Height [mm]: 35

Test Mark: E1 90R-02C0165/1006

Brake Disc Thickness [mm]: 10

Brake Disc Type:

Inner Diameter [mm]: 130.3

Outer Diameter [mm]: 249


Surface: B

Supplementary Article/Info 2: + S

CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL

24.0112-0231.1

412231

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108

Bore Diameter [mm]: 13.3

Number of Holes: 4

Centering Diameter [mm]: 71

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 10

Height [mm]: 35.1

Test Mark: E1 90R-02C0165/1180

Brake Disc Thickness [mm]: 12

Brake Disc Type:

Inner Diameter [mm]: 133


Outer Diameter [mm]: 268

Surface: B

CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL

24.0122-0319.1

422319

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Bore Diameter [mm]: 15.8

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 65

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 20

Height [mm]: 36.5

Test Mark: E1 90R-02C0118/1319

Machining: HC L

Brake Disc Thickness [mm]: 22

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 134.5

Outer Diameter [mm]: 254


Surface: B

Supplementary Article/Info 2: + S

VW

24.0125-0237.1

425237

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Bore Diameter [mm]: 15.3

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 65

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 22.4

Height [mm]: 48.8

Test Mark: E1 90R-02C0115/1001

Machining: HC L

Brake Disc Thickness [mm]: 25

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 135

Outer Diameter [mm]: 312


Surface: B

Supplementary Article/Info 2: + S

VW

24.0130-0265.1

430265

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108

Bore Diameter [mm]: 13.7

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 63.5

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 28

Height [mm]: 48.1

Test Mark: E1 90R-02C0115/1126

Machining: HC L

Brake Disc Thickness [mm]: 30

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 158.7


Outer Diameter [mm]: 325

Surface: B

JAGUAR

24.0218-0051.1

480322

**Brake Drum**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Bore Diameter [mm]: 12.5

Number of Holes: 4

MAPP code available:

Inner brake drum diameter [mm]: 180

Outer brake drum diameter [mm]: 220

Support plate diameter [mm]: 62.5

Max.skimmed drum measure [mm]: 182



Inner Brake Drum Height [mm]: 35.7

Total Br. Drum Height [mm]: 53.4

KIA

24.0220-3042.1

480323

**Brake Drum**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Bore Diameter [mm]: 12.5

Number of Holes: 4

MAPP code available:

Inner brake drum diameter [mm]: 203.2

Outer brake drum diameter [mm]: 243.7

Support plate diameter [mm]: 54.9

Max.skimmed drum measure [mm]: 204.2

Inner Brake Drum Height [mm]: 52

Total Br. Drum Height [mm]: 75.1

- RLG



- ABS Ring

without wheel studs

NISSAN

24.0220-3046.1

480320

**Brake Drum**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 100

Bore Diameter [mm]: 12.6

Number of Holes: 4

MAPP code available:

Inner brake drum diameter [mm]: 203.2

Outer brake drum diameter [mm]: 252.5

Support plate diameter [mm]: 62.5

Max.skimmed drum measure [mm]: 205.2

Inner Brake Drum Height [mm]: 35.8

Total Br. Drum Height [mm]: 53.8

HYUNDAI, KIA


24.0222-8042.1

480325



24.0328-0256.1

528256

**Brake Disc**

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3
 Bore Diameter [mm]: 12.5
 Number of Holes: 5
 Centering Diameter [mm]: 69
 MAPP code available:
 Minimum thickness [mm]: 26.4
 Height [mm]: 47.3
 Test Mark: E1 90R-02C0858/1304
 Machining: HC L
 Brake Disc Thickness [mm]: 28
 Brake Disc Type: Vented
 Inner Diameter [mm]: 142.5
 Outer Diameter [mm]: 300
 Surface: B

HYUNDAI, KIA

24.2123-1782.3

011146

**Brake Master Cylinder**

Diameter [mm]: 23.8
 Thread Size: M12x1
 Number of connectors: 2
 Material: Cast Aluminium
 MAPP code available:
 Brake System: TRW
 Supplementary Article/Info 2: without brake fluid reservoir
 Length 1 [mm]: 5
 Length 2 [mm]: 130.4

AUDI, SEAT, SKODA, VW

24.3384-1795.5

241557

**Brake Caliper**

Brake Caliper Type:
 paired article number: 24.3384-1796.5
 Brake System: TRW
 Piston Diameter [mm]: 38
 Brake Caliper Colour: red
 Service exchange part:
 Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

AUDI, VW

241555



Service exchange part:

Brake Caliper Type:

Brake Caliper Type:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3601-9678.5

Brake System: ATE

Piston Diameter [mm]: 60

VOLVO

241556



Service exchange part:

Brake Caliper Type:

Supplementary Article/Supplementary Info: without holder

paired article number: 24.3601-9677.5

Brake System: ATE

Piston Diameter [mm]: 60

VOLVO

331751



Internal Thread [mm]: M10x1

External Thread [mm]: M10x1

Length [mm]: 250

MAPP code available:

Spanner Size 1 [mm]: 14

Spanner Size 2 [mm]: 14

AUDI

331752



Internal Thread [mm]: M10x1

External Thread [mm]: M10x1

Length [mm]: 250

MAPP code available:

Spanner Size 1 [mm]: 14

Spanner Size 2 [mm]: 17

PORSCHE, VW

331689



Internal Thread [mm]: M12x1


External Thread [mm]: M12x1

Length [mm]: 680

MAPP code available:

Spanner Size 1 [mm]: 14


Spanner Size 2 [mm]: 19

24.5103-0335.3**331762****Brake Hose**


Internal Thread [mm]: M10x1
External Thread [mm]: M10x1
Length [mm]: 335
MAPP code available:
Spanner Size 1 [mm]: 14
Spanner Size 2 [mm]: 14

VOLVO**24.5104-0295.3****331802****Brake Hose**

Spanner Size: 14
Internal Thread [mm]: M10x1
External Thread [mm]: M10x1
Length [mm]: 325
MAPP code available:

VOLVO**24.5176-0455.3****331803****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M10x1
Thread Size: M10x1,5
Flange Hole Diameter [mm]: 10
Length [mm]: 485
paired article number: 24.5176-0456.3
MAPP code available:
Supplementary Article/Info 2: with banjo bolt

CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL**24.5176-0456.3****331804****Brake Hose**

Internal Thread [mm]: M10x1
Thread Size: M10x1,5
Flange Hole Diameter [mm]: 10
Length [mm]: 485
paired article number: 24.5176-0455.3
MAPP code available:
Supplementary Article/Info 2: with banjo bolt

OPEL, VAUXHALL



EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

	kW			 	! #		
AUDI - 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 08/78→03/87							
 Brake Hose							
1.8 CC quattro 1.8 GTE quattro	66 81 - 82	08/84→08/86 08/84→08/86	➡		2	24.5101-0250.3 331751	L= 250
2.0 quattro	85	10/83→09/84	➡	85-E-000001→; → 07/84	2	24.5101-0250.3 331751	L= 250
2.2 quattro	96 - 100	08/82→07/84	➡	85-E-000001→	2	24.5101-0250.3 331751	L= 250
AUDI - 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 06/86→10/91							
 Brake Hose							
1.8 E quattro 1.8 quattro 1.8 S quattro 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.0 quattro	82 83 65 - 66 101 83 85	09/86→08/91 09/86→08/90 09/86→09/91 03/90→08/91 08/88→09/90 10/90→08/91	➡		2	24.5101-0250.3 331751	L= 250
AUDI - 90 B2 Sedan (813, 814, 853) 08/84→07/88							
 Brake Hose							
2.2 E quattro	88 - 100	11/84→03/87	➡		2	24.5101-0250.3 331751	L= 250
AUDI - 90 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 04/87→09/91							
 Brake Hose							
2.0 20 V quattro 2.0 quattro 2.2 E quattro 2.3 E 20V quattro 2.3 E quattro	118 101 100 123 - 125 98 - 100	08/88→09/91 08/89→07/90 04/87→09/91 06/88→09/91 04/87→09/91	➡		2	24.5101-0250.3 331751	L= 250
AUDI - A1 Allstreet (GBH) 07/19→							
 Brake Master Cylinder							
25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI	70 81 - 85 110	07/22→ 07/22→ 07/22→		for left-hand drive vehicles; +PR 1ZA / 1ZE / 1ZM / 1ZQ / 1ZS		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
 Brake Caliper							
25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI	70 81 - 85 110	07/22→ 07/22→ 07/22→	➡	+PR 1KE; 		24.3384-1795.5 241557	TRW without holder
AUDI - A1 City Carver (GBH) 07/19→06/22							
 Brake Master Cylinder							
25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI	70 81 - 85 110	07/19→06/22 07/19→06/22 07/19→06/22		for left-hand drive vehicles; +PR 1ZA / 1ZE / 1ZM / 1ZQ / 1ZS		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
 Brake Caliper							
25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI	70 81 - 85 110	07/19→06/22 07/19→06/22 07/19→06/22	➡	+PR 1KE; 		24.3384-1795.5 241557	TRW without holder
AUDI - A1 Sportback (GBA) 07/18→							
 Brake Master Cylinder							
25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI 40 TFSI	70 81 - 85 110 147 - 152	11/18→ 07/18→ 09/18→ 09/18→		for left-hand drive vehicles; +PR 1ZA / 1ZE / 1ZM / 1ZQ / 1ZS		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
 Brake Caliper							
25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI 40 TFSI	70 81 - 85 110 147 - 152	11/18→ 07/18→ 09/18→ 09/18→	➡	+PR 1KE; 		24.3384-1795.5 241557	TRW without holder

	kW			 	! #							
AUDI - COUPE B2 (81, 855, 856) 07/80→10/88												
 Brake Hose												
2.2 quattro	88	08/85→10/88	➡	→ 12/87	2	24.5101-0250.3 331751	L= 250					
2.2 quattro	100	10/84→10/88	➡	12/84→ 12/87	2	24.5101-0250.3 331751	L= 250					
2.3 quattro	98	01/87→12/87	➡		2	24.5101-0250.3 331751	L= 250					
AUDI - COUPE B3 (89, 8B3) 10/88→12/96												
 Brake Hose												
2.0 20 V quattro	118	08/89→07/91	➡		2	24.5101-0250.3 331751	L= 250					
2.2 quattro	100	11/88→07/91										
2.3 20V quattro	123 - 125	11/88→12/96										
2.3 quattro	98 - 100	11/88→12/96										
2.6 quattro	110	08/92→12/96										
2.8 quattro	128	08/91→12/96										
S2 quattro	162 - 169	09/90→12/96										
AUDI - Q3 (F3B) 07/18→												
 Brake Master Cylinder												
35 TDI	110	09/18→		+PR 1ZA / 1ZD; for left-hand drive vehicles	24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir						
35 TDI quattro	110	09/18→										
35 TFSI	110	08/18→										
35 TFSI Mild Hybrid	110	11/19→										
40 TDI quattro	140 - 147	10/18→										
40 TFSI quattro	140	07/18→										
45 TFSI e	180	11/20→										
45 TFSI quattro	169 - 180	07/18→										
AUDI - Q3 Sportback (F3N) 06/19→												
 Brake Master Cylinder												
35 TDI	110	11/19→		+PR 1ZA / 1ZD; for left-hand drive vehicles	24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir						
35 TDI quattro	110	09/19→										
35 TFSI	110	09/19→										
35 TFSI Mild Hybrid	110	11/19→										
40 TDI quattro	140 - 147	07/19→										
40 TFSI quattro	140	11/19→										
45 TFSI e	180	11/20→										
45 TFSI quattro	169 - 180	06/19→										
AUDI - QUATTRO (85) 07/80→07/91												
 Brake Hose												
2.1 Turbo	147	07/80→07/87	➡	85-E-900001→	2	24.5101-0250.3 331751	L= 250					
2.1 Turbo quattro	119	02/82→07/89										
2.2 20V Turbo	162	08/89→07/91										
2.2 Turbo	147	08/87→07/89										
CHEVROLET - TRAX 12/12→												
 Brake Hose												
1.6 D	100	11/14→12/15	➡		24.5176-0455.3 331803	L= 485						
CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) 06/18→												
 Brake Pad Set, disc brake												
1.2 PureTech 110	81	06/18→	⬅	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2 LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic						
1.2 PureTech 130	96	07/19→										
1.5 BlueHDi 100	75	06/18→										
1.5 BlueHDi 130	96	06/18→										
1.5 BlueHDi 75	56	06/18→										
1.6 BlueHDi 100	73	01/19→										
1.6 HDi 92	68	09/18→										
ë-BERLINGO	100	07/21→										
ë-BERLINGO	100	11/23→	⬅	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2 LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic						
CITROËN - BERLINGO Box Body/MPV (K9) 06/18→												
 Brake Pad Set, disc brake												
1.5 BlueHDi 100	75	06/18→	⬅	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2 LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic						
1.5 BlueHDi 130	96	06/18→										
1.5 BlueHDi 130 4x4	96	06/18→										
1.5 BlueHDi 75	55	10/19→										
→												

	kW			 	! #		
CITROËN - BERLINGO Box Body/MPV (K9) 06/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 75 ë-BERLINGO PureTech 110 PureTech 130	73 55 100 81 96	06/18→ 06/18→ 07/21→ 06/18→ 10/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
ë-BERLINGO	100	11/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
CITROËN - C3 / C3 ORIGIN III (SX) 07/16→							
 Brake Shoe Set							
1.2 PureTech 82 1.2 PureTech 82 LPG 1.2 THP 110 1.2 VTi 68 1.2 VTi 82 1.2 VTi 82 LPG 1.5 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 75 1.6 VTi	61 61 81 50 60 60 75 73 55 85	05/18→ 05/18→ 07/16→ 07/16→ 07/16→ 07/16→ 05/18→ 07/16→ 07/16→ 02/17→	→	Inner brake drum diameter [inch]: 9	03.0521-0720.3	690115	Ø 229 Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
CITROËN - C3 III Van (SX_, SY_) 07/16→							
 Brake Shoe Set							
1.2 VTi BlueHDi 100 BlueHDi 75 PureTech 110 PureTech 82	60 73 - 75 55 81 61	07/16→ 03/19→ 03/19→ 03/19→ 03/19→	→	Inner brake drum diameter [inch]: 9	03.0521-0720.3	690115	Ø 229 Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) 10/20→							
 Brake Disc							
1.2 Hybrid 136 1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.2 PureTech 155 1.5 BlueHDi 130 BLUEHDI 110	100 74 96 114 96 81	02/24→ 04/21→ 10/20→ 01/21→ 10/20→ 12/20→	→		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
ë-C4	100 - 115	10/20→	→		24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
CITROËN - C4 X (BD_, BE_, BF_) 09/22→							
 Brake Disc							
1.2 Hybrid 136 1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130	100 74 96 96	02/24→ 09/22→ 09/22→ 09/22→	→		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
ë-C4 X	100 - 115	09/22→	→		24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
CITROËN - C5 X (ND_, NC_) 09/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 Hybrid 136 Hybrid 180 Hybrid 225 PureTech 130 PureTech 180	100 133 165 96 133	11/23→ 02/23→ 09/21→ 09/21→ 09/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
CITROËN - C5 AIRCROSS (A_) 11/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 Hybrid 136 1.6 Hybrid 180	100 133	05/23→ 11/22→	←	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130 1.6 Hybrid 225 1.6 PureTech 180 1.6 THP 150 1.6 THP 165 2.0 BlueHDi 180	96 96 165 133 110 121 130	11/18→ 11/18→ 04/20→ 11/18→ 09/19→ 05/19→ 11/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16355→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic

	kW			 	! #		
CITROËN - C-ELYSEE (DD_) 11/12→							
 Brake Shoe Set							
1.2 PureTech 82 1.2 VTi 72 1.2 VTi 82 1.5 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 100 1.6 HDi 92 1.6 VTi 115	61 53 60 75 73 68 85	02/18→ 11/12→01/17 12/14→ 05/18→ 11/14→12/16 11/12→ 11/12→	➡	Inner brake drum diameter [inch]: 9	03.0521-0720.3	690115	Ø 229 Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 10/18→							
 Brake Disc							
1.2 Hybrid 136	100	04/24→	➡		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
					24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.2 PureTech 155 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 110 1.5 BlueHDi 130	74 96 115 75 81 96	10/18→ 10/18→ 10/18→12/22 10/18→12/22 01/21→12/22 10/18→	➡		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
E-TENSE	100 - 115	05/19→	➡		24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
DS - DS 4 II (FR_, FB_, F3_) 10/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
BlueHDi 130 E-TENSE 225 PureTech 130 PureTech 180 PureTech 225	96 165 96 133 165	10/21→ 10/21→ 10/21→ 10/21→ 10/21→	➡	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
DS - DS 7 (J4_, JC_) 09/22→							
 Brake Pad Set, disc brake							
BlueHDi 130 E-TENSE 225 E-TENSE 4x4 300 PureTech 180 PureTech 225	96 165 220 133 165	09/22→ 09/22→ 09/22→ 09/22→ 09/22→	➡	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
DS - DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 09/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.5 BlueHDi 130 1.6 PureTech 165 1.6 PureTech 180 1.6 PureTech 225 2.0 BlueHDi 180 2.0 HDi 180 E-TENSE 225 E-TENSE 4x4 PureTech 130	96 121 133 165 130 132 165 221 96	09/17→ 07/18→ 04/18→ 09/17→12/22 09/17→09/20 07/18→ 05/21→ 05/19→ 10/18→09/22	➡	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
FIAT - 500L (351_, 352_) 09/12→							
 Brake Drum							
0.9 0.9 Natural Power 1.3 D Multijet 1.4 1.6 D Multijet	77 59 - 63 62 - 70 70 77	09/12→ 03/13→ 09/12→ 09/12→ 09/12→05/18	➡		24.0222-8042.1	480325	Ø 269.5 Inner Brake Drum Height [mm] 46 / 230
FIAT - DOBLO Bus (263_) 11/09→							
 Brake Drum							
1.3 D Multijet 1.4 1.4 Natural Power 1.6 D Multijet	66 - 70 70 - 88 88 66 - 88	02/10→ 02/10→ 02/10→ 02/10→	➡	Inner brake drum diameter [inch]: 9	24.0222-8042.1	480325	Ø 269.5 Inner Brake Drum Height [mm] 46 / 230
1.6 D Multijet 2.0 D Multijet	77 99	01/10→ 01/10→	➡	02/10→; Inner brake drum diameter [inch]: 9	24.0222-8042.1	480325	Ø 269.5 Inner Brake Drum Height [mm] 46 / 230

	kW			 	! #		
FIAT - DOBLO Cargo (263_) 02/10→							
 Brake Drum							
1.3 D Multijet	55 - 70	02/10→	➡	Inner brake drum diameter [inch]: 9	24.0222-8042.1	480325	Ø 269.5 Inner Brake Drum Height [mm] 46 / 230
1.4	70 - 88	02/10→					
1.4 Natural Power	88	06/10→					
1.6 D Multijet	66 - 88	02/10→					
2.0 D Multijet	99	02/10→					
FIAT - DOBLO Platform/Chassis (263_) 02/10→							
 Brake Drum							
1.3 D Multijet	55 - 70	02/10→	➡	Inner brake drum diameter [inch]: 9	24.0222-8042.1	480325	Ø 269.5 Inner Brake Drum Height [mm] 46 / 230
1.4	70 - 88	04/10→					
1.4 Natural Power	88	06/10→					
1.6 D Multijet	66 - 88	02/10→					
2.0 D Multijet	99	02/10→					
HYUNDAI - ACCENT IV (RB) 11/10→04/19							
 Brake Drum							
1.4	73 - 74	04/15→04/19	➡		24.0220-3046.1	480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
HYUNDAI - ACCENT IV Saloon (RB) 08/10→							
 Brake Drum							
1.4	73 - 79	11/10→	➡		24.0220-3046.1	480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.4 CRDi	66	11/10→					
HYUNDAI - ELANTRA III (XD) 03/00→08/06							
 Brake Shoe Set							
1.5 VVTi	77	08/03→05/06	➡		03.0520-8419.3	698419	Ø 203 Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
1.6	82	09/03→07/06					
1.6	66 - 79	06/00→07/06	➡	11/01→ 05/06	03.0520-8419.3	698419	Ø 203 Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
1.8	97	06/00→07/06					
2.0	102 - 104	06/00→07/06					
2.0 CRDi	83	04/01→07/06					
1.6	77	05/03→07/06	➡	08/03→ 05/06	03.0520-8419.3	698419	Ø 203 Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
2.0	105	10/03→07/06	➡	→ 05/06	03.0520-8419.3	698419	Ø 203 Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
HYUNDAI - ELANTRA III Saloon (XD) 03/00→07/07							
 Brake Shoe Set							
1.6	66 - 79	06/00→07/06	➡	11/01→ 05/06	03.0520-8419.3	698419	Ø 203 Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
1.8	97	06/00→07/06					
2.0	102 - 104	06/00→07/06					
2.0 CRDi	83	04/01→07/06					
1.6	77	05/03→05/06	➡	08/03→	03.0520-8419.3	698419	Ø 203 Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
1.8	79	06/00→07/03	➡	11/01→	03.0520-8419.3	698419	Ø 203 Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
2.0	105	10/03→07/06	➡	→ 05/06	03.0520-8419.3	698419	Ø 203 Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
HYUNDAI - ELANTRA LAVITA (FC) 06/01→08/10							
 Brake Shoe Set							
1.5 CRDi	60 - 75	10/01→08/10	➡		03.0520-8419.3	698419	Ø 203 Width [mm] 38 + RZ / + Zub TopKit
1.5 CRDi VGT	81	08/05→08/10					
1.6	66 - 76	06/01→08/10					

	kW			 	! #		
HYUNDAI - i20 II (GB, IB) 11/14→08/21							
 Brake Drum							
1.0 T-GDI	74 - 88	01/16→08/20	➔		24.0220-3046.1	480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.2 LPGI	61	11/14→06/19					
1.1 CRDi	55	11/14→06/18	➔	12/14→	24.0220-3046.1	480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.2	55 - 62	11/14→06/21					
1.4	74	11/14→06/18					
1.4 CRDi	66	11/14→06/18					
HYUNDAI - i20 II Coupe (GB) 03/15→							
 Brake Drum							
1.0 T-GDI	74 - 88	01/16→	➔		24.0220-3046.1	480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.1 CRDi	55	05/15→					
1.2	62	05/15→					
1.4	74	05/15→					
1.4 CRDi	66	05/15→					
HYUNDAI - i20 II Hatchback Van (GB, IB) 11/14→							
 Brake Drum							
1.0 T-GDi	74	01/16→	➔		24.0220-3046.1	480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.1 CRDi	55	05/15→					
1.2 MPI	55 - 62	05/15→					
1.4 CRDi	66	05/15→					
1.4 MPI	74	05/15→					
HYUNDAI - i20 ACTIVE (IB, GB) 09/15→08/21							
 Brake Drum							
1.0 T-GDI	88	09/15→06/18	➔		24.0220-3046.1	480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.4 CVVT	74	09/15→06/18					
HYUNDAI - i40 I (VF) 03/12→05/19							
 Brake Disc							
1.6 CRDi	85 - 100	07/18→05/19	➔	Rim Size [inch]: 16.0	24.0328-0256.1	528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
1.6 GDI	99	03/12→05/19					
1.7 CRDi	85 - 100	03/12→05/19					
1.7 CRDi	103 - 104	10/12→05/19					
2.0 CVVT	110 - 130	03/12→05/19					
2.0 GDi	121	12/14→05/19					
2.0 GDI	130 - 131	03/12→05/19					
HYUNDAI - i40 I CW (VF) 07/11→05/19							
 Brake Disc							
1.6 CRDi	85 - 100	07/18→05/19	➔	Rim Size [inch]: 16.0	24.0328-0256.1	528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
1.6 GDI	99	07/11→05/19					
1.7 CRDi	85 - 104	07/11→05/19					
2.0 CVVT	110 - 130	07/11→05/19					
2.0 GDi	121	12/14→05/19					
2.0 GDI	130	07/11→05/19					
HYUNDAI - i40 I Kombi Van (VF) 07/11→05/19							
 Brake Disc							
1.7 CRDI	85	05/15→05/19	➔	Rim Size [inch]: 16.0	24.0328-0256.1	528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) 08/09→10/16							
 Brake Disc							
1.6	99	11/10→12/15	➔		24.0328-0256.1	528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
1.7 CRDi	85	11/10→12/15					
2.0	122	01/10→12/15					
2.0 CVVT	110	08/09→07/13					
2.0 CVVT AWD	110	08/09→07/13					
2.4 4WD	129 - 130	01/10→12/15					
➔							

	kW			 	! #		
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) 08/09→10/16							
 Brake Disc							
2.4 DCVVT-I 4WD	128	07/10→12/13	←			24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 2.0 4WD 2.0 CVVT 2.0 CVVT 4WD 2.0 GDi 2.0 GDi 4WD	113 113 - 116 110 110 122 122	08/13→12/15 09/14→12/15 08/13→12/15 08/13→12/15 08/13→12/15 08/13→12/15	←	Vehicle Production Country Czech Republic / Republic of Korea (South Korea)		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 2.0 CRDi 2.0 CRDi 4WD	120 100 100	01/10→07/13 01/10→12/15 01/10→12/15	←	04/10→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 4WD	120	01/10→12/15	←	04/10→ 07/13		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CRDi	130	01/12→12/15	←	09/13→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CRDi	135	01/12→12/15	←	Vehicle Production Country Republic of Korea (South Korea)		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CRDi 4WD	130	01/11→12/15	←	01/12→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CRDi 4WD	132	01/10→06/15	←	Vehicle Production Country Republic of Korea (South Korea); 04/10→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CRDi 4WD	135	01/10→12/15	←	Vehicle Production Country Republic of Korea (South Korea)		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
			←	04/10→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CVVT 4WD	122	08/09→12/15	←	→ 07/13		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
HYUNDAI - ix35 Van 08/09→12/15							
 Brake Disc							
CRDi GDi	85 99	09/10→12/15 05/15→12/15	←			24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
CRDi CRDi 4WD	100 100	08/09→12/15 08/09→12/15	←	04/10→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
HYUNDAI - SONATA V Sedan (NF) 08/04→11/14							
 Brake Disc							
2.0 CRDi 3.3	100 - 103 186	02/06→12/10 09/07→12/08	←	→ 10/07		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
			←	11/07→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CRDi 2.0 GLSi 2.0 VVTi GLS 2.4 3.3	110 119 121 128 184	03/09→12/10 07/08→12/10 01/08→12/10 06/08→12/10 01/08→12/10	←			24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 VVTi GLS 2.4	106 119 - 121	05/05→12/10 01/05→12/10	←	02/06→ 10/07		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
3.3	171 - 173	01/05→12/10	←	11/07→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
HYUNDAI - TUCSON (JM) 06/04→12/19							
 Brake Disc							
2.0 2.0 All-wheel Drive →	104 - 105 104 - 105	08/04→01/12 08/04→11/10	←	01/08→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented

	kW			 	! #		
HYUNDAI - TUCSON (JM) 06/04→12/19							
 Brake Disc							
2.0 CRDi	83 - 103	08/04→03/10	←	01/08→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CRDi All-wheel Drive	83 - 103	08/04→03/10					
2.7	129	08/04→12/09					
2.7 All-wheel Drive	129	08/04→11/10					
2.0	116	09/09→11/10	←			24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CRDi	110	01/09→03/10					
2.0 CRDi All-wheel Drive	110	01/09→03/10					
2.0 LPG	104	06/04→03/10					
2.0 LPG All-wheel Drive	104	06/09→03/10					
HYUNDAI - TUCSON SUV Van (JM) 06/04→03/10							
 Brake Disc							
CRDi	103	01/06→03/10	←	01/08→		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
CVVT	104	06/04→03/10					
CRDi VGT	110	01/09→03/10	←			24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
JAGUAR - XE (X760) 03/15→							
 Brake Disc							
2.0	147 - 221	03/15→	←	Brake Size: 17"		24.0130-0265.1 430265	Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented
2.0 AWD	184 - 221	02/17→					
2.0 D	120 - 132	03/15→					
2.0 D200 MHEV	150	11/20→					
2.0 D200 MHEV AWD	150	11/20→					
2.0 D AWD	132 - 177	10/15→					
P250	184	09/22→					
JAGUAR - XF II (X260) 05/15→							
 Brake Disc							
2.0	147 - 177	05/15→	←			24.0130-0265.1 430265	Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented
2.0 D	120 - 177	05/15→					
2.0 D AWD	132 - 177	03/16→					
2.0	184 - 221	03/17→	←	Brake Size: 17"		24.0130-0265.1 430265	Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented
2.0 AWD	184 - 221	03/17→					
2.0 D200 MHEV	150	11/20→					
2.0 D200 MHEV AWD	150	11/20→					
3.0 D	221	05/15→					
JAGUAR - XF SPORTBRAKE (X260) 07/17→							
 Brake Disc							
2.0	147	07/17→	←			24.0130-0265.1 430265	Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented
2.0 D	120 - 132	07/17→					
2.0 D AWD	132 - 177	07/17→					
2.0	184	07/17→	←	Brake Size: 17"		24.0130-0265.1 430265	Ø 325 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented
2.0 AWD	184 - 221	08/18→					
2.0 D200 MHEV	150	11/20→					
2.0 D200 MHEV AWD	150	11/20→					
3.0 D	221	07/17→					
JEEP - COMMANDER (XK, XH) 09/05→12/10							
 Brake Pad Set, disc brake							
3.0 CRD 4x4	155 - 160	09/05→12/10	←			13.0460-8021.2 608021	- WE / - WK + Zub
3.7 V6 4x4	157	09/05→12/10					
4.7 V8 4x4	170 - 223	09/05→12/10					
5.7 HEMI 4x4	255	06/09→12/10					
5.7 V8 4x4	240	09/05→12/10					

	kW			 	! #		
JEEP - COMMANDER VAN (XH) 09/05→12/10							
 Brake Pad Set, disc brake							
3.0 CRD 4x4 5.7 HEMI V8 4x4	160 240	09/05→12/10 09/05→12/10	←			13.0460-8021.2 608021	- WE / - WK + Zub
JEEP - GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 10/04→10/11							
 Brake Pad Set, disc brake							
3.0 CRD 3.0 CRD 4x4	160 132 - 165	06/05→12/10 03/05→10/11	←			13.0460-8021.2 608021	- WE / - WK + Zub
3.7 V6 4x4 4.7 V8 4.7 V8 4x4	148 167 164 - 170	01/08→12/10 10/04→05/10 06/05→12/10					
4.7 V8 FLEX 5.7 5.7 V8 4x4	167 240 240 - 265	10/04→05/10 06/05→12/08 06/05→12/10					
3.7 V6 3.7 V6 4x4	157 157	10/04→12/10 10/04→12/10	←	06/05→		13.0460-8021.2 608021	- WE / - WK + Zub
4.7 V8 4x4	167 - 223	09/07→05/10	←	→ 12/08		13.0460-8021.2 608021	- WE / - WK + Zub
JEEP - GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 06/10→							
 Brake Pad Set, disc brake							
3.6 V6 FlexFuel 4x4 3.6 VVT 4x4	210 213	11/10→ 04/16→	←			13.0460-8021.2 608021	- WE / - WK + Zub
KIA - CARENS IV Van (A4) 03/13→							
 Brake Disc							
CRDi	85 - 100	04/15→08/16	←			24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
KIA - OPTIMA (JF) 09/15→							
 Brake Disc							
1.6 CRDi 1.6 T-GDI 1.7 CRDi	100 132 99 - 104	09/18→12/19 09/18→12/19 11/15→04/18	←	Rim Size [inch]: 16.0 / 17.0		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 2.0 CVVL 2.4 GDI 2.4 MPI	110 - 113 120 - 124 138 126 - 131	09/15→12/19 09/15→12/19 09/15→12/19 09/15→12/19					
2.0 GDI Hybrid	151	09/16→12/19	←	Equipment Code: EV2		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
KIA - OPTIMA (TF, FSGDS6B) 01/10→04/17							
 Brake Disc							
1.7 CRDi 2.0 2.0 CVVL 2.0 CVVT 2.0 CVVT Hybrid 2.4	100 125 121 110 140 129 - 132	03/12→12/15 03/12→12/15 03/12→12/15 01/11→12/15 12/12→12/15 06/10→12/15	←	for steel rims		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.4 CVVT	132	01/12→12/15					
2.0 2.4 2.4 Hybrid	204 149 154	09/10→12/15 09/10→12/15 09/11→12/15	←	03/12→; for steel rims		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CVVT	121	03/13→12/15	←			24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) 09/16→12/19							
 Brake Disc							
1.6 CRDi 1.6 T-GDI 1.7 CRDi	100 132 99 - 104	01/18→12/19 01/18→12/19 09/16→04/18	←	Rim Size [inch]: 16.0 / 17.0		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CVVL →	120	09/16→12/19					

	kW			 	! #		
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) 09/16→12/19							
 Brake Disc							
2.0 GDI Hybrid	151	04/17→12/19	←	Equipment Code: EV2		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
KIA - PICANTO II (TA) 05/11→04/18							
 Brake Drum							
1.0	49 - 51	05/11→03/17	→			24.0218-0051.1 480322	Ø 220 Inner Brake Drum Height [mm] 35.7 / 182
1.0 Bi-Fuel	60	05/11→10/14					
1.0 Flex	59	08/11→12/17					
1.0 LPG	49	08/13→03/17					
1.2	64	09/11→02/17					
1.2	63	09/11→03/17	→	09/11→		24.0218-0051.1 480322	Ø 220 Inner Brake Drum Height [mm] 35.7 / 182
KIA - RIO III (UB) 09/11→12/17							
 Brake Drum							
1.1 CRDi	55	09/11→12/17	→			24.0220-3046.1 480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.2	51	09/11→12/17					
1.25	64	11/14→12/17					
1.25 CVVT	63 - 65	09/11→12/17					
1.25 LPG	63	09/11→12/17					
1.2 CVVT	62	09/11→12/17					
1.4 CRDi	66	09/11→12/17					
1.4 CVVT	79 - 80	09/11→12/17					
KIA - RIO III Hatchback Van (UB) 09/11→							
 Brake Drum							
1.1 CRDi	55	09/11→	→			24.0220-3046.1 480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.2 CVVT	63	04/15→12/17					
1.4 CRDi	66	04/15→					
1.4 CVVT	80	04/15→					
KIA - RIO III Saloon (UB) 09/10→12/17							
 Brake Drum							
1.25 CVVT	61 - 63	10/11→12/17	→			24.0220-3046.1 480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.2 CVVT	64	11/14→12/17					
1.4 CVVT	80	10/11→12/17					
1.25 CVVT	65	06/11→12/17	→	09/11→		24.0220-3046.1 480320	Ø 252.5 Inner Brake Drum Height [mm] 35.8 / 205.2
1.4 CVVT	79	06/11→12/17					
KIA - RONDO IV (RP) 01/13→							
 Brake Disc							
1.6 GDi	99	03/13→08/16	←			24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
1.7 CRDi	85 - 104	03/13→					
2.0 GDi	121 - 130	03/13→					
2.0 MPI	110 - 112	03/13→					
KIA - SPORTAGE III (SL) 09/09→07/17							
 Brake Disc							
1.6 GDI	99	06/10→12/15	←			24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
1.6 LPG	99	01/14→12/15					
1.7 CRDi	85	12/10→12/15					
2.0 CRDi	100 - 135	07/10→12/15					
2.0 CRDi AWD	100 - 135	07/10→12/15					
2.0 CVVT	110 - 122	06/10→12/15					
2.0 CVVT AWD	110 - 122	06/10→12/15					
2.0 GDI	122 - 194	09/13→12/15					
2.0 GDI AWD	122	02/14→12/15					
2.4 i AWD	130	08/10→12/15					
2.0 CRDi	130	08/12→12/16	←	→ 12/15		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CRDi AWD	130	08/12→12/16					
2.0 CVVT Flex	131	02/12→12/16					
→							

	kW			 	! #		
KIA - SPORTAGE III (SL) 09/09→07/17							
 Brake Disc							
2.0 CVVT	110 - 113	01/14→12/15	←	Vehicle Production Country Slovakia		24.0328-0256.1 528256	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 CVVT AWD	110 - 113	01/14→12/15					
2.0 CVVT Flex AWD	131	01/12→12/16					
NISSAN - MICRA IV (K13K, K13KK) 05/10→							
 Brake Drum							
1.2	56 - 59	05/10→	→			24.0220-3042.1 480323	Ø 243.7 Inner Brake Drum Height [mm] 52 / 204.2 - RLG / - ABS Ring / without wheel studs
1.2 Active	50	07/13→					
1.2 LPG	59	05/10→09/15					
1.2 DIG-S	72	03/11→10/15	→	04/11→		24.0220-3042.1 480323	Ø 243.7 Inner Brake Drum Height [mm] 52 / 204.2 - RLG / - ABS Ring / without wheel studs
NISSAN - NOTE (E12) 09/12→							
 Brake Drum							
1.2	58 - 59	08/12→	→			24.0220-3042.1 480323	Ø 243.7 Inner Brake Drum Height [mm] 52 / 204.2 - RLG / - ABS Ring / without wheel studs
1.2 DIG-S	65 - 72	08/12→					
1.2 LPG	56	03/15→12/16					
1.5 dCi	66	06/13→12/16					
1.6	80	06/13→					
NISSAN - VERSA II (N17_) 08/11→							
 Brake Drum							
1.5	73	08/11→	→			24.0220-3042.1 480323	Ø 243.7 Inner Brake Drum Height [mm] 52 / 204.2 - RLG / - ABS Ring / without wheel studs
1.6	78	08/11→					
1.6 Flex	82	10/11→08/21					
OPEL - ASTRA L (O5) 10/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2	81 - 96	10/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0470-2668.2 LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
1.2 MHEV	100	10/23→					
1.5 Turbo D	96	10/21→					
1.6 Plug-In-Hybrid	133 - 165	10/21→					
Astra-e	115	03/23→					
OPEL - ASTRA L Sports Tourer (O5) 10/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2	81 - 96	10/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0470-2668.2 LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
1.2 MHEV	100	10/23→					
1.5 CDTi	96	10/21→					
1.6 Plug-In Hybrid	133 - 165	10/21→					
Astra-e	115	03/23→					
OPEL - COMBO Box Body/MPV (K9) 06/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2	81 - 96	02/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0470-2668.2 LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
1.5 D	56 - 96	08/18→					
1.5 D 4x4	96	08/18→					
1.6 D	55 - 73	06/18→					
Combo-e	100	07/21→					
Combo-e	100	11/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0470-2668.2 LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
OPEL - COMBO Box Body/MPV (X12) 02/12→							
 Brake Drum							
1.3 CDTi	59 - 70	02/12→	→	for shortened wheelbase		24.0222-8042.1 480325	Ø 269.5 Inner Brake Drum Height [mm] 46 / 230
1.4	70 - 88	02/12→					
1.4 CNG	88	02/12→					
1.6 CDTi	66 - 88	02/12→					
2.0 CDTi	99	02/12→					

	kW			 	! #		
OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) 06/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2	81 - 96	06/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
1.5	56 - 96	06/18→					
1.6	68	09/19→					
Combo-e	100	06/21→10/23					
Combo-e	100	11/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
OPEL - COMBO Tour (X12) 02/12→							
 Brake Drum							
1.3 CDTI	59 - 70	02/12→	→	for shortened wheelbase	24.0222-8042.1	480325	Ø 269.5 Inner Brake Drum Height [mm] 46 / 230
1.4	70 - 88	02/12→					
1.4 CNG	88	02/12→					
1.6 CDTI	66 - 88	02/12→					
2.0 CDTI	99	02/12→					
OPEL - CORSA F (P2JO) 07/19→							
 Brake Disc							
1.2	55 - 96	07/19→	→		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
1.2 MHEV	74	08/23→					
1.2 Turbo Hybrid	100	01/24→					
1.5	75	07/19→					
Corsa-e	115	03/23→	→		24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
Corsa-e	100	07/19→	→		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
					24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
OPEL - CORSA F Hatchback Van 07/19→							
 Brake Disc							
1.2	55	07/19→	→		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
1.5	75	07/19→					
OPEL - GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 06/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2	81 - 96	06/17→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
1.2 Turbo Hybrid	100	01/24→					
1.5 Turbo D	75 - 96	04/18→					
1.6 Turbo	110 - 133	09/18→07/21					
1.6 Turbo D	88	06/17→07/21					
1.6 Turbo Hybrid	165	12/19→					
1.6 Turbo Hybrid4	221	06/19→					
2.0 D	130	11/17→07/21					
OPEL - GRANDLAND X Van 06/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2	96	04/18→07/21	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
1.5	96	04/18→07/21					
2.0 CDTI	130	11/17→07/21					
OPEL - MOKKA 06/20→							
 Brake Disc							
1.2	74 - 100	10/20→	→	+ eFSB	24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
1.5	81	10/20→					
MOKKA-e	100 - 115	06/20→	→	+ eFSB	24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10

	kW			 	! #		
OPEL - MOKKA / MOKKA X (J13) 06/12→							
 Brake Hose							
1.4	88	06/18→	➡	■	24.5176-0455.3	331803	L= 485
1.4 4x4	112	06/16→	➡	■	24.5176-0456.3	331804	L= 485
1.6 CDTi	81	06/15→	➡	■			
1.4	103	04/13→	➡	DB112878→; ■	24.5176-0455.3	331803	L= 485
1.4 4x4	103	06/12→	➡	DB112878→; ■	24.5176-0456.3	331804	L= 485
1.4 LPG	103	04/13→	➡	DB112878→; ■			
1.6	85	06/12→					
1.6 CDTi	100	01/15→					
1.6 CDTi 4x4	81 -	01/15→					
	100						
1.7 CDTi	96	06/12→					
1.7 CDTi 4x4	96	06/12→					
1.8	103	01/13→					
1.8 4x4	103	01/13→					
OPEL - MOKKA X VAN (J13) 06/12→							
 Brake Hose							
1.6 CDTi	100	03/18→	➡	DB112878→; ■	24.5176-0455.3	331803	L= 485
			➡	DB112878→; ■	24.5176-0456.3	331804	L= 485
PEUGEOT - 208 I (CA_, CC_) 03/12→03/20							
 Brake Shoe Set							
1.0 VTi	50	03/12→12/19	➡	Orga 14483→; Inner brake drum diameter [inch]: 9	03.0521-0720.3	690115	Ø 229 Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
1.2 GPL	60	06/15→12/19					
1.2 PureTech 82	61	03/18→12/19					
1.2 THP 110	81	01/13→12/19					
1.2 VTi 68 / PureTech 68	50	08/16→12/19					
1.2 VTi 82	60	03/12→12/19					
1.4 GPL	70	10/13→12/19					
1.4 HDi	50	03/12→12/19					
1.4 VTi	70	03/12→12/19					
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→12/19					
1.6	85	01/13→12/19					
1.6 BlueHDi 100	73	01/15→12/19					
1.6 BlueHDi 120	88	01/15→12/19					
1.6 e-HDi	82	07/15→12/19					
1.6 HDi	68 -	03/12→12/19					
	85						
1.6 HDi / BlueHDi 75	55	01/13→12/19					
1.6 THP	115	03/12→12/19					
1.6 THP 165	121	03/15→12/19					
1.6 VTi	88	03/12→12/19					
PEUGEOT - 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 06/19→							
 Brake Disc							
1.2 Hybrid 136 e-208	100	09/23→	➡		24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
	100 -	06/19→					
	115						
1.2 MHEV	74	08/23→	➡		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
1.2 PureTech 100	74	06/19→					
1.2 PureTech 130	96	06/19→					
1.2 PureTech 75	55	06/19→					
1.2 VTi 82	60	06/19→					
1.5 BlueHDi 100	75	06/19→					
1.5 BlueHDi 130	96	09/19→					
1.6 HDi 90	68	10/19→					
1.6 VTi 115	85	11/19→					
PEUGEOT - 208 Hatchback Van (CR_) 02/13→12/19							
 Brake Shoe Set							
1.2 VTi 68 / PureTech 68	50	06/15→12/19	➡	Orga 14483→; Inner brake drum diameter [inch]: 9	03.0521-0720.3	690115	Ø 229 Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
1.2 VTi 82 / PureTech 82	60	06/15→12/19					
1.4 HDi 68	50	02/13→12/19					
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→12/19					
1.6 Blue HDi 100	73	06/15→12/19					
1.6 BlueHDi 75	55	04/15→12/19					
1.6 HDi 92	68	03/14→12/19					
PEUGEOT - 301 11/12→							
 Brake Shoe Set							
1.2 PureTech 82	61	02/18→	➡	Inner brake drum diameter [inch]: 9	03.0521-0720.3	690115	Ø 229 Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
1.5 BlueHDi 100	75	05/18→					
1.2 VTi 72	53	11/12→	➡	Orga 14693→; Inner brake drum diameter [inch]: 9	03.0521-0720.3	690115	Ø 229 Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
1.2 VTi 82	60	12/14→					
1.6 BlueHDi 100	73	04/14→					
→							

	kW			 	! #		
PEUGEOT - 301 11/12→							
 Brake Shoe Set							
1.6 HDi 90 1.6 LPG 1.6 VTi 115	68 85 85	11/12→ 07/14→ 11/12→10/17	➡	Orga 14693→; Inner brake drum diameter [inch]: 9	03.0521-0720.3	690115	Ø 229 Width [mm] 42 + RZ / + Zub TopKit
PEUGEOT - 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 07/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
BlueHDi 130 e-308 Hybrid 136 Hybrid 180 Hybrid 225 PureTech 110 PureTech 130	96 115 100 133 165 81 96	07/21→ 08/23→ 08/23→ 07/21→ 07/21→ 07/21→ 07/21→	➡	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 07/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
BlueHDi 130 e-308 Hybrid 180 Hybrid 225 PureTech 110 PureTech 130 PureTech 136	96 115 133 165 81 96 100	07/21→ 08/23→ 07/21→ 07/21→ 07/21→ 07/21→ 08/23→	➡	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 408 II (FP_, F3_) 07/22→							
 Brake Pad Set, disc brake							
Hybrid 136 Hybrid 180 Hybrid 225 PureTech 130 PureTech 215	100 133 165 96 158	07/23→ 07/22→ 07/22→ 07/22→ 02/23→	➡	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 508 II (FB_, FH_, F3_) 09/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.5 BlueHDi 130 1.6 PureTech 180 1.6 PureTech 225 1.6 THP 150 1.6 THP 165 2.0 BlueHDi 160 2.0 BlueHDi 180 Hybrid 225 PureTech 130	96 133 165 110 121 120 130 165 96	10/18→ 10/18→ 10/18→ 09/18→ 09/18→ 10/18→ 10/18→ 08/19→ 06/20→	➡	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
Hybrid 180	133	03/23→	➡	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 09/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.5 BlueHDi 130 1.6 PureTech 180 1.6 PureTech 225 1.6 THP 165 2.0 BlueHDi 160 2.0 BlueHDi 180 Hybrid 224 PureTech 130	96 133 165 121 120 130 165 96	09/18→ 09/18→ 09/18→ 09/18→ 09/18→ 09/18→ 08/19→ 06/20→	➡	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
Hybrid 180	133	03/23→	➡	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
PEUGEOT - 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08/19→							
 Brake Disc							
1.2 Hybrid 136	100	11/23→	➡	+ eFSB	24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.2 THP / PureTech 155 1.5 BlueHDi 100 1.5 BlueHDi 110 1.5 BlueHDi 130	74 96 114 75 81 96	11/19→ 08/19→ 11/19→ 08/19→ 01/21→ 08/19→	➡		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
e-2008	100 - 115	09/19→	➡		24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10

	kW				! #							
PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 05/16→												
Brake Pad Set, disc brake												
1.2 Hybrid 136	100	05/23→		for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic					
1.2 THP/ PureTech 130	96	05/16→										
1.5 BlueHDi 130	96	02/18→										
1.6 BlueHDi 100	73	11/16→12/19										
1.6 BlueHDi 115	85	11/16→12/19										
1.6 BlueHDi 120	88	05/16→12/19										
1.6 PureTech 180	133	07/18→										
1.6 THP 150	110	11/17→										
1.6 THP 165	121	05/16→										
2.0 BlueHDi 136	100	11/16→										
2.0 BlueHDi 150	110	05/16→09/20										
2.0 BlueHDi 180	130 -	05/16→										
	133											
Hybrid	165	10/19→										
Hybrid 180	132	11/22→										
Hybrid4	220	10/19→										
PEUGEOT - 3008 III (KA_, KB_, KC_) 11/23→												
Brake Pad Set, disc brake												
e-210	157	11/23→		for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic					
Hybrid 136	100	11/23→										
PEUGEOT - 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) 05/16→												
Brake Pad Set, disc brake												
BlueHDi 130	96	02/18→		for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic					
BlueHDi 180	130	01/18→										
PureTech 130	96	05/16→										
PEUGEOT - 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 12/16→												
Brake Pad Set, disc brake												
1.2 Hybrid 136	100	06/23→		for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic					
1.2 THP	96	12/16→										
1.5 BlueHDi 130	96	02/18→		Orga 16355→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic					
1.6 BlueHDi 100	73	12/16→										
1.6 BlueHDi 115	85	12/16→11/19										
1.6 BlueHDi 120	88	12/16→11/19										
1.6 PureTech 180	133	07/18→										
1.6 THP 110	110	07/18→										
1.6 THP 165	121	12/16→										
2.0 BlueHDi 136	100	12/16→										
2.0 BlueHDi 150	110	12/16→										
2.0 BlueHDi 180	130 -	12/16→										
	133											
PEUGEOT - 5008 II Van (MC_, MJ_) 12/16→												
Brake Pad Set, disc brake												
BlueHDi 130	96	06/18→		Orga 16355→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic					
BlueHDi 180	130	01/18→										
PEUGEOT - PARTNER Box Body/MPV (K9) 09/18→												
Brake Pad Set, disc brake												
1.2 PureTech 110	81	07/19→		for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic					
1.2 PureTech 130	96	07/19→										
1.5 BlueHDi 100	75	07/19→										
1.5 BlueHDi 130	96	09/18→										
1.5 BlueHDi 130 4x4	96	09/18→										
1.5 BlueHDi 75	55	07/19→										
1.6 BlueHDi 100	73	09/18→										
1.6 BlueHDi 75	55	09/18→										
1.6 HDi 92	68	09/18→										
e-Partner	100	07/21→										
PEUGEOT - RIFTER 09/18→												
Brake Pad Set, disc brake												
1.2 PureTech 110	81	09/18→		for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic					
1.2 PureTech 130	96	07/19→										
1.5 BlueHDi 100	75	09/18→										
1.5 BlueHDi 130	96	09/18→										
1.5 BlueHDi 75	55	09/18→										
1.6 BlueHDi 100	73	09/18→										
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75	55	09/18→										
1.6 HDi 92	68	09/18→										
e-Rifter	100	07/21→										

	kW			 	! #		
PORSCHE - 928 09/77→11/95							
 Brake Hose							
4.5	177	09/77→08/82	➡	→ 9289101485	2	24.5101-0251.3 331752	L= 250
RENAULT - CLIO V (B7_) 06/19→							
 Brake Disc							
1.0 LPG	67 - 74	06/19→	➡			24.0108-0119.1 408119	Ø 260 Brake Disc Thickness [mm] 8 Minimum thickness [mm] 7 + S
1.0 SCe 65	48 - 49	11/19→					
1.0 SCe 75	53	06/19→					
1.0 TCe 100	74	06/19→					
1.0 TCe 90	67	08/20→					
1.3 TCe 130	96	06/19→					
1.3 TCe 140	103	09/20→					
1.5 Blue dCi 100	74	11/21→					
1.5 Blue dCi 115	85	06/19→					
1.5 Blue dCi 85	63	06/19→					
1.6 E-TECH 140	103	03/20→					
1.6 E-TECH 145	105	01/22→					
RENAULT - KANGOO III Box Body/MPV 06/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.3 TCe 100	75	06/21→	➡	- eFSB		13.0460-2667.2 602667	- WE / - WK
1.3 TCe 130	96	06/21→					
1.5 Blue dCi 115	85	06/21→					
1.5 Blue dCi 75	55	06/21→					
1.5 Blue dCi 95	70	06/21→					
E-Tech Electric	90	04/22→	➡	+ eFSB		13.0460-2667.2 602667	- WE / - WK
RENAULT - KANGOO III MPV 07/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
Blue dCi 115	85	10/21→	➡	- eFSB		13.0460-2667.2 602667	- WE / - WK
Blue dCi 75	55	07/21→					
Blue dCi 95	70	07/21→					
TCe 100	75	07/21→					
TCe 130	96	07/21→					
SEAT - ARONA (KJ7, KJP) 07/17→							
 Brake Master Cylinder							
1.0 TGI	66	11/18→		for left-hand drive vehicles		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.0 TSI	70 - 85	07/17→					
1.5 TSI	110	07/17→					
1.6 SRE	81	07/17→					
1.6 TDI	70 - 85	07/17→					
SEAT - IBIZA V (KJ1, KJG) 01/17→							
 Brake Master Cylinder							
1.0	48 - 55	01/17→		for left-hand drive vehicles; +PR 1ZE / 1ZQ		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.0 MPi	59	07/18→					
1.0 TGI	66	11/17→					
1.0 TSI	70 - 85	01/17→					
1.5 TSI	110	07/17→					
1.6	81	05/17→					
1.6 TDI	59 - 85	09/17→					
SKODA - KAMIQ (NW4) 07/19→							
 Brake Master Cylinder							
1.0 TGI CNG	66	11/19→		for left-hand drive vehicles; +PR 1ZA / 1ZE / 1ZS		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.0 TSI	70 - 85	07/19→					
1.5 TSI	110	07/19→					
1.6 SRE	81	07/19→					
1.6 TDI	70 - 85	07/19→					
SKODA - SCALA (NW1) 02/19→							
 Brake Master Cylinder							
1.0 TGI CNG	66	11/19→		for left-hand drive vehicles; +PR 1ZS / 1ZE		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.0 TSI	70 - 85	02/19→					
➔							

	kW			 	! #		
SKODA - SCALA (NW1) 02/19→							
 Brake Master Cylinder							
1.5 TSI 1.6 SRE 1.6 TDI	110 81 70 - 85	02/19→ 02/19→ 02/19→		for left-hand drive vehicles; +PR 1ZS / 1ZE	24.2123-1782.3	011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
TOYOTA - YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 02/20→							
 Brake Disc							
1.5 Hybrid	85 - 96	02/20→	➡		24.0110-0428.1	410428	Ø 274 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8.5
VAUXHALL - ASTRA Mk VIII (L) 10/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 1.2 MHEV 1.5 Turbo D 1.6 Plug-In-Hybrid Astra-e	81 - 96 100 96 133 - 165 115	10/21→ 10/23→ 10/21→ 10/21→ 03/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
VAUXHALL - ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 10/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 1.2 MHEV 1.5 Turbo D 1.6 Plug-In-Hybrid	81 - 96 100 96 133 - 165	10/21→ 10/23→ 10/21→ 10/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
VAUXHALL - COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) 11/11→							
 Brake Drum							
1.3 CDTi 1.4 1.6 CDTi 2.0 CDTi	66 - 70 70 66 - 77 99	11/11→ 11/11→ 11/11→ 11/11→	➡	for shortened wheelbase	24.0222-8042.1	480325	Ø 269.5 Inner Brake Drum Height [mm] 46 / 230
VAUXHALL - COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9) 06/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 1.5 D 1.5 D 4x4 1.6 D Combo-e	81 56 - 96 96 55 - 73 100	02/19→ 08/18→ 08/18→ 06/18→ 07/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
VAUXHALL - COMBO Mk IV (E) Life (K9) 06/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 1.5 Combo-e	81 - 96 75 - 96 100	06/18→ 06/18→ 06/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→	13.0470-2668.2	LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
VAUXHALL - CORSA Mk V (F) 07/19→							
 Brake Disc							
1.2 1.2 Turbo Hybrid 1.5 CORSA-e	55 - 96 100 75 100	07/19→ 01/24→ 07/19→ 07/19→	➡		24.0110-0430.1	410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
					24.0112-0231.1	412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10

	kW			 	! #		
VAUXHALL - GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 06/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 Turbo 1.5 Turbo D 1.6 Turbo 1.6 Turbo D 1.6 Turbo Hybrid 1.6 Turbo Hybrid4 2.0 D	96 96 133 88 165 221 130	06/17→ 04/18→ 12/19→ 06/17→07/21 12/19→ 06/19→ 10/17→07/21	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0470-2668.2 LD2668	- WE / - WK + Zub Ceramic
VAUXHALL - MOKKA 06/20→							
 Brake Disc							
1.2 1.5	74 - 100 81	10/20→ 10/20→	→	+ eFSB		24.0110-0430.1 410430	Ø 249 Brake Disc Thickness [mm] 10 Minimum thickness [mm] 8 + S
MOKKA-e	100	06/20→	→	+ eFSB		24.0112-0231.1 412231	Ø 268 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10
VAUXHALL - MOKKA / MOKKA X (J13) 06/12→							
 Brake Hose							
1.4 1.4 4x4 1.6 1.6 CDTi 1.6 CDTi 4x4 1.7 CDTi 1.7 CDTi 4x4	103 103 85 100 100 96 96	04/13→ 06/12→ 06/12→ 01/15→ 01/15→ 06/12→ 06/12→	→	DB112878→; □		24.5176-0455.3 331803	L= 485
			→	DB112878→; □		24.5176-0456.3 331804	L= 485
1.4 4x4 1.6 CDTi	112 81	06/16→ 06/15→	→	□		24.5176-0455.3 331803	L= 485
			→	□		24.5176-0456.3 331804	L= 485
VOLVO - 440 (445) 08/88→12/96							
 Brake Hose							
1.7	64	09/88→12/96	→	→ 08/92; + ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.7	70	08/88→07/89	→	+ ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.7	75 - 78	09/88→12/96	→	→ 08/92; + ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.8	66	08/91→07/96	→	- ABS; for vehicles with disc brakes on the rear axle	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.7 Turbo	88 - 90	08/88→12/96	→	- ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
			→	→ 08/92; + ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.8 1.9 Turbo-Diesel	66 66	09/95→12/96 07/94→12/96	→	- ABS; for vehicles with disc brakes on the rear axle	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
2.0	81	08/92→07/95	→	- ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
VOLVO - 460 Sedan (464) 09/88→12/96							
 Brake Hose							
1.6 1.7	61 66	07/92→07/96 09/90→07/96	→	→ 08/92; + ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.7	64	09/88→07/96	→	→ 08/92; - ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.7	75 - 80	08/89→07/92	→	+ ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
			→	- ABS; for vehicles with disc brakes on the rear axle	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.8	66	08/91→07/96	→	→ 08/92; + ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
			→	- ABS; for vehicles with disc brakes on the rear axle	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.9 Turbo-Diesel	66	07/94→07/96	→	- ABS; for vehicles with disc brakes on the rear axle	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
VOLVO - 480 (482) 04/86→07/96							
 Brake Hose							
1.7 1.7 Turbo	70 - 80 88	04/86→07/89 08/87→07/96	→	EJC 522772→; - ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325
1.7 1.7 Turbo 2.0	75 90 81	08/89→07/96 01/91→07/96 08/92→09/95	→	- ABS	2	24.5104-0295.3 331802	L= 325

	kW			 	! #		
VOLVO - 740 Kombi (745) 08/84→12/92							
 Brake Hose							
2.0	76	09/88→08/90	←	+ ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3	114	08/88→07/90	←		4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3 Turbo	121 - 140	08/89→07/90	←				
2.0	82	08/89→07/91	←	+ ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
			←	→ 08/90	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.0	86	01/87→08/88	←	09/87→; + ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3	83 - 117	08/85→12/89	←		4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3 Turbo	115 - 134	08/85→07/89	←				
2.4 Diesel	60	08/85→07/88	←				
2.4 TD Interc.	90	08/86→07/88	←				
2.0	89	08/85→07/92	←	- ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3	85	08/87→07/92	←	09/87→; + ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.4 Turbo-Diesel	80	09/85→07/92	←				
2.3	82	08/85→07/86	←		4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3	84	09/85→07/90	←	09/87→; - ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
			←		4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3	87	01/88→10/90	←	- ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
			←	+ ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3	96	07/90→12/92	←	→ 07/90; + ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
			←	→ 07/90	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3	111	07/89→08/92	←	→ 07/92; - ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
			←	→ 07/92; + ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
VOLVO - 740 Saloon (744) 04/83→12/92							
 Brake Hose							
2.0	76 - 118	01/86→08/90	←	- ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3	83 - 117	08/84→12/92	←	+ ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3 Turbo	115 - 140	08/85→07/90	←				
2.4 Diesel	60	08/84→07/92	←				
2.4 TD	83 - 90	08/84→07/90	←				
2.0	89	08/85→07/92	←	→ 08/90; - ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
			←	→ 08/90; + ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.0	110 - 120	12/83→12/85	←		4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3	82 - 95	08/83→07/86	←				
2.3	111	08/88→08/92	←	→ 07/92; - ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
			←	→ 07/92; + ABS	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.4 TD	80	08/85→12/90	←	→ 07/87	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
VOLVO - 760 Kombi (704, 765) 01/82→07/92							
 Brake Hose							
2.3	84	08/84→08/87	←	- ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.3 Turbo	134	08/84→08/90	←	→ 08/87; - ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.4 D	60	01/82→07/92	←	09/87→	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.8	95 - 115	05/86→08/91	←				
2.4 TD Interc.	85	08/87→07/92	←		2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
VOLVO - 760 Sedan (704, 764) 08/81→07/92							
 Brake Hose							
2.3	84 - 121	08/84→07/92	←		2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.4 TD Interc.	85	08/87→07/92	←				
2.8	125	09/87→08/90	←				
2.3 Turbo	127	08/82→07/84	←	- ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.4 Turbo Diesel	82	08/82→07/87	←				
2.3 Turbo	134	08/84→10/88	←	→ 08/87; - ABS	4	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.4 Turbo Diesel	80	04/87→07/92	←	09/87→	2	24.5103-0335.3	331762 L= 335
2.8	95 - 115	08/81→08/91	←				

	kW			 	! #		
VOLVO - 850 (854) 06/91→10/97							
 Brake Hose							
2.0	93 - 105	06/91→12/96	←		2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.0 Turbo	132 - 155	08/93→12/96					
2.4	103 - 125	06/91→12/96					
2.5 TDI	103	08/95→12/96					
T5	166	08/93→07/96					
T5 R	176	04/96→10/96					
T5-R	184	08/95→12/96					
2.3 Turbo R	177	06/95→10/96	←	08/95→	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3 Turbo R	179	09/94→10/97	←	08/95→ 12/96	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
VOLVO - 850 Estate (855) 04/92→10/97							
 Brake Hose							
2.0	93 - 105	02/93→12/96	←		2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.0 Turbo	155	02/93→12/96					
2.4	103 - 125	08/92→12/96					
2.4 AWD	142	04/96→10/97					
2.5 TDI	103	08/95→12/96					
T5	166	02/93→12/96					
T5 R	176	04/96→10/96					
T5-R	184	08/95→12/96					
2.0 Turbo	132	09/93→10/97	←	→ 12/96	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3 Turbo R	177	06/95→10/97	←	08/95→ 12/96	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
VOLVO - 940 II (944) 08/94→12/98							
 Brake Hose							
2.0 Turbo	114	04/96→10/98	←		2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3	85 - 96	08/94→10/98					
2.3 ti	99	01/95→10/98					
2.3 Turbo	121	08/94→10/98					
2.4 TD Interc.	90	08/94→10/98					
2.3 Turbo	126	01/95→12/98	←	→ 10/98	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
VOLVO - 940 II Estate (945) 09/90→10/98							
 Brake Hose							
2.0 Turbo	114	04/96→10/98	←		2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3	85 - 96	08/94→10/98					
2.3 ti	99	01/95→10/98					
2.3 Turbo	121 - 126	08/94→10/98					
2.4 TD Interc.	90	08/94→10/98					
VOLVO - 940 Kombi (945) 08/90→10/95							
 Brake Hose							
2.0	82	01/92→07/94	←		2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3	85 - 114	08/90→07/94					
2.0 Turbo	114	01/91→07/95	←	01/92→	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3 Turbo	121 - 140	08/90→07/94	←	→ 12/91	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.4 D	60	08/90→07/95					
2.4 Turbo Diesel	80	08/90→07/94					
2.3	96	08/90→12/94	←	01/92→ 07/94	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.4 TD Intercooler	90	08/90→08/94	←	→ 12/91	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
VOLVO - 940 Sedan (944) 08/90→03/95							
 Brake Hose							
2.0	82	01/92→07/94	←		2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3	85 - 114	08/90→07/94					
2.0 Turbo	114	08/90→12/94	←	01/91→ 12/91	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
			←	01/92→	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3	96	08/90→12/94	←	01/92→	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3 Turbo	121 - 140	08/90→07/94	←	→ 12/91	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.4 D	60	08/90→12/94					
→							

	kW			 	! #		
VOLVO - 940 Sedan (944) 08/90→03/95							
 Brake Hose							
2.4 TD Intercooler	90	08/90→12/94	←	01/92→	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.4 Turbo Diesel	80	08/90→12/94	←	→ 12/91	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
VOLVO - 960 (964) 08/90→07/94							
 Brake Hose							
2.0	103 - 140	08/90→09/93	←		2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.4 TD Interc.	85	09/91→07/94					
2.9	150	08/90→07/94					
VOLVO - 960 II Estate (965) 07/94→12/96							
 Brake Hose							
2.5	125	08/94→12/96	←	→ 12/94	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.9	150	09/94→12/96					
VOLVO - 960 II Sedan (964) 07/94→12/96							
 Brake Hose							
2.5	125	07/94→12/96	←	08/94→ 12/94	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.9	150	07/94→12/96					
VOLVO - 960 Kombi (965) 08/90→07/94							
 Brake Hose							
2.0	103 - 140	08/90→09/93	←		2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.4 TD Interc.	85	09/91→07/94					
2.8	108	09/90→05/92					
2.9	150	08/90→07/94					
VOLVO - C70 I Convertible (873) 03/98→10/05							
 Brake Hose							
2.0	132	03/98→10/05	←	Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.0 T	120 - 166	03/98→10/05					
2.4	125	06/98→10/05					
2.4 T	142 - 147	03/98→10/05					
T5	176 - 180	03/98→10/05					
VOLVO - S70 Sedan (874) 11/96→11/00							
 Brake Hose							
2.0	93 - 132	01/97→11/00	←	Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.0 Turbo	155 - 166	01/97→11/00					
2.3	195	04/99→09/00					
2.3 Turbo	184	01/97→11/00					
2.4	103 - 125	01/97→11/00					
2.4 AWD	103 - 121	11/96→09/00					
2.4 Bifuel	103 - 106	10/98→11/00					
2.4 Blu-Fuel	103	07/97→09/00					
2.4 T5 AWD	142	11/96→04/99					
2.4 Turbo	142	01/97→11/00					
2.5 TDI	103	01/97→11/00					
2.5 TDi AWD	103	10/99→09/00					
T5	176	01/97→11/00					
2.3	177	11/96→11/00	←	01/97→; Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.4 AWD	125	04/99→09/00	←	→ 05/99; Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
VOLVO - V70 I (875, 876) 12/95→12/00							
 Brake Hose							
2.0	93 - 132	12/95→03/00	←	01/97→; Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.0 Turbo	155	12/95→03/00					
2.3 Turbo	184	12/95→03/00					
2.4	106	12/95→03/00					
2.5 TDi AWD	103	11/96→02/00					
2.0	120	01/97→12/00	←	→ 03/00; Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3 T-5 AWD	176	01/97→12/00					
2.4 Bifuel	103	08/99→12/00					
→							

	kW			 	! #		
VOLVO - V70 I (875, 876) 12/95→12/00							
 Brake Hose							
2.4 Turbo AWD	195	03/99→12/00	←	→ 03/00; Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.0 Turbo	166	11/96→12/00	←	01/97→ 03/00; Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.0 Turbo AWD	166	11/96→12/00					
2.3	177	11/96→11/00					
2.3 T-5	176	11/96→12/00					
2.4	125	12/95→05/00					
2.4 Turbo	142	04/96→12/00					
2.4 Turbo AWD	142	04/96→12/00					
2.5 TDI	103	12/95→12/00					
2.3 AWD	177	04/97→09/98	←	Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.3 T AWD	184	04/97→03/00					
2.4	121	06/98→12/99					
2.4	103	03/99→12/00	←	08/99→ 03/00; Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.4 AWD	121	06/98→12/99	←	10/98→ 05/99; Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
2.4 Bifuel	106	05/98→12/99	←	10/98→ 08/99; Rim Size [inch]: 15.0	2	24.5103-0335.3 331762	L= 335
VOLVO - XC60 I SUV (156) 05/08→12/17							
 Brake Caliper							
2.4 D / D3 / D4 AWD	120	05/08→02/17	←	Equipment Code: RE0A; 		24.3601-9677.5 241555	ATE without holder
3.2 AWD	179	03/10→12/15					
D3	100 - 110	04/12→04/17	←	Equipment Code: RE0A; 		24.3601-9678.5 241556	ATE without holder
D4	133 - 140	10/13→02/17					
D4 AWD	133 - 140	10/13→02/17					
D5	158	06/11→02/17					
D5 AWD	158 - 169	04/11→02/17					
T5	177 - 180	09/10→02/17					
T5 AWD	180 - 187	04/14→02/17					
T6	225	10/13→02/17					
T6 AWD	224 - 242	03/10→12/17					
VOLVO - XC60 I VAN (156) 05/08→12/17							
 Brake Caliper							
D3	100	09/13→12/15	←	Equipment Code: RE0A; 		24.3601-9677.5 241555	ATE without holder
D4	120	09/13→02/17					
D4 AWD	120	09/13→02/17	←	Equipment Code: RE0A; 		24.3601-9678.5 241556	ATE without holder
D5 AWD	158	09/13→02/17					
VW - 1500,1600 (31) 04/61→12/73							
 Brake Hose							
1.6	40	08/65→07/73	→	08/68→; 		24.5101-0251.3 331752	L= 250
1.6 L	37	07/64→07/73					
1.6 TL	40	08/65→07/73					
VW - 1500,1600 Hatchback (31) 08/65→03/75							
 Brake Hose							
1.6 TL	40	08/65→07/73	→	08/68→; 		24.5101-0251.3 331752	L= 250
VW - 1500,1600 Variant (36) 04/61→07/73							
 Brake Hose							
1.6 L	40	08/65→07/73	→	08/67→ 07/71; 		24.5101-0251.3 331752	L= 250
VW - POLO V (6R1, 6C1) 03/09→06/22							
 Brake Disc							
1.0	44 - 55	01/14→10/17	→	+PR 1KD		24.0122-0319.1 422319	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented + S
1.0 TSI	70 - 81	11/14→10/17					
1.2 TSI	81	01/14→10/17					
1.2 TSI 16V	66	02/14→10/17					
1.4 TDI	55 - 77	02/14→10/17					
1.4 TSI	110	05/14→10/17					
1.6	66 - 81	07/14→10/17					
1.8 GTI	141	11/14→10/17					
2.0 R WRC	162	08/13→05/14					

	kW			 	! #		
VW - POLO V Saloon (602, 604, 612, 614) 05/09→							
 Brake Disc							
1.6	66	05/15→03/20	➔	+PR 1KD		24.0122-0319.1 422319	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented + S
VW - POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 06/17→							
 Brake Master Cylinder							
1.0	48 - 55 70	06/17→08/21		09/17→; for left-hand drive vehicles; +PR 1ZB / 1ZE / 1ZP		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.0 TSI		06/17→					
1.0 MPI	59	09/18→		for left-hand drive vehicles; +PR 1ZB / 1ZE / 1ZP		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.0 TGI	66	09/17→					
1.0 TSI	81 - 85	09/17→					
1.5 TSI	110	10/18→08/21					
1.6 MSi	81	09/17→					
1.6 TDI	59 - 70	11/17→02/21					
2.0 GTI	147	11/17→					
GTI	152	04/21→					
 Brake Caliper							
1.0	48 - 55	06/17→08/21	➔	+PR 1KE; 		24.3384-1795.5 241557	TRW without holder
1.0 MPI	59	09/18→					
1.0 TGI	66	09/17→					
1.0 TSI	70 - 85	06/17→					
1.5 TSI	110	10/18→08/21					
1.6 MSi	81	09/17→					
1.6 TDI	59 - 70	11/17→02/21					
2.0 GTI	147	11/17→					
GTI	152	04/21→					
 Brake Disc							
1.0	48 - 55	06/17→08/21	➔	+PR 1ZB / 1ZU		24.0125-0237.1 425237	Ø 312 Brake Disc Thickness [mm] 25 Minimum thickness [mm] 22.4 Vented + S
1.0 MPI	59	09/18→					
1.0 TGI	66	09/17→					
1.0 TSI	70 - 85	06/17→					
1.5 TSI	110	10/18→08/21					
1.6 MSi	81	09/17→					
1.6 TDI	59 - 70	11/17→02/21					
2.0 GTI	147	11/17→					
GTI	152	04/21→					
VW - POLO Van (6R) 03/09→10/17							
 Brake Disc							
1.0	44 - 55	01/14→10/17	➔	+PR 1KD		24.0122-0319.1 422319	Ø 254 Brake Disc Thickness [mm] 22 Minimum thickness [mm] 20 Vented + S
1.0 TSI	70 - 81	11/14→10/17					
1.2 TSi	66	05/11→05/14					
1.2 TSI	66 - 81	01/14→10/17					
1.4 TDI	55 - 77	02/14→10/17					
1.4 TSI	110	05/14→10/17					
VW - TAIGO (CS1) 09/21→							
 Brake Master Cylinder							
1.0 TSI	70 - 85	09/21→		for left-hand drive vehicles		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.5 TSI	110	09/21→					
VW - TAOS (CL1, CP1, CQ1) 07/20→							
 Brake Master Cylinder							
1.4 TSI	110	10/20→		08/21→		24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.4 TSI 4motion	110	05/21→					
1.6 MPI	81	07/21→				24.2123-1782.3 011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir

	kW			 	! #		
VW - TRANSPORTER T1 Platform/Chassis (26) 01/50→10/70							
 Brake Hose							
1.5	32	06/66→10/70	➡	08/68→; 	24.5101-0251.3	331752	L= 250
VW - TRANSPORTER T2 Bus (22, 23, 24) 08/67→09/79							
 Brake Hose							
1.6	37	08/70→04/79	➡		24.5101-0251.3	331752	L= 250
1.7	49	08/71→10/73					
1.8	50	11/73→07/75					
2.0	51	08/75→04/79					
VW - TRANSPORTER T2 Platform/Chassis (21, 26) 08/68→07/79							
 Brake Hose							
1.6	37	08/68→07/79	➡	08/70→; 	24.5101-0251.3	331752	L= 250
VW - TRANSPORTER T2 Van (21, 23) 08/68→07/79							
 Brake Hose							
1.6	37	08/70→07/79	➡		24.5101-0251.3	331752	L= 250
1.7	49	08/71→12/73					
1.8	50	11/73→07/75					
2.0	51	08/76→07/79					
VW - T-ROC (A11, D11) 07/17→							
 Brake Master Cylinder							
1.0 TSI	81	09/20→		for left-hand drive vehicles	24.2123-1782.3	011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
1.5 TSI	110	11/17→					
1.5 TSI 4motion	110	05/18→11/19					
1.6 TDI	85	03/18→06/21					
2.0 R 4motion	221	09/19→					
2.0 TDI	110	03/18→					
2.0 TDI 4motion	110 - 140	09/17→					
2.0 TDI SCR	85	11/20→					
1.0 TSI	85	07/17→11/20		09/17→; for left-hand drive vehicles	24.2123-1782.3	011146	TRW Ø 23.8 without brake fluid reservoir
2.0 TSI 4motion	140	07/17→					



- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Master Cylinder	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Brake Hose	Bore Diameter [mm]	Bore Diameter [mm]
	Brake Caliper	Brake Caliper Colour	Brake Caliper Colour
	Brake Drum	Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]
	Brake Pad Set, disc brake	Brake Size	Brake Size
	Brake Disc	Cast Aluminium	Cast Aluminium
	Brake Shoe Set	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
	Rear Axle Left	Czech Republic	Czech Republic
	Rear Axle Right	- eFSB	for vehicles without electric parking brake
	Front Axle Left	Equipment Code	Equipment Code
	Front Axle Right	Flange Hole Diameter [mm]	Flange Hole Diameter [mm]
/	Max.skimmed drum measure [mm]	for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]
+ ABS	for vehicles with ABS	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
+ eFSB	for vehicles with electric parking brake	for shortened wheelbase	for shortened wheelbase
+ PR	for PR number	for steel rims	for steel rims
+ RZ	with wheel brake cylinder	for vehicles with disc brakes on the rear axle	for vehicles with disc brakes on the rear axle
+ S	with bolts/screws	HC L	Alloyed/High-carbon
+ Zub	with accessories	Height [mm]	Height [mm]
11 (7/16")	11 (7/16")	Hexagonal Drive Tang Size [mm (inch)]	Hexagonal Drive Tang Size [mm (inch)]
12	12	Hose Length [mm]	Hose Length [mm]
15.0	15.0		
16.0	16.0		
17.0	17.0		
17"	17"		
7	7		
- ABS	for vehicles without ABS		
- ABS Ring	without ABS sensor ring		
B	Coated		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
Inner brake drum diameter [inch]	Inner brake drum diameter [inch]	Support plate diameter [mm]	Support plate diameter [mm]
Inner Brake Drum Height [mm]	Inner Brake Drum Height [mm]	Surface	Surface
L=	Length [mm]	Thickness [mm]	Thickness [mm]
L1=	Length 1 [mm]	Total Br. Drum Height [mm]	Total Br. Drum Height [mm]
L2=	Length 2 [mm]	TRW	Brake System, Lucas / TRW
Machining	Machining	Vehicle Production Country	Vehicle Production Country
Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]	- WE	not prepared for wear indicator
Number of Holes	Number of Holes	Width [mm]	Width [mm]
Orga →	for RPO number from	with banjo bolt	with banjo bolt
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Permissible up to vehicle capacity [kW]	with brake caliper screws	with brake caliper screws
Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]	with case	with case
Pre-assembled	Pre-assembled	with hose	with hose
red	red	without brake fluid reservoir	without brake fluid reservoir
replacement part	replacement part	without wheel studs	without wheel studs
Republic of Korea (South Korea)	Republic of Korea (South Korea)	with ratchet	with ratchet
Rim Size [inch]	Rim Size [inch]	- WK	excl. wear warning contact
- RLG	without wheel bearing	x	Number of connectors
Service exchange part	Service exchange part	Yes	Yes
Slovakia	Slovakia	Ø	Diameter [mm] Outer brake drum diameter [mm] Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm] Inner brake drum diameter [mm]
Spanner Size	Spanner Size	→	Construction Year from Vehicle Identification Number (VIN) from
Spanner Size 1 [mm]	Spanner Size 1 [mm]	→	Construction Year to Vehicle Identification Number (VIN) to
Spanner Size 2 [mm]	Spanner Size 2 [mm]	→ Spanner Size up to [mm]	Spanner Size up to [mm]
Spanner Size from [mm] →	Spanner Size from [mm]		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
	Hauptbremszylinder	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]
	Bremsschlauch	Bore Diameter [mm]	Bohrungsdurchmesser [mm]
	Bremssattel	Brake Caliper Colour	Bremssattelfarbe
	Bremstrommel	Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]
	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	Brake Size	Bremsengröße
	Bremsscheibe	Cast Aluminium	Aluguss
	Bremsbackensatz	Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]
	Hinterachse links	Czech Republic	Tschechische Republik
	Hinterachse rechts	- eFSB	für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse
	Vorderachse links	Equipment Code	Ausstattungs-Code
	Vorderachse rechts	Flange Hole Diameter [mm]	Flanschlochdurchmesser [mm]
/	Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]	for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]
+ ABS	für Fahrzeuge mit ABS	for left-hand drive vehicles	für Linkslenker
+ eFSB	für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse	for shortened wheelbase	für verkürzten Radstand
+ PR	für PR-Nummer	for steel rims	für Stahlfelgen
+ RZ	mit Radbremszylinder	for vehicles with disc brakes on the rear axle	für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse
+ S	mit Schrauben	HC L	legiert/hochgekoht
+ Zub	mit Zubehör	Height [mm]	Höhe [mm]
11 (7/16")	11 (7/16")	Hexagonal Drive Tang Size [mm (inch)]	Maße Antriebssechskant [mm (Zoll)]
12	12	Hose Length [mm]	Schlauchlänge [mm]
15.0	15,0		
16.0	16,0		
17.0	17,0		
17"	17"		
7	7		
- ABS	für Fahrzeuge ohne ABS		
- ABS Ring	ohne ABS-Sensorring		
B	beschichtet		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
Inner brake drum diameter [inch]	Bremstrommeldurchmesser innen [Zoll]	Support plate diameter [mm]	Durchmesser Aufnahme [mm]
Inner Brake Drum Height [mm]	Br.Tr.Höhe innen [mm]	Surface	Oberfläche
L=	Länge [mm]	Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]
L1=	Länge 1 [mm]	Total Br. Drum Height [mm]	Br.Tr.Höhe ges. [mm]
L2=	Länge 2 [mm]	TRW	Bremssystem, Lucas / TRW
Machining	Bearbeitung	Vehicle Production Country	Fahrzeugproduktionsland
Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]	- WE	nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Number of Holes	Lochanzahl	Width [mm]	Breite [mm]
Orga →	für Organisationsnummer ab	with banjo bolt	mit Hohlschraube
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]	with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben
Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]	with case	mit Koffer
Pre-assembled	vormontiert	with hose	mit Schlauch
red	rot	without brake fluid reservoir	ohne Bremsflüssigkeitsbehälter
replacement part	Austauschteil	without wheel studs	ohne Radbefestigungsbolzen
Republic of Korea (South Korea)	Republik Korea (Südkorea)	with ratchet	mit Ratsche
Rim Size [inch]	Felgengröße [Zoll]	- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt
- RLG	ohne Radlager	x	Anschlussanzahl
Service exchange part	Austauschteil	Yes	Ja
Slovakia	Slowakische Republik	Ø	Durchmesser [mm] Bremstrommeldurchmesser außen [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm] Bremstrommeldurchmesser innen [mm]
Spanner Size	Schlüsselweite	→	Baujahr ab Fahrgestellnummer (VIN) ab
Spanner Size 1 [mm]	Schlüsselweite 1 [mm]	→	Baujahr bis Fahrgestellnummer (VIN) bis
Spanner Size 2 [mm]	Schlüsselweite 2 [mm]	→ Spanner Size up to [mm]	Schlüsselweite bis [mm]
Spanner Size from [mm] →	Schlüsselweite von [mm]		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cilindro principal de freno	Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]
	Tubo flexible de frenos	Bore Diameter [mm]	Diámetro de orificio [mm]
	Pinza de freno	Brake Caliper Colour	Color pinza freno
	Tambor de freno	Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]
	Juego de pastillas de freno	Brake Size	Tamaño freno
	Disco de freno	Cast Aluminium	Fundición de aluminio
	Juego de zapatas de frenos	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
	Eje trasero izquierda	Czech Republic	República Checa
	Eje trasero, derecha	- eFSB	para vehículos sin freno de estacionamiento electrónico
	Eje delantero, izquierda	Equipment Code	Código de equipamiento
	Eje delantero, derecha	Flange Hole Diameter [mm]	Diám. taladro brida [mm]
/	Rebajado máx. tambor de freno [mm]	for brake disc diameter [mm]	para diámetro disco de freno [mm]
+ ABS	para vehículos con ABS	for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda
+ eFSB	para vehículos con freno de estacionamiento electrónico	for shortened wheelbase	para distancia entre ejes acortada
+PR	Número de PR	for steel rims	para llantas de acero
+ RZ	con cilindro de freno de rueda	for vehicles with disc brakes on the rear axle	para vehículos con freno de disco en eje trasero
+ S	con tornillos	HC L	aleado/alt. carburado
+ Zub	con accesorios	Height [mm]	Altura [mm]
11 (7/16")	11 (7/16")	Hexagonal Drive Tang Size [mm (inch)]	Medidas de la punta hexagonal [mm (pulgadas)]
12	12	Hose Length [mm]	long. manguito [mm]
15.0	15,0		
16.0	16,0		
17.0	17,0		
17"	17"		
7	7		
- ABS	para vehículos sin ABS		
- ABS Ring	sin anillo sensor ABS		
B	revestido		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
Inner brake drum diameter [inch]	Diámetro interior de tambor de freno [pulgadas]	Support plate diameter [mm]	Diámetro alojamiento [mm]
Inner Brake Drum Height [mm]	H tamb. freno interna [mm]	Surface	Superficie
L=	Longitud [mm]	Thickness [mm]	Espesor [mm]
L1=	Longitud 1 [mm]	Total Br. Drum Height [mm]	H tamb. freno total [mm]
L2=	Longitud 2 [mm]	TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW
Machining	Procesamiento	Vehicle Production Country	País producción vehículo
Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]	- WE	no preparado para indicador de desgaste
Number of Holes	Número de orificios	Width [mm]	Ancho [mm]
Orga →	para número de OPR desde	with banjo bolt	con tornillo hueco
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Permitido hasta la potencia del vehículo [kW]	with brake caliper screws	con tornillos pinza freno
Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]	with case	con maleta
Pre-assembled	premontado	with hose	con tubo flexible
red	rojo	without brake fluid reservoir	sin depósito líquido frenos
replacement part	Recambio	without wheel studs	sin perno de sujeción de rueda
Republic of Korea (South Korea)	Rep. Corea (Corea del Sur)	with ratchet	Con carraca
Rim Size [inch]	Tamaño de llanta [pulgada]	- WK	excl. contacto de avisador de desgaste
- RLG	sin cojinete rueda	x	Número de conexiones
Service exchange part	Pieza de intercambio	Yes	sí
Slovakia	República eslovaca	Ø	Diámetro [mm] Diámetro exterior del tambor de freno [mm] Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm] Diámetro interior de tambor de freno [mm]
Spanner Size	Ancho de llave	→	año construcción desde N.º de chasis (VIN) desde
Spanner Size 1 [mm]	Ancho de llave 1 [mm]	→	año construcción hasta N.º de chasis (VIN) hasta
Spanner Size 2 [mm]	Ancho de llave 2 [mm]	→ Spanner Size up to [mm]	Ancho de llave hasta [mm]
Spanner Size from [mm] →	Ancho de llave de [mm]		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
	Maître-cylindre de frein	- ABS Ring	sans bague ABS
	Flexible de frein	B	revêtu
	Étrier de frein	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]
	Tambour de frein	Bore Diameter [mm]	Diamètre de l'alésage [mm]
	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	Brake Caliper Colour	Couleur de l'étrier
	Disque de frein	Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]
	Jeu de mâchoires de frein	Brake Size	Dimension des freins
	Essieu arrière gauche	Cast Aluminium	Fonte d'aluminium
	Essieu arrière droit	Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]
	Essieu avant gauche	Czech Republic	République tchèque
	Essieu avant droit	- eFSB	pour véhicules sans frein d'arrêt électrique
/	Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm]	Equipment Code	Code d'équipement
+ ABS	pour véhicules avec système antiblo-cage	Flange Hole Diameter [mm]	Diamètre du trou de bride [mm]
+ eFSB	pour véhicules avec frein d'arrêt électrique	for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]
+PR	pour numéro PR	for left-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à gauche
+ RZ	avec cylindre de roue	for shortened wheelbase	pour empattement raccourci
+ S	avec vis/boulons	for steel rims	pour jante en acier
+ Zub	avec accessoires	for vehicles with disc brakes on the rear axle	pour véhicules avec frein à disques à l'essieu arrière
11 (7/16")	11 (7/16")	HC L	allié/carbonisé
12	12	Height [mm]	Hauteur [mm]
15.0	15,0	Hexagonal Drive Tang Size [mm (inch)]	Dimensions hexagone d'entraînement [mm (pouces)]
16.0	16,0		
17.0	17,0		
17"	17"		
7	7		
- ABS	pour véhicules sans système antiblo-cage		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
Hose Length [mm]	Longueur de tuyau [mm]	Spanner Size from [mm] →	Largeur de clé de [mm]
Inner brake drum diameter [inch]	Diamètre intérieur du tambour de frein [pouces]	Support plate diameter [mm]	Diamètre réception [mm]
Inner Brake Drum Height [mm]	Haut.int.tamb.fr. [mm]	Surface	Surface
L=	Longueur [mm]	Thickness [mm]	Épaisseur [mm]
L1=	Longueur 1 [mm]	Total Br. Drum Height [mm]	Haut.tot.tamb.fr. [mm]
L2=	Longueur 2 [mm]	TRW	Système de freinage, Lucas / TRW
Machining	Traitement	Vehicle Production Country	Pays constructeur du véhicule
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]	- WE	non préparé pour indicateur d'usure
Number of Holes	Nombre de trous	Width [mm]	Largeur [mm]
Orga →	pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de	with banjo bolt	avec vis creuse
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW]	with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein
Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]	with case	avec valise
Pre-assembled	prémonté	with hose	avec flexible
red	rouge	without brake fluid reservoir	sans réservoir du liquide de frein
replacement part	Pièce de rechange	without wheel studs	sans boulon de fix° de roue
Republic of Korea (South Korea)	République de Corée (Corée du Sud)	with ratchet	avec cliquet
Rim Size [inch]	Dimension de la jante [pouces]	- WK	contact de signal d'usure exclu
- RLG	sans roulement de roue	x	Nombre de connexions
Service exchange part	Echange standard	Yes	Oui
Slovakia	République slovaque	Ø	Diamètre [mm] Diamètre extérieur du tambour de frein [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm] Diamètre intérieur du tambour de frein [mm]
Spanner Size	Ouverture de la clé	→	Année à partir de Numéro de châssis (VIN) à partir de
Spanner Size 1 [mm]	Largeur de clé 1 [mm]	→	Année jusqu'à Numéro de châssis (VIN) à
Spanner Size 2 [mm]	Largeur de clé 2 [mm]		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		IT	
→ Spanner			Cilindro maestro del freno
Size up to	Largeur de clé jusqu'à [mm]		Flessibile del freno
[mm]			Pinza freno
			Tamburo freno
			Kit pastiglie freno, Freno a disco
			Discofreno
			Kit ganasce freno
			Assale posteriore Sx
			Assale posteriore Dx
			Assale anteriore Sx
			Assale anteriore Dx
		/	Misura max. scorrimento tamburo freno [mm]
		+ ABS	per veicoli con ABS
		+ eFSB	per veicoli con freno stazionamento elettrico
		+PR	per N° PR
		+ RZ	con cilindretto freno
		+ S	con bulloni/viti
		+ Zub	con accessori
		11 (7/16")	11 (7/16")
		12	12
		15.0	15,0
		16.0	16,0
		17.0	17,0
		17"	17"
		7	7
		- ABS	per veicoli senza ABS
		- ABS Ring	senza anello sensore ABS

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
B	rivestito	Hose Length [mm]	Lunghezza d. flessibile [mm]
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]	Inner brake drum diameter [inch]	Diametro tamburo del freno interno [pollici]
Bore Diameter [mm]	Diametro foro [mm]	Inner Brake Drum Height [mm]	Altezza interna tamb. freno [mm]
Brake Caliper Colour	Colore pinza freno	L=	Lunghezza [mm]
Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]	L1=	Lunghezza 1 [mm]
Brake Size	Misura freno	L2=	Lunghezza 2 [mm]
Cast Aluminium	Alluminio pressofuso	Machining	Lavorazione/Trattamento
Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]	Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]
Czech Republic	Repubblica ceca	Number of Holes	N° fori
- eFSB	per veicoli senza freno stazionamento elettrico	Orga →	per numero organizzazione da
Equipment Code	Codice dotazione	Permissible up to vehicle capacity [kW]	Consentito fino a potenza veicolo [kW]
Flange Hole Diameter [mm]	Diametro foro flangia [mm]	Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]
for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]	Pre-assembled	premontato
for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx	red	rosso
for shortened wheelbase	per passo route accorciato	replacement part	Ricambio di rotazione
for steel rims	per cerchioni in acciaio	Republic of Korea (South Korea)	Repubblica di Corea(Corea del Sud)
for vehicles with disc brakes on the rear axle	per veicoli con freni a disco ad assale posteriore	Rim Size [inch]	Misura cerchione [pollici]
HC L	legato /ad alto tenore di carbonio	- RLG	senza cuscinetto ruota
Height [mm]	Altezza [mm]	Service exchange part	Ricambio di rotazione
Hexagonal Drive Tang Size [mm (inch)]	Dimensioni attacco esagonale [mm (pollici)]	Slovakia	Repubblica slovacca
		Spanner Size	Apertura chiave
		Spanner Size 1 [mm]	Apertura chiave 1 [mm]
		Spanner Size 2 [mm]	Apertura chiave 2 [mm]
		Spanner Size from [mm] →	Apertura chiave da [mm]



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT	
Support plate diameter [mm]	Diametro sede [mm]
Surface	Superficie
Thickness [mm]	Spessore [mm]
Total Br. Drum Height [mm]	Altezza compl. tamb. freno [mm]
TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW
Vehicle Production Country	Paese produzione veicolo
- WE	Non predisposto per contatto segnalazione usura
Width [mm]	Larghezza [mm]
with banjo bolt	con vite cava
with brake caliper screws	con bulloni pinza freno
with case	con valigia
with hose	con tubo flessibile
without brake fluid reservoir	senza serbatoio liquido freni
without wheel studs	senza bullone fissaggio ruota
with ratchet	con chiave a cricco
- WK	senza contatto segnalazione usura
x	N° raccordi
Yes	Sì
Ø	Diametro [mm] Diametro tamburo del freno esterno [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm] Diametro tamburo del freno interno[mm]
→	Anno da N° telaio (VIN) da
→	Anno fino a N° telaio (VIN) fino a
→ Spanner Size up to [mm]	Apertura chiave fino a [mm]

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ATE – A Trademark of the
Continental Corporation

**Continental Aftermarket &
Services GmbH**

Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 6196 87 0
Fax +49 (0) 6196 865 71

www.ate.de

**Continental Automotive Trading
Italia S.r.l.**

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
Fax +39 02 35680 325
E-Mail: supporto@continental-corporation.com

www.ate-freni.it

**Continental Automotive Trading
France**

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0)9 69 37 37 37

www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid) Phone
+34 (0) 657 21 21
Fax +34 (0)91 657 21 49

www.frenos-ate.es