



# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2025

Številka različice 7.0 (nadomešča različico 6.0)

Sprememba: 01.11.2025

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: **Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)**

Številka artikla: 03.9901-03xx.x / 7003xx

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**Uporaba snovi / priprava** hidravlično tekočino

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Proizvajalec/dobavitelj:

AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestr. 7

60488 Frankfurt a. M.

Germany

Tel: +49-69-76031

##### Področje/oddelek za informacije:

Hazardous Substances Management Aftermarket, Central Materials Laboratory

ate.sicherheit@aumovio.com

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere:

INFOTRAC

+1-352-323-3500 (International)

+386 828 80149 (National)

nacionalna številka za klic v sili: 112

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek ni razvrščen v smislu Uredbe CLP.

#### 2.2 Elementi etikete

**Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** odpade

**Piktogrami za nevarnost** odpade

**Opozorilna beseda** odpade

**Stavki o nevarnosti** odpade

##### Dodatni podatki:

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

#### 2.3 Druge nevarnosti

##### Rezultati ocene PBT in vPvB

**PBT:** Ni uporaben.

**vPvB:** Ni uporaben.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

**Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

##### Nevarne sestavine:

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Število ES: 907-996-4<br>Reg.nr.: 01-2119531322-53-XXXX<br>01-2119475115-41-XXXX | Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol<br>Eye Dam. 1, H318<br>Specifične mejne koncentracije:<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥30 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 % | ≥15-<20% |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

(nadaljevanje na strani 2)



# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2025

Številka različice 7.0 (nadomešča različico 6.0)

Sprememba: 01.11.2025

**Trgovsko ime: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)**

(nadaljevanje od strani 1)

|                                                                      |                                                                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 143-22-6<br>EINECS: 205-592-6                                   | 2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol<br>Eye Dam. 1, H318<br>Specifične mejne koncentracije:<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 % | ≥10-<15% |
| CAS: 111-46-6<br>EINECS: 203-872-2<br>Reg.nr.: 01-2119457857-21-XXXX | 2,2'-oksidietanol<br>Acute Tox. 4, H302                                                                                                                         | ≥5-<10%  |
| CAS: 1559-34-8<br>EINECS: 216-322-1                                  | 3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                           | ≥2,5-<5% |
| CAS: 111-77-3<br>EINECS: 203-906-6<br>Reg.nr.: 01-2119475100-52-XXXX | 2-(2-metoksietoksi)etanol<br>Repr. 1B, H360D<br>Specifična mejna koncentracija:<br>Repr. 1B; H360D: C ≥ 3%                                                      | ≥2,5-<3% |

**SVHC** Ne vsebuje katero koli ali < 0,1 % snovi SVHC po Uredbi (ES) št 1907/2006 (REACH), člen 57.**Dodatni napotki:**

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

CAS 143-22-6 in 1559-34-8 sta del reakcijske mase 2-(2-(2-butoksietoksi)etoksi)etanol in 3,6,9,12-tetraoksahexadecan-1-ola, za katero se uporablja SCL.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Splošni napotki:**

Odstraniti polito obleko in čevlje takoj.

Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

**v primeru vdihavanja:**

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

Pripeljati v zdravniško oskrbo.

**če pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.**če pride v stik z očmi:**

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.

**če snov zaužijemo:** Takoj vključiti zdravnika.**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje:**CO<sub>2</sub>, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.

Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.

**Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Voda v polnem curku**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**Se lahko sprostijo v primeru požara: CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>**5.3 Nasvet za gasilce****Posebna zaščitna oprema:**

Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.

(nadaljevanje na strani 3)



# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2025

Številka različice 7.0 (nadomešča različico 6.0)

Sprememba: 01.11.2025

**Trgovsko ime: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)**

Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.

(nadaljevanje od strani 2)

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.

Skrbeti za zadostno zračenje.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.

Ne dopustiti, da pride v talnino/zemljo.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Pobirati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi).

Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.

#### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.

Posode odpreti in z njimi ravnati previdno.

**Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Temperaturni razred: T3

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

##### Skladiščenje:

**Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Shranjevanje pri sobni temperaturi.

##### Napotki za skupno skladiščenje:

Skladiščiti ločeno od vnetljivih snovi.

Skladiščiti ločeno od živil.

##### Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:

Skladiščiti na suhem.

Proizvod je higroskopičen.

Posodo imeti zaprto.

**Kategorija skladiščenja:** 10 gorljive tekočine.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1 Parametri nadzora

**Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

##### 112-35-6 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol

|    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV | trenutna vrednost: 100 mg/m <sup>3</sup><br>dolgoročna vrednost: 50 mg/m <sup>3</sup><br>Inhalabilna frakcija, Y |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 112-27-6 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol

|    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV | trenutna vrednost: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>dolgoročna vrednost: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Inhalabilna frakcija, Y |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(nadaljevanje na strani 4)



# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2025

Številka različice 7.0 (nadomešča različico 6.0)

Sprememba: 01.11.2025

Trgovsko ime: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)

(nadaljevanje od strani 3)

**111-46-6 2,2'-oksidietanol**

MV trenutna vrednost: 176 mg/m<sup>3</sup>, 40 ppm  
dolgoročna vrednost: 44 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm  
Y

**111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol**

MV dolgoročna vrednost: 50,1 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm  
K, Y, EU\*\*

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.

**Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**

**Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.

Ne vdihovati plina, pare, aerosola.

Izoginiti se stiku z očmi in kožo.

Preventivna zaščita kože z zaščitnim mazilo.

**Zaščito dihal** Dihalna zaščita pri nezadostnem zračenju.

**Zaščito rok**

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

**Material za rokavice**

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo.

**Čas prodiranja skozi material za rokavice**

Butil kavčuk (butil guma): Minimalna preboj krat 480 min; Najmanjša debelina: 0,7 mm

NBR (nitril kavčuk): minimalna prebojni krat 30 min; Najmanjša debelina: 0,4 mm

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

**Zaščito za oči/obraz** Zaščitna očala.

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

Glej poglavje 6 in 7. Potrebni niso nobeni dodatni ukrepi izven tega obsega.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

**Splošne navedbe**

**Agregatno stanje**

tekoč

**Barva:**

moder

**Vonj:**

karakterističen

**Mejne vrednosti vonja:**

Ni določen.

**Tališče/ledišče:**

<-70 °C (DIN 51583)

**Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča**

>245 °C (FMVSS 116)

**Vnetljivost**

Ni uporaben.

**Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**

**spodnja:**

1,5 Vol %

**zgornja:**

Ni določen.

**Plamenišče:**

≥130 °C ((ASTM D 7094-closed cup)

**Temperatura samovžiga:**

230 °C (DIN 51794)

**Temperatura razgradnje**

>360 °C (DSC)

**pH pri 20 °C**

7,5-10 (FMVSS 116)

(nadaljevanje na strani 5)



# Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2025

Številka različice 7.0 (nadomešča različico 6.0)

Sprememba: 01.11.2025

Trgovsko ime: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)

(nadaljevanje od strani 4)

**Viskoznost:**Kinematična viskoznost pri 20 °C 14,5-17 mm<sup>2</sup>/s (FMVSS 116)

dinamična Ni določen.

voda: se popolnoma meša

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) Ni določen.

Parni tlak pri 20 °C: &lt;10 hPa

Gostota in/ali relativna gostota

Gostota pri 20 °C: 1,04-1,07 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

Relativna gostota Ni določen.

Parna gostota: Ni določen.

**9.2 Drugi podatki**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

Videz:

Oblika: tekoč

Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost

Temperatura vnetišča: Proizvod ni samovnetljiv.

Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven.

Sprememba stanja

Hitrost izparevanja, Ni določen.

**Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**

Eksplozivi odpade

Vnetljivi plini odpade

Aerosoli odpade

Oksidativni plini odpade

Plini pod tlakom odpade

Vnetljive tekočine odpade

Vnetljive snovi v trdnem stanju odpade

Samoreaktivne snovi in zmesi odpade

Piroforne tekočine odpade

Piroforne trdne snovi odpade

Samosegrevajoče se snovi in zmesi odpade

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo

vnetljive pline odpade

Oksidativne tekočine odpade

Oksidativne trdne snovi odpade

Organski peroksidi odpade

Jedko za kovine odpade

Desenzibilizirani eksplozivi odpade

**ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.**10.2 Kemijska stabilnost****Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.**10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.**10.6 Nevarni produkti razgradnje:**

Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid

(nadaljevanje na strani 6)



# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2025

Številka različice 7.0 (nadomešča različico 6.0)

Sprememba: 01.11.2025

Trgovsko ime: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)

Dušikov oksid (NOx)

(nadaljevanje od strani 5)

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

#### Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

oralen LD50 &gt;5.000 mg/kg (podgana)

dermalen LD50 &gt;3.000 mg/kg (rabbit)

#### 111-46-6 2,2'-oksidietanol

oralen LD50 &gt;5.000 mg/kg (podgana)

dermalen LD50 &gt;5.000 mg/kg (rabbit)

#### 111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

oralen LD50 &gt;4.000 mg/kg (Guinea Pig) (OECD 401)

dermalen LD50 &gt;5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

#### Primarno draženje:

#### Jedkost za kožo/draženje kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oči/draženje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### STOT – enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

#### Lastnosti endokrinih motilcev

Nobene od sestavin ni na seznamu.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1 Strupenost

#### Toksičnost vode:

LC50 &gt;100 mg/L (ribe) (DIN38412)

#### Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

EC50 &gt;100 mg/l (alge)

LC50 &gt;100 mg/L (daphnia)

&gt;100 mg/L (ribe) (DIN 38412 96 h)

#### 111-46-6 2,2'-oksidietanol

EC50 &gt;100 mg/l (alge)

&gt;100 mg/l (daphnia) (DIN 38412 T.11)

(nadaljevanje na strani 7)



# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2025

Številka različice 7.0 (nadomešča različico 6.0)

Sprememba: 01.11.2025

Trgovsko ime: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)

(nadaljevanje od strani 6)

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| LC50                                      | >100 mg/L (ribe) (96 h)          |
| <b>111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol</b> |                                  |
| EC50 (statičen)                           | >100 mg/l (alge) (OECD 201 96 h) |
|                                           | >100 mg/l (daphnia) (EPA 48 h)   |
| LC50 (statičen)                           | >100 mg/L (ribe) (EPA 96 h)      |

**12.2 Obstočnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.**Drugi napotki:** Proizvod je biološko lahko razgradljiv.**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.**12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB****PBT:** Ni uporaben.**vPvB:** Ni uporaben.**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.**12.7 Drugi škodljivi učinki****Drugi ekološki napotki:****Splošni napotki:**

Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje mora temeljiti na ustreznih državnih in lokalnih zakonih in predpisih, postopek odstranjevanja se mora izogibati onesnaževanju okolja.

**Priporočilo:**

Ob upoštevanju uradnih predpisov je treba pripeljati na mesto, kjer se posebno obravnavajo.

**Neočiščena embalaža:****Priporočilo:** Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 Številka ZN in številka ID</b><br>ADR, IMDG, IATA                    | odpade       |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b><br>ADR, IMDG, IATA                      | odpade       |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>Kategorija | odpade       |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b><br>ADR, IMDG, IATA                              | odpade       |
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje:</b>                                            | Ni uporaben. |
| <b>14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b>                        | Ni uporaben. |
| <b>14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b>     | Ni uporaben. |

(nadaljevanje na strani 8)



# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2025

Številka različice 7.0 (nadomešča različico 6.0)

Sprememba: 01.11.2025

Trgovsko ime: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)

(nadaljevanje od strani 7)

UN "model regulation":

odpade

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### UREDBA (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (POP)

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### SEZNAM SNOVI, KI SO PREDMET AVTORIZACIJE (PRILOGA XIV)

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 54, 75

##### Uredba (EU) št. 649/2012

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### UREDBA (EU) 2019/1148

##### Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Nobene od sestavin ni na seznamu.

##### UREDBA (EU) 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč

Nobene od sestavin ni na seznamu.

#### Državni predpisi:

**Napotki za omejitev zaposlitev:** Upoštevati omejitve za zaposlovanje bodočih in doječih mater.

#### Druge določbe, omejitve in prepovedi

##### Snovi, ki vzbujaajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 57

Nobene od sestavin ni na seznamu.

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

Uvoznik ali distributer je izključno odgovoren, da ugotovi in izpolni vse pravne zahteve, ki so potrebne za zakonito dajanje kemičnih izdelkov na trg v zadevnih ciljnih državah.

#### Relevantne norme

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

(nadaljevanje na strani 9)



# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 19.11.2025

Številka različice 7.0 (nadomešča različico 6.0)

Sprememba: 01.11.2025

**Trgovsko ime: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)**

(nadaljevanje od strani 8)

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.

**Priporočene omejitve uporabe** Samo za industrijske ali komercialne namene**Lista s podatki področja izstavitve:**

Hazardous Substances Management Aftermarket

ate.sicherheit@aumovio.com

**Datum predhodne različice:** 31.07.2023**Številka različice predhodne različice:** 6.0**Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4

Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1

Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2

Repr. 1B: Strupenost za razmnoževanje – Kategorija 1B

**\* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**